

ottobock.

Quality for life



B500

Elektriske kørestole

B500

Elektriske kørestole



B500 Family - fleksible modeller til unikke behov

En god kørestol kan tilpasses dine krav og ønsker. Derfor har Otto Bock videreudviklet den succesfulde B500 elektriske kørestol og skabt en serie bestående af 5 modeller baseret på den velafprøvede teknik og pålidelige høj kvalitetskomponenter.

B500 online, B500 e-europe, B500 classic, B500S classic og B500 advanced har samme fordele som deres forgænger heriblandt mange sædeindstillinger kombineret med forskellige motorer, nye farver og et smart design, hvor designerne har undladt at afskærme motordelene. Alle B500 modeller er ekstremt driftssikre og servicevenlige, og kan benyttes såvel indendørs som udendørs. Og takket være modulopbygningen og et væld af muligheder kan stolene tilpasses individuelt til dine behov.

B500

serien



B500 online

Hurtig, sikker og servicevenlig

- Penny&Giles VR2 styreenhed
- Ingen elektriske funktioner
- Elektrisk kørelys som tilvalg



B500 e-europe

e for 'enkel elektronik'

- Penny&Giles VR2 styreenhed
- 2 elektriske sædefunktioner fx elektrisk sædetilt 20° og/eller elektrisk rygvinkling



B500 classic

Komfortabel og fleksibel

- Styresystem enAble 40
- 2 elektriske sædefunktioner med flere muligheder for sædetilt



B500 advanced

Optimal komfort og flest elektriske tilpasninger

- Styresystem enAble 50
- 4 elektriske sædefunktioner



B500S classic (forhjulstrukket)

Forhjulsdrevet for dynamiske køreegenskaber

Er udstyret som B500 classic. Tophastighed maks. 6 km/t

B500 online

B500 e-europe



VR2-styreenhed




Lettilgængelig VR2-buscontroller

online



Affjedrede forhjul (tilvalg)



Batteriskuffe

e-europe



Hurtig, sikker og servicevenlig

Basismodellen B500 online har en tophastighed på 7,2 km/t, en lasteevne op til 140 kg og er som standard udstyret med en Penny & Giles VR2 styreenhed, 63 Ah (C5) gel batterier, mekanisk ryginkelindstilling, armlæn med sidepaneler og fodplader af plast. Som tilvalg fås blandt andet centerstyring, mekanisk sædetilt, eleverbare fodstøtter og affjedring til hele stellet.

For ekstra sikkerhed fås også elektrisk kørelås, retningslås samt hele eller todelt fodplader af aluminium.

Når det gælder sædevalg kan B500 udstyres med Contour eller Recaro N-Joy/N-Joy+ sæder afhængig af dine behov.

e for "enkel"

B500 e-europe er som standard udstyret som B500 online, men har 2 aktuatorudgange i styreenheden, hvilket muliggør tilvalg af elektrisk sædetilt 20° og elektrisk rygvingling. Dette er den eneste forskel i forhold til basismodellen B500 online, der med sin modulopbyggede konstruktion opfylder alle grundlæggende behov for fleksibilitet.

B500 classic

B500 advanced



LED-belysning (tilvalg)



enAble40-styreenhed

classic



Affjedrede drivhjul (tilvalg)



enAble50-styreenhed

advanced



Komfortabel og fleksibel

B500 classic er som standard udstyret med den brugervenlige enAble40 styreenhed, som er let at programmere, og har 2 elektriske sædefunktioner. LCD-skærmen på joystick-kabinettet har store symboler, der gør det nemt at styre alle køre- og driftsparametre. Og takket være modulopbygningen er det nemt at foretage individuelle justeringer. Tophastighed på 6 eller 7,2 km/t er valgfri, og som tilvalg fås en forstærket version med affjedring af drivhjulene og tophastighed på 10 km/t.

Sædesystemerne kan gøres endnu mere komfortable med elektrisk sædetilt op til 45°, elektrisk sædevinkling, elektrisk eleverbare benstøtter og den nye højdejusterbare holder med elektrisk lys til betjeningspanelet.

Optimal komfort og flest elektriske tilpasningsmuligheder

B500 advanced er den model, der har det største udvalg af elektriske tilvalgsmoduler. Ud over alle egenskaber og funktioner fra B500 classic, er denne model udstyret med den programmerbare enAble50 – 75A styreenhed, der understøtter hele 4 elektriske sædefunktioner.

B500S classic (forhjulstrukket)

Tilbehør



Retningslås (standard)



enAble40 styreenhed

S



Stænkskærm



Affjedret drivhjul



Kantstøtshjælp (gælder ikke B500S)



Bakspejl



Styreenhed til midterbakke



Elektrisk kørellys

Altid i fuld kontrol

B500S classic har de store drivhjul placeret foran. Dette gør det lettere at forcere forhindringer og giver mere dynamiske køreegenskaber, når der skal manøvreres på snævre områder. Og takket være modulopbygningen med separat konstruktion af chassis, sædeenhed og kontrolenhed byder B500S classic på de samme personlige tilpasningsmuligheder og det samme udstyr som B500 classic.

Standard sædeenheden kan tilpasses brugeren i bredde, dybde, hældning, rygvinkel og underbenslængde. B500S classic er som standard udstyret med mekanisk retningslås. Ved samtidig at tilvælge affjedrede forhjulsophæng opnår du optimal køresikkerhed med fast kontakt til jorden ved forhjulene og sikker kørsel på ramper og i elevatorer.



Elektrisk sædetilt



Elektrisk sædelift

Udstyr

	B500 online	B500 e-europe	B500/B500S* classic	B500 advanced
Styreenhed				
P&G VR2	●	●	-	-
enAble 40	-	-	●	-
enAble 50 - 75A	-	-	-	●
Motorer				
6 km/t	-	-	Alt./●	Alt.
7,2 km/t	●	●	Alt./-	Alt.
10 km/t	-	-	O/-	O
Tilbehør til stel				
Elektrisk kørellys	O	O	O	O
Advarselsskilt bagpå	O	O	O	O
Fuld stænkskærm	O	O	O	O
Batterier				
63 Ah gelbatterier (C5)	●	●	●	●
Batterilader	●	●	●	●
Fodplader				
Fodplader af plast	●	●	●	●
Fodplader af aluminium	O	O	O	O
Fodplade af aluminium, hel	O	O	O	O
Tilvalg elektriske sædeindstillinger				
	Maks. 0	Maks. 2	Maks. 2	Maks. 4
Sædetilt 20°	-	O	O	-
Sædetilt 30°	-	-	O	O
Sædetilt 45°	-	-	O	O
Justering af rygvinkel	-	O	O	O
Eleverbare benstøtter	-	-	O	O
Sædelift, bæreevne 130 kg	-	-	O	O
Hydrauliske sædeindstillinger				
Sædetilt 20°	O	O	O	-
Justering af rygvinkel	O	O	O	O
Eleverbare benstøtter	O	O	O	O
Standard sædesystem				
Standardsæde, lille/stor	●	●	●	●
Abduktionskile, aftagelig	-	-	O	O
Abduktionskile, nedfældelig	-	-	O	O
Adapter til monteringsæt til hovedstøtte	O	O	O	O
Recaro sæde				
Recaro N-Joy	O	O	O	O
Recaro N-Joy	O	O	O	O
Recaro ryglæn LT	-	-	O	O
Recaro ryglæn LX	-	-	O	O
Recaro sædebund O	-	-	O	O
Recaro sædebund W	-	-	O	O
Recaro sædebund F	-	-	O	O
Formstøbte sæder				
Formstøbt sæde, lille/stor	O	O	O	O
Tilbehør til fodstøtter				
Lateral pude til eleverbare fodstøtter	-	O	O	O
Fikseringsremme til aluminiumfodstøtter	O	O	O	O

* **B500S classic** er forhjulstrukket og fås kun med 6km/t hastighed.

	B500 online	B500 e-europe	B500/B500S* classic	B500 advanced
Armlæn (par)				
Armlæn med sidepaneler (med teleskop)	●	●	●	●
Armlæn udvidet med udskæring	●	●	●	●
Sædeskaladapter				
Trapezformet sædeskaladapter	O	O	O	O
Parallel sædeskaladapter	O	O	O	O
Nu-Tec-sædeskaladapter	O	O	O	O
Mygo 2-sædeskaladapter	O	O	O	O
Leckey KIT-adapter	O	O	O	O
Affjedringssystem				
Affjedret drivhjul	O	O	O	O
Affjedret styrehjul	O	O	O	O
Bælter				
Hoftesele	O	O	O	O
Brystbælte	O	O	O	O
4-punkt bælte	O	O	O	O
Holder til kontrolpanel				
Standard	●	●	●	●
Svingfunktion	O	O	O	O
Højdejusterbar/svingfunktion	-	-	O	O
Nedadjusterbar	-	-	O	O
Betjeningslementer				
Styreenhed til midterbakke	-	-	O	specialfremstilles
Trykknopmodul	-	-	O	O
Adapter med 2 kontakter	-	-	-	O
Forhjulsdiameter				
9"	●	●	●	●
10"	Alt.	Alt.	Alt.	Alt.
Tilbehør til forhjul				
Mekanisk retningsslås til forhjul	O	O	-/●	O
Kantstøtshjælp	O	O	O	O
Dæk				
Luftgummidæk	●	●	●	●
Punkterfri dæk til forhjul	●	●	●	●
Punkterfri dæk til alle hjul	●	●	●	●
Slidbaner				
Slidbaner med riller	●	●	●	●
Slidbaner med knopper	O	O	O	O
Forhjul - riller, drivhjul - knopper	O	O	O	O
Dækfarve				
Grå	●	●	●	●
Sort (kun med knopper)	●	●	●	●
Rammefarver				
Kølig sølvmetal	●	●	●	●
Gylden sølvmetal	●	●	●	●
Speciallakering	-	O	O	O
Tilbehør				
Generelt tilbehør B500 og B500S	O	O	O	O

Forklaring: ● Standardudstyr ○ Fås som tilvalg Alt. Valgfrit - Fås ikke

B500

Tekniske data

MÅL OG VÆGT

Maks. belastning	140 kg
Vægt (tom)	120 kg
Totalbredde	64 cm
Totallængde uden benstøtter	84 cm
Totallængde med benstøtter	108 cm (106 cm B500S)
Sædehøjde	45 / 50 / 55 / 60 cm (45 / 50 cm B500S)
Sædebredde (SB)	38 - 42 cm / 43 - 48 cm
Sædedybde (SD)	38 - 46 cm / 42 - 50 cm
Sædevinkel	0° / 3° / 6°
Ryghøjde (RH)	45 / 55 cm
Rygbredde	40 / 44 cm
Rygvinkel	-9° / 1° / 11° / 21° eller 0° / 10° / 20° / 30°
Rygvinkel elektrisk (tilvalg)	30°
Armlænsenhøjde	24 - 36 cm
Armlæn længde	26 cm
Underbenslængde	25 - 34 cm / 35 - 44 cm / 45 - 54 cm
Drivhjul	Ø 14"
Forhjul med direkte servostyring	Ø 9" / 10"

YDEEVNE

Maks. hastighed	6 eller 7,2 km/t som standard (afhænger af model - for tilvalgs muligheder, se foregående side)
Batterikapacitet	60 Ah / 63 Ah (C5)
Opladningstid	12 timer
Rækkevidde	35 km
Forcerer forhindreng op til	5 / 10 cm med kantstanshjælp (11 cm B500S classic)
Venderadius	78 cm
Frihøjde	5 cm
Forcerer stigninger op til	17%
Farver	Sølv- eller gylden metallic



Sølv metallic



Gylden metallic

HMI

B500 online	34610
B500 e-europe	70463
B500 classic	70464
B500 advanced	70465
B500S classic (forhjulstruktet)	70468



Crashtest er udført i overensstemmelse med ISO 7176-19 og ANSI / RESNA

