

Delbar uden brug af værktøj
Pladsbesparende transport- og lagerstilling
Fire forskellige sengebredder
Kan maskinvaskes
Godkendt i henhold til EN 60601-2-52

OPUS 1

Plejeseng



www.krbed.dk



► OPUS 1-plejesengen

Den solide og driftsikre plejeseng, der skaber optimale forhold for både borgere, plejere og driftspersonalet.

HISTORIEN

2001

Første OPUS 1-version kommer på markedet.

2003

OPUS 1 lanceres på det norske marked.

2011

OPUS 1 videreudvikles og vinder det norske NAV-udbud.

2015

OPUS 1 genvinder det norske NAV-udbud.

2011-2016

Over 14.000 solgte senge i Norge og Danmark.



VIDSTE DU?

Sengen kan maskinvaskes og tørrer i transportstilling på under 24 timer.

Nøglefunktioner

Kan sættes i en pladsbesparende lager- og transportstilling.

Kan maskinvaskes (følg rengøringsvejledningen).

Maskinvask i transportstilling fremmer tørreprocessen.

Tilgængelig i fire forskellige bredder: 85, 90, 110 eller 120 cm.

Delbar i op til 6 dele, hvoraf ingen vejer over 25 kg.*

4-delt ergonomisk liggeflade med lydsvag justering af ryg-, lår- og bendel.

Grøn knap-funktion, der samkører ryg og lår for at undgå friktion og shear.

Lydsvag justering af liggefladehøjden fra 36-83 cm (25-72 cm v/ lavt understel)

Indbygget liggefladeforlænger fra 200-220 cm.

Fremtidssikret med LINAKs digitale OpenBus kontrolboks.

VIDSTE DU?


OPUS 1 blev udviklet i samarbejde med: Teknologisk Institut, Bornholm og Viborg Amt, Randers, Vejle og Ballerup Kommune.



Lavt understel for en lavere udstigningshøjde.



Solide støttegreb i flere forskellige størrelser.



Indbygget liggeflade-forlænger (200-220 cm)



Fordele

OPUS 1-serien er kendetegnet ved høj kvalitet og en lang produktlevetid. Sengen er driftssikker og kræver et minimum af vedligeholdelse. Den unikke delbare funktion, gør det nemt at klargøre og transportere sengen uden brug af værktøj og kræver kun håndtering af en person. Derudover tilbydes en række tilbehør og mulighed for individuel specieltilpasning, der kan skabe den mest trygge og brugervenlige oplevelse.

Intelligent pleje med sensorer

OPUS 1 bliver snart endnu mere intelligent med det nye Care Communication System (CCS). Sengen vil kunne kommunikere direkte med plejernes telefoner, så man kan effektivisere arbejdsgangene, forebygge følgesygdomme og fald og skabe tryghed.

De nye funktioner

- Besked til plejer, hvis borger har forladt sin seng.
- Besked til plejer, hvis borger er blevet våd.
- Plejer-borger-kommunikation direkte til sengen.
- Natlys under seng, der aktiveres ved udstigning.



TRANSPORT
KRÆVER KUN
EN PERSON



6 LØSE DELE FOR
NEM TRANSPORT
OP AD TRAPPER



VEDLIGEHOLD OG
DELING UDEN BRUG
AF VÆRKTØJ



HØJ KVALITET
OG LANG LEVETID



TØRRER PÅ 24 TIMER
VED VASK I TRANS-
PORTSTILLING



ALTID SIKKERHED
FOR HURTIG
LEVERING



PRODUCERET
I DANMARK

Tilbehør


BASIS

SENNEGAVLE (sæt)



Mål: 96/101/121/131x46 cm
Vare: 15048-085/15048-090/
15048-110/15048-120

FLEXMADRAS (skum)



Mål: 85/90/110/120x200x14 cm
Vare: 997656-085/9976570-090/
997658-110/997659-120

VIDSTE DU?

Vi producerer også en ny intelligent OPUS 5-plejeseng, som med udstigningsfunktion, sidekip og forprogrammerede siddepositioner kan frigøre vigtige ressourcer i plejen.

SENGEHESTE

BRUGERBETJENT*



Mål: 170x45 cm
Vare: 158527H/158527V
HMI: 87886/87887

BRUGERBETJENT (høj)*



Mål: 170x50 cm
Vare: 158527-50H/158527-50V
HMI: 87883/87884

PERSONALEBETJENT



Mål: 170x45 cm
Vare: 158529H/158529V
HMI: 87890/87891

PERSONALEBETJENT (høj)



Mål: 170x50 cm
Vare: 158529-50H/158529-50V
HMI: 87888/87889

OVERTRÆK

SENGEHESTOVERTRÆK*



Mål: 172x44 cm
Vare: 158814
HMI: 61159

GAVLOVERTRÆK*



Mål: 100/115/125/135x50 cm
Vare: 158850-085/158850-090/
158850-110/158850-120

TRÆDESIGN

PYNTELANGSIDE I TRÆ



Mål: 214x1,2x11 cm
Vare: 15072

TRÆDESIGN



Mål: 217x100/105/125/135x51 cm
Vare: 15052-085/15052-090
15052-110/15052-120

STØTTEGREB

MODEL A*



Mål: 30x40 cm
Vare: 1589070
HMI: 14472

MODEL B*



Mål: 80x25 cm
Vare: 1589080
HMI: 14473

MODEL C*



Mål: 30x25 cm
Vare: 1589090
HMI: 14474

DROPSTATIV

2 KROGE (ekskl. adapter)



Mål: 145x22 cm
Vare: 4100190

GALGE

INKL. GREB OG STROP



Mål: 130x85 cm
Vare: 158901
HMI: 02165

FORLÆNGER

UNDERSTØTTEDE FORLÆNGER* (hovedende)



Mål: 78/103x2x33 cm
Vare: 1596081/1596083

FLEXARM

HOLDER TIL BETJENING*



Mål: 60 cm
Vare: 1596090 (komplet sæt)

FENDERHJUL

SÆT I TO STØRRELSER*



Mål: Ø75/Ø100 mm
Vare: 151075/151100

BATTERI

BATTERI-BACKUP*



Mål: 20x14x8 cm
Vare: 5220550

VOGN

TRANSPORT- VOGN*



Mål: 68x44x125 cm
Vare: 178500080

* Indgår kun i intern KR-risikovurdering.

▶ Trædesign

Hjemligt, imødekommende og funktionelt design.



VIDSTE DU?

Vi producerer alle vores senge, fra start til slut, på fabrikken i Hadsten.


A. Komplet træbeklædning med nedfældbare træsider. B. Pyntelangsider i træ som nemt tages af og på.



► Tekniske data

VIDSTE DU?

Alle sengens motorer kan skiftes uden brug af værktøj.



GODKENDT I HENHOLD TIL:
EN 60601-2-52




VIDSTE DU?

Sengene pulverlakeres i eget malerianlæg på fabrikken i Hadsten, for at sikre en stærk slag- og ridsefast overflade.



TRÆGAVLE: BØG



STELFARVE: CREME HVID



SAMKØRSEL AF RYG OG LÅR ►

RYG OP/NED ►


LÅR OP/NED ►

BEN OP/NED ►

HØJDE OP/NED ►



A=70° | B=19° | C=90° | D=19° | E=128°



	085	090	110	120
A	70 cm	70 cm	95 cm	95 cm
B	96,5 cm	101,5 cm	121,5 cm	131,5 cm

SPECIFIKATIONER PÅ SENG

	OPUS 1-085	OPUS 1-090	OPUS 1-110	OPUS 1-120
Bredde, ydermål	96,5 cm	101,5 cm	121,5 cm	131,5 cm
Længde, ydermål	214 cm	214 cm	214 cm	214 cm
Liggefladehøjde, min/max.	36-83 cm*	36-83 cm*	36-83 cm*	36-83 cm*
Friafstand over gulv	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm

VÆGT OG MAX. BELASTNING

	OPUS 1-085	OPUS 1-090	OPUS 1-110	OPUS 1-120
Belastning, max. (SWL)	220 kg	220 kg	220 kg	220 kg
Brugervægt, max.	185 kg	185 kg	185 kg	185 kg
Tungeste del på seng (delt)	25 kg	25 kg	26 kg	29 kg

MADRASMÅL

	OPUS 1-085	OPUS 1-090	OPUS 1-110	OPUS 1-120
Madraslængde	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Madrasbredde	85 cm	90 cm	110 cm	120 cm

HJULSYSTEM

Centralbremse	JA (TENTE)
Retningsstyr	JA, 2 stk. (TENTE)
Hjuldiameter	Ø125 mm

ELEKTRISKE DATA

Kontrolboks	1 x CB06 (LINAK-system inkl. OpenBus**)
Aktuator (motor)	1 x LA31 + 3 x LA27 (LINAK el-system)
Håndbetjening	1 x HB85 (LINAK el-system)
Tæthedsklasse	IPX6, IP26
Lydniveau	Mindre end 51 dBA
Sengens levetid	Op til 15 år

* Ved lavt understel er liggefladehøjden min/max. 25-72 cm.


** OpenBus er en fremtidssikret intelligent kontrolboks, der giver mulighed for programtilføjelser eller ændringer.



KAN MASKINVASKES.
FØLG RENGØRINGSVEJLEDNINGEN.

VIDSTE DU?

Sengens liggeflade er solid, fuldsvejset og lige stærk over det hele. Det betyder, at uanset hvor du sætter dig, så opleves sengen tryk og stabil - både i fodenden, på sengekanten og i højeste position.



* BEMÆRK! Fenderhjul forøger sengens længde og bredde med 48-74 mm, alt efter hvilken type fenderhjul der vælges.



KR Hospitalsudstyr
Mågevej 16
8370 Hadsten

Tlf. 86 98 24 99
info@krbed.dk
www.krbed.dk

©2016 KR
All rights reserved

Senge til alle behov

KR har i over 45 år, som den eneste tilbageværende danske sengeproducent, udviklet og produceret intelligente senge til både plejehjem, hjemmeplejen, handicapinstitutioner, psykiatri og hospitaler i hovedsageligt Danmark og Norge.

Det er vores ønske at gøre hverdagen lettere og mere værdig for andre, uanset om vi taler om slutbrugeren, plejepersonalet, de pårørende, visitationen eller depotfolkene.

Vi garanterer

- Kvalitet ned i mindste led
- Minimal vedligeholdelse
- Lang produktlevetid
- Lave driftsomkostninger
- Høj leveringssikkerhed



ET GODT TIP!

Send os en besked via Messenger.
Brug din APP til Messenger og scan denne kode.


TIL DENNE SERIE FINDES FØLGENDE INFORMATION:



BROCHURE



BRUGSANVISNING




QUICK GUIDE



SERVICEVEJLEDNING



RENGØRINGSVEJLEDNING



RESERVEDELSLISTE



PRISLISTE