



ALL TERRAIN

Trekinetics 3-hjulede design gør det muligt for K2 at klare stort set ethvert terræn, du kan udfordre den med inklusive mudder, sand, sne og grus. Med en vendediameter på 1 m er den også fantastisk rundt i byen og indendørs.

LETVÆGT

Ved hjælp af et kulfiberchassis kan vi holde stolens vægt nede, samtidig med at den forbliver stærk. Med en startvægt på 15 kg (uden ekstratilbehør) er dette en af de letteste terrængående kørestole, der findes.

BEKVEM

Vores unikke kulfiber-sæde er designet til at være både støttende og behageligt, da det naturligt følger den menneskelige kropsform.

TREKINETIC K2



Den prisvindende Trekinetic K2 er en kørestol som ingen anden. Ved hjælp af banebrydende Formel 1-teknologier blev K2 designet som en hverdagskørestol, der udvider grænserne for, hvad der er muligt. Udviklet og bygget i England fra start til slut er dette en af de mest avancerede offroad kørestole på planeten.

Trekinetics holdning er, at kørestolsbrugere skal kunne færdes i forskellige typer af terræn uden at sidde fast. Fordelen ved at have en kørestol med kun tre hjul er, at alle tre hjul forbliver i kontakt med underlaget, selv når det er ujævnt. Det medfører også forbedret stabilitet og trækraft, når du har mest brug for det. Den er også velegnet til tur i byen, og det passer gennem en dørkarm i standardbredde*.



Som de fleste moderne køretøjer har vi afskaffet det traditionelle metalchassis og erstattet det med et superlet kulfiber-sæde. Dette reducerer stolens vægt, samtidig med at den holdes stærk. I en nylig kundeundersøgelse sagde 87% af brugerne, at deres Trekinetic kørestol havde givet dem mere uafhængighed.

*Baseret på vores standard 40 cm's sæde



TRANSPORTABEL

K2 er designet til at kunne klappes sammen og passe ind i et lille køretøj med minimal indsats. Forhjulene tages af med et enkelt klik på en knap, og det bageste hjul foldes op og ind mod sædets ryg.

SIKKER

Sikkerhed er vigtig. K2 er kollisionstestet i henhold til ISO 7176-19, så du kan sidde i din stol, mens du sidder i et køretøj i bevægelse. (Kræver fastspænding af kørestolen til køretøjets bund).

FLEKSIBEL

K2 fås med et bredt udvalg af muligheder, herunder sædeforing, nakkestøtte og meget mere. Vi tilbyder også en "barn-til-voksen"-sædeindsats. En kørestol for livet!



Vores patenterede bageste støddæmper hjælper med at sikre en jævn kørsel til enhver tid, samtidig med at den fungerer som en mekanisme til at ændre sædets vinkel og ændre vægtfordelingen i stolen. Dette er især nyttigt, når du f.eks. kører stejlt ned ad bakke.

Hænder er gode til nogle ting. Bremsning er ikke en af dem. Vores unikke dynamiske og effektive bremsesystem (tromlebremser) betyder, at du kan bremse, stoppe eller endda dreje stolen uden så meget som at røre hjulene. K2 kan også opsættes med bremsere på et skubbehåndtag til en evt. ledsager.



Trekinetic K2 er designet til at være så stabil som muligt off road, men også så praktisk som muligt indendørs. Vores patenterede Varicam-system giver dig mulighed for at ændre hjulets vinkel ved blot at dreje en stang under sædet. 0- 16 grader på 10 sekunder. Der kræves nul værktøjer.

Har du lyst til en prøvetur?

Kontakt os via vores hjemmeside, e-mail eller telefon:

GLORIA MUNDI CARE APS
www.gmcare.dk
kundeservice@gmcare.dk
(45) 5115 0110





Alle oplyste dimensioner og vægte er omtrentlige. Alle oplysninger gives i god tro og korrekte i skrivende stund.

Alle nye Trekinetic kørestole leveres med 12 måneders reservedele, arbejdskraft og garanti samt 24 måneders reklamationsret. OBS! Ovenstående omfatter ikke forbrugsvarer, slitage og brug, der ligger ud over producentens anbefalinger.

Trekinetic anbefaler, at du får din stol serviceet efter de første seks måneder og derefter typisk hver 12. måned, afhængigt af brug. En serviceplan fås fra producenten.

Trekinetic forbeholder sig retten til at variere, ændre eller forbedre specifikationen uden forudgående varsel eller offentliggørelse.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Basis specifikationer

Drivsystem	Manuel
Sædebredde	40 el. 48 cm
Stolens bredde (40 cm sæde) min/max*	71-86 cm
Stolens bredde (48 cm sæde) min/max*	79-90 cm
Stol længde	114 cm
Stolens højde (standardlængde ben) min/max**	78-85 cm
Stolens højde (lange ben) min/max **	84-91 cm
Stolens vægt***	15,6 kg
Hjulets vægt (pr. hjul)	3,3 kg
Stolens vægt** * (uden forhjul)	9 kg
Maks. brugervægt	114 kg
Vendekreds	100 cm
Crash testet****	Ja

*Afhängigt af camber-indstillinger (LEAN/MEAN)

**Med sammenklappeligt styr

***Med start fra (uden ekstraudstyr monteret)

**** Med Trekinetic's 5-punkts fastholdelsessystem til køretøjer (medfølger ikke, men kan tilkøbes)