

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities



R82<sup>®</sup>

# R82 Kudu

Komfortkørestolen der vokser med barnet



# R82 Kudu

Kudu er en smart og praktisk inden- og udendørs komfortkørestol der i form og funktion sikrer den rigtige støtte og pasform til det handicappede barn. Den leveres i 4 størrelser og har mange justeringsmuligheder, der sikrer, at den kan vokse med barnet.

Kudu er designet med ekstra mange indstillingsmuligheder. Ryghøjde og sædedybde kan justeres uden at der skal skiftes hynder. Hynderne er udstyret med et enkelt justerbart betræk, som yder komfort til brugeren, samtidig med at det bidrager til kørestolens enkle design.

En unik egenskab på Kudu, er den selv-centrerende tilt-in-space funktion, som betyder at man nemt og ubesværet kan tilte sædet, samtidig med at balancen i stolen bibeholdes. Således forbliver Kudu stabil og med uændret tyngdepunkt ved tiltning.



Der er tænkt god ergonomi ind i Kudu, således at den udover at øge barnets komfort samtidig er nem at manøvrere for hjælperen. Ryggen kan kippes uden brug af værktøj og ved transport af stolen, kan ryggen lægges fremover til vandret og drivhjulene kan tages af.




**Nyhed: Kudu stropryg kit**  
Bedre tilpasning for brugere, som har yderligere behov for at komme ind i ryggen i stolen ved blandt andet brug af korset.



*Kudu er vist med tilbehør*



Med det selvcentrerede tilt in space, forbliver tyngdepunktet i stolen intakt.



Kudus sæde og ryg er fleksible og kan justeres i dybde og højde.



Tyngdepunktet i stolen kan ændres ved at justere drivhjulspositionen



Kudu overholder ISO 7176-19, transport af børn i motor-køretøjer (max. 57 kg).




## Bestilling og mål

Kudu	Str. 1	Str. 2	Str. 3	Str. 4
Varenr. Grå	3195131716321	3195231716321	3195331718321	3195431718321
HMI-nr. Grå	123145	123148	123152	123155
Sædedybde (B)	220–320 mm	270–370 mm	310–410 mm	350–450 mm
Sædebredde med hoftestøtter (tilbehør)	160 mm	200 mm	240 mm	280 mm
Sædebredde (A)	260 mm	300 mm	340 mm	380 mm
Ryghøjde (C)	370–460 mm	400–520 mm	430–580 mm	430–630 mm
Hel fodplade	160–310 mm	160–380 mm	260–450 mm	260–450 mm
Delte fodplader		250–350 mm	300–480 mm	300–480 mm
Sædehøjde over gulv (E)	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Total bredde (G)	605 mm	645 mm	685 mm	725 mm
Bredde ml. forhjul	550 mm	590 mm	630 mm	670 mm
Bredde v. 12" drivhjul	505 mm	545 mm	585 mm	625 mm
Bredde v. 16" drivhjul	505 mm	545 mm	585 mm	625 mm
Bredde v. 20/22/24" drivhjul u. cambring	500 mm	540 mm	580 mm	620 mm
Bredde v. 20/22/24" drivhjul m. cambring	605 mm	645 mm	685 mm	725 mm
Længde (H)	690 mm	690 mm	740 mm	740 mm
Højde, kørebøjle	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm
Ryghøjde	940 mm	1000 mm	1060 mm	1110 mm
Rygvinkel	-5–30°	-5–30°	-5–30°	-5° -> 30°
Sædevinkel	-3–45°	-3–45°	-3°–45°	-3° -> 45°
Total vægt	19 kg	21 kg	23 kg	25 kg
Max. brugervægt	40 kg	50 kg	60 kg	60 kg
Max. brugervægt v. transport	40 kg	50 kg	57 kg	57 kg
Længde, sammenklappet	825 mm	825 mm	875 mm	875 mm
Højde, sammenklappet	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm
Vægt på den tungeste del	13 kg	15 kg	17 kg	19 kg
Vinkling hel fodplade	55–180°	55–180°	55–180°	55–180°
Vinkling delte fodplader	105°	105°	105°	105°
Højde armlæn til sæde	138–198 mm	138–198 mm	138–198 mm	138–198 mm
Længde armlæn	590 mm	590 mm	640 mm	640 mm
Placering vandret aksel	146–196 mm	146–196 mm	146–196 mm	146–196 mm
Mindste venderadius	823 mm	823 mm	823 mm	823 mm
Min. dørbredde for passage	1000 mm	1000 mm	1100 mm	1100 mm
Stabilitet, sidelæns, frem og bagud	10°	10°	10°	10°
Cambervinkel for 20", 22", 24" hjul	6°	6°	6°	

### Kudu standard indeholder:

- Koksgråt (metallic) stel
- Egerbeskytter
- Skubbebøjle, højde- og vinkeljusterbar
- Hynder for sæde og ryg, samt pudeovertræk
- Fodplade, centermonteret, højde- og vinkeljusterbar
- Tipsikringer, svingbare og to højdeindstillinger
- Parkeringsbremse og tromlebremse
- 22" og 7" massive hjul for str. 1+2
- 24" og 7" massive hjul for str. 3+4



## Detaljer

### Stel farver

Kudu findes i 3 farver, hvoraf grå er standard.



Grå (standard)



Hvid



Rød

### Hynder

Betrukket med inkontinensbetræk og kan vaskes ved 40°.



Ryghynde (standard)




Pude overtræk (standard)




Sædehynde (standard)

### Skubbebøjle og skubbehåndtag



Skubbebøjle, højde- og vinkeljusterbar (standard)



Skubbehåndtag, højdejusterbare (bestillingsvare)

### Fodstøtter

Vælg mellem forskellige typer af fodstøtter.



Fodplade, centermonteret (standard)



Delte fodstøtter (kun til str. 2+3+4) (bestillingsvare)

### Drivhjul

12½", 16", 20", 22" og 24", massivt (standard) eller luftfyldt dæk. Tromlebremse og Quick-release er standard på 20", 22" og 24". Tromlebremse på 12½" og 16" hjul.



Kudu leveres som standard med 22" og 7" massive hjul for str. 1+2 og 24" og 7" massive hjul for str. 3+4

### Bremser

Kudu fås både med tromlebremse og/eller parkeringsbremse. Begge leveres som standard.

OBS: parkeringsbremse fås ikke til 12½" og 16" hjul.



Parkeringsbremse (til 20", 22" og 24" hjul)



Tromlebremse på 20", 22" og 24" hjul. Anden version leveres på 12½" og 16" hjul

### Forhjul

Kudu fås med 2 størrelser forhjul.



6" massivt forhjul (standard)



7" massivt eller luftfyldt dæk til Kudu str. 3+4 (kun i kombination med 22" eller 24" drivhjul) (standard)

### Tipsikring og egerbeskyttere



Tipsikring (standard)



Egerbeskytter (standard)

## Tilbehør



### Hovedstøtte

For at støtte og korrigere hovedets stilling. F. eks nødvendig ved bagudkipning.

Se separat brochure eller [www.etac.dk](http://www.etac.dk) for yderligere information om dette tilbehør.



### Contour hynder


Konturerede sæde- og ryghynder inkl. sort betræk. (Ryghynden leveres ikke med inkontinensbetræk.)

xx = type af betræk. 60 = sort standardbetræk. 80 = inkontinensbetræk.

Sædehynde Contour str. 1.....3195752-1xx  
Sædehynde Contour str. 2.....3195752-2xx  
Sædehynde Contour str. 3..... 3195752-3xx  
Sædehynde Contour str. 4..... 3195752-4xx  
Ryghynde Contour str. 1.....3195751-160  
Ryghynde Contour str. 2.....3195751-260  
Ryghynde Contour str. 3..... 3195751-360  
Ryghynde Contour str. 4..... 3195751-460

### Rygovertræk til:

Ryghynde Contour str. 1.....3195744-1xx  
Ryghynde Contour str. 2..... 3195744-2xx  
Ryghynde Contour str. 3..... 3195744-3xx  
Ryghynde Contour str. 4..... 3195744-4xx




### Vinkeljusterbar kørebøjle

Standard. Kørebøjlen rummer 5 højdeindstillinger og kan herefter finindstilles via vinklingen i bøjlen.

OBS. Ønskes kørebøjlen som reservedel til den gamle Kudu model, skal der yderligere tilkøbes forhøjet beslag.

Forhøjet beslag: Art. nr. 3195630-10.

Vinkeljusterbar kørebøjle str. 1:  
33 x 27.5 cm (B x D) .....3195629-1  
Vinkeljusterbar kørebøjle str. 2:  
37 x 27.5 cm (B x D) .....3195629-2  
Vinkeljusterbar kørebøjle str. 3:  
41 x 27.5 cm (B x D).....3195629-3  
Vinkeljusterbar kørebøjle str. 4:  
45 x 27.5 cm (B x D) .....3195629-4  
Forhøjet beslag ..... 3195630-10.



### Kit for forlænget kørebøjle

Til at forlænge kørebøjlen. Er kun egnet til Kudu modeller med kort kørebøjle. Som standard er Kudu udstyret med forlænget bøjle.


Til str. 1-4 (inkl. kabler) ..... 3195630-10



### Skubbehåndtag

Bestillingsvare.

Skubbehåndtag, one size .....3195370-10



### Rygforlængerpude

Støtter den øverste del af ryggen. +5 cm/+10 cm.

Rygforlængerpude str. 1:  
+5 cm.....3195743-105  
Rygforlængerpude str. 2:  
+5 cm..... 3195743-205  
Rygforlængerpude str. 3:  
+5 cm..... 3195743-305  
Rygforlængerpude str. 4:  
+5 cm.....3195743-405  
Rygforlængerpude str. 1:  
+10 cm.....3195743-110  
Rygforlængerpude str. 2:  
+10 cm.....3195743-210  
Rygforlængerpude str. 3:  
+10 cm..... 3195743-310  
Rygforlængerpude str. 4:  
+ 10 cm ..... 3195743-410



### Ryggkile

Giver ekstra rygstøtte. 2 varianter

Ryggkile velour, kort 15 cm .....63012-60  
Ryggkile velour, lang 30 cm .....63013-60



### Hoftestøtter

Reducér sædebredden med 2-10 cm ved at montere disse hoftestøtter. (Sæt).

Hoftestøtter str. 1-2 ..... 3195713-10  
Hoftestøtter str. 3-4 .....3195713-20

## Tilbehør



**Armlæn med sideplade**  
Højdejusterbare armlæn støtter armene. (Sæt). Inklusiv holder for bord.

Armlæn Kudu str. 1+2 ..... 3195712-2  
Armlæn Kudu str. 3+4 ..... 3195712-4



**Svingbare knæstøtter, sæt**  
Svingbare knæstøtter sikrer en god positionering. Bestillingsvare.

Svingbare knæstøtter str. 1-2. 3195860-10  
Svingbare knæstøtter str. 3-4. 3195860-20




**Armlæn med sideplade, vinkeljusterbare**  
Højdejusterbare armlæn med blødere polstring til støtte for armene. (Sæt). Inklusiv holder for bord. (Anbefales ikke til kørestole med 24" drivhjul).

Armlæn Kudu str. 1+2 ..... 3195712-20  
Armlæn Kudu str. 3+4 ..... 3195712-40




**Abduktionsklods, standard**  
Abduktionsklods udført i pur. Bestillingsvare.

Abduktionsklods str. 0 ..... 3195430-0  
Abduktionsklods str. 1 ..... 3195430-1  
Abduktionsklods str. 2 ..... 3195430-2  
Abduktionsklods str. 3 ..... 3195430-3  
Abduktionsklods str. 4 ..... 3195430-4



**Faste sidestøtter**  
Leveres som sæt.

Faste sidestøtter  
9 x 10 cm (BxH) ..... 3195401-10  
Faste sidestøtter  
12 x 14 cm (BxH) ..... 3195401-20  
Faste sidestøtter  
16 x 15 cm (BxH) ..... 3195401-30



**Abduktionsklods og betræk, ekstra lang**  
Blød abduktionsklods udført i skum med betræk af stof. Det ekstra betræk gør abduktionsklodsens mere blød. Bestillingsvare.

Abduktionsklods  
inkl. betræk, str. small ..... 3195430-10  
Abduktionsklods  
inkl. betræk, str. large ..... 3195430-20  
Betræk str. small ..... 3195430-10260  
Betræk str. large ..... 3195430-20260



**Sidestøtter, swing-away**  
Sikrer præcis positionering af truncus.

Se separat brochure eller [www.etac.dk](http://www.etac.dk) for yderligere information om dette tilbehør.



**Kaleche**  
Til al slags vejr.

Kaleche str. 1, sort ..... 318740110  
Kaleche str. 2, sort ..... 318740120  
Beslag f. Kaleche  
til Kudu og x:panda str. 1-3 ..... 319589100



**Knæstøtter, ydre**  
Giver ekstra støtte for knæ og lår. (sæt).

Knæstøtter, ydre, one size ..... 3195429-10



**Bord**  
Højdejusterbart. Støtter armene. Bordet er uden armbeslag (sitter på armlænet). Passer til Kudu str. 1-4.

Bord (one size) ..... 319576351



## Tilbehør



### Bord med kant, grå plast model 1

Passer til Kudu str. 2.  
Ydermål: 49 x 39 cm (BxD)  
Udskæring: 24 cm (B)

Bord med kant, model 1 ..... 3189220-01  
.....HMI 100013



### Bord med kant, grå plast model 3

Passer til Kudu str. 4.  
Ydermål: 61 x 45 cm (BxD)  
Udskæring: 45 x 12 cm (BxD)

Bord med kant, model 3 .....3189220-3  
.....HMI 100015



### Bord med kant, grå plast model 5

Passer til Kudu str. 1  
Ydermål: 60 x 52 cm (BxD)  
Udskæring: 28 x 17 cm (BxD)

Bord med kant, svingbart ..... 318910720-1  
.....HMI 100779  
Bord med kant, fast.....318910725-1



### Bord med kant, grå plast model 6

Passer til Kudu str. 2-4.  
Ydermål: 61 x 56 cm (BxD)  
Udskæring: 36 x 21 cm (BxD)

Bord med kant, svingbart ..... 318910720-2  
.....HMI 100781  
Bord med kant, fast..... 318910725-2



### Bord med kant, grå plast model 7

Passer til Kudu str. 4.  
Ydermål: 65 x 59 cm (BxD)  
Udskæring: 45 x 16 cm (BxD)

Bord med kant, svingbart ..... 318910725-3



### Delte fodstøtter

Fodstøtterne monteres ved at afmontere foreste sædeplade og herefter påmontere den nye sædeplade inkl. delte fodstøtter. Kan ikke monteres på Kudu str. 1. Bestillingsvare.

Delte fodstøtter str. 2.....3195151-260  
Delte fodstøtter str. 3..... 3195151-360  
Delte fodstøtter str. 4..... 3195151-460



### Hel fodplade

Centralt monteret fodplade, der monteres ved at afmontere foreste sædeplade og herefter fastgøre den nye sædeplade og fodpladen. komplet inkl. sædeforlænger.

Hel fodplade str. 1:  
26 x 19 cm (B x D) .....3195152-160  
Hel fodplade str. 2:  
31 x 19 cm (B x D) ..... 3195152-260  
Hel fodplade str. 3:  
36 x 23 cm (B x D) ..... 3195152-360  
Hel fodplade str. 4:  
41 x 24 cm (B x D)..... 3195152-460



### Fodkassekit til hel fodplade

Kittet består af hjørnet og polstring. Hjørnerne boltes fast på den eksisterende fodplade, og polstret monteres i kassen. Hjørnerne kan bruges på forskellige fodplader og måler 15 x 15 cm (D x H). Kan bruges til både eksisterende og nye fodplader. Polster kan også købes separat.

Fodkassekit til Wombat fodplade str. 1 (15x28x15 cm) ..... 3195145-1BOX  
Fodkassekit til Wombat fodplade str. 2 (15x28x15 cm) .....3195145-2BOX  
Fodkassekit til Wombat fodplade str. 3 (15x28x15 cm) .....3195145-3BOX  
Fodpladepolster til Wombat fodplade str. 1..... 3195145-1PAD  
Fodpladepolster til Wombat fodplade str. 2..... 3195145-2PAD  
Fodpladepolster til Wombat fodplade str. 3..... 3195145-3PAD  
Polster til stang, 12 cm..... 3195145-150  
Ankelsele til fodkasse, one size 3195145-20



### Lægstøtte - til centralt monteret fodstøtte

For ekstra støtte og komfort.

Lægstøtte 30 x 15 cm (BxD) ..... 3185131

## Tilbehør



### Lægstøtte - til delte fodstøtter

For ekstra støtte og komfort. Bestillingsvare.

Lægstøtte..... 3185131-10



### Udstyrsbakke

Kan transportere op til 20 kg medicinsk udstyr. Kan ikke monteres på Kudu str. 1. Bestillingsvare.

Udstyrsbakke str 2-4..... 3195281-10



### Hælbånd til delte fodstøtter

For ekstra støtte og komfort. Bestillingsvare.

Hælbånd (1 stk.) ..... 3185132-10



### Holder til iltflaske

Foruden holder til iltflaske leveres også en holder til masken, så denne er forsvarligt sikret når den ikke benyttes. Iltflaskeholderen er fleksibel i forhold til flaskens størrelse og form. Max. 10 kg.

Holder til iltflaske..... 319576295



### Skærm

Bestillingsvare.

Til 16" drivhjul, cambring 6° ..... 31952016  
 Til 20" drivhjul, cambring 6° ..... 31952020  
 Til 22" drivhjul, cambring 6° ..... 31952022  
 Til 22" drivhjul, cambring 6°  
 og 7" forhjul..... 31952022-7  
 Til 24" drivhjul, cambring 6°  
 og 7" forhjul, SH 53 cm..... 31952024-7H  
 Til 24" drivhjul, cambring 6° ..... 31952024  
 Til 24" drivhjul, cambring 6°  
 og 7" forhjul..... 31952024-7  
 Til 20" drivhjul, cambring 0° ... 31952020-0  
 Til 22" drivhjul, cambring 0° ... 31952022-0  
 Til 24" drivhjul, cambring 0° .... 31952024-0  
 Til 24" drivhjul, cambring 0°  
 og 7" forhjul, SH 53 cm..... 31952024-07H



### Transportbeslag

Overholder ISO 7176-19, til sikker transport i motorkøretøjer (max. 57 kg brugervægt).

Transportbeslag..... 3195900-10



### Kit for flytning af drivhjul

Drivringene på 20", 22" og 24" drivhjul er monteret med to små distanceskiver under seks punkter. Fjernes den mindste af de to distanceskiver, rykkes drivringen ½ cm tættere på drivhjulet og fastgøres med de eksisterende skruer. Fjernes den største af de to distanceskiver, rykkes drivringen helt op ad drivhjulet og fastgøres med kortere skruer.

Kit for flytning af drivhjul ..... 31951902661



### Beslag for kommunikationsudstyr

Muliggør montage af bl.a. en tabletholder eller kommunikationsudstyr. Beslaget kan monteres enten til højre eller venstre på en Kudu med centralt monteret fodplade, da det fastgøres på det tværgående rør forrest på sædepladen.

Beslag for kommunikationsudstyr ..... 3195429-COM

## Tilbehør - Kudu stropryg



### Stropryg kitplade

Kan benyttes på Kudu str. 2, 3 og 4 og findes i en kort og en lang version. Ryghøjden (fra overkant sædepudd til overkant stropryg) har trinløs justering fra 320 til 380 mm for det korte rygkit og 440 til 500 mm for det lange. En rygforlænger, der øger ryghøjden med 60 mm, kan endvidere monteres.

Stropryg kit til Kudu str. 2 + 3,  
kort ryg (320-380 mm) ..... 31950031-KIT  
Stropryg kit til Kudu str. 2 + 3,  
lang ryg (440-500 mm).....31950033-KIT  
Stropryg kit til Kudu str. 4,  
kort ryg (320-380 mm) ..... 31950041-KIT  
Stropryg kit til Kudu str. 4,  
lang ryg (440-500 mm).....31950043-KIT



### Hovedstøttebeslag med Fix-locks til sele, til Kudu stropryg

Kan kombineres med traditionelle hovedstøtter samt veste og seler.

Hovedstøttebeslag med Fix-locks,  
til sele .....31950005-03



### Fix-locks til stropryg 4 stk.


Fix-locks til stropryg.....31950005-02



### Rygforlænger til stropryg

Forlænger ryghøjden med 60 mm.

Rygforlænger.....31950005-04



### Beslag til kaleche

Til at montere Stingray kaleche på Kudu med stropryg.

Beslag.....31950005-01



### Sidepuder til stropryg

Giver en blød og omfavnende sidestøtte  
Leveres stykvis.

Sidepude til stropryg, højre..... 63171-60-1  
Sidepude til stropryg, venstre ..... 63171-60-2



Version 1 - 2024 - Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering. Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på [www.etac.dk](http://www.etac.dk)

Etac A/S

+45 79 68 58 33

[info@etac.dk](mailto:info@etac.dk)

[www.etac.dk](http://www.etac.dk)

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities