

JB-Medico

Produktkatalog

Dropstativer

&

Tilbehør

2015

Leverandør til de danske hospitaler siden 2004

JB-Medico Aps • Gunner Clausens Vej 90 DK-8260 • Tlf.: +45 7020 5826 • www.jbmedico.com

Der tages forbehold for trykfejl. Alle stativer er produceret i Danmark & kan modificeres efter behov.

Kontaktpersoner

Salg: Jesper A. Berg

T: +45 7020 5826

M: +45 2868 5826

E-mail: jb@jbmedico.com

Salg & Lager: Lone Højbjerg Møller

T: +45 7020 5826

M: +45 6051 0731

E-mail: lm@jbmedico.com

Regnskab: Lene Holm

T: +45 7020 5826

Direkte: +45 7652 2534

E-mail: lh@jbmedico.com

Ekstern konsulent: Jørgen Hougaard

T: +45 7020 5826

E-mail: jh@jbmedico.com

Maskiningeniør & Maskinmester: Michael Lykke Sørensen

T: +45 7020 5826

E-mail: michael@jbmedico.com

Indholdsfortegnelse



Kontaktpersoner.....	2
Drop & Infusionsstativer.....	4
Dropstativ XS	4
Drop & Infusionsstativer XS forsat	5
Drop & Infusionsstativer Small.....	6
Drop & Infusionsstativer Small forsat	7
Drop & Infusionsstativer Medium	8
Drop & Infusionsstativer Medium forsat.....	9
Drop & Infusionsstativer Large.....	10
Drop & Infusionsstativer Large forsat	11
Drop & Infusionsstativer X-Large.....	12
Drop & Infusionsstativer X-Large forsat	13
Drop & Infusionsstativer XXL.....	14
Drop & Infusionsstativer XXL.....	15
Standard tilbehør.....	16
KROGTOPPE	16
Dropstativ base & hjul	17
Hjul.....	18
Drop & Infusionsstativ, bære søjler.....	19
Håndtag til dropstativ.....	20
Trådkurve & trådvarer, fremstillet i rustfast stål.....	21
<i>Sugebeholder & Kateterholder</i>	<i>22</i>
Flaskeholdere til Medicinske Gasser	23
Transducerholder for 4 -A-kanyler og iltbombe holder	24
<i>Kulisseklør / Glidekulisser / Kulissestyr.....</i>	<i>25</i>
Kulisseskiner	27
<i>Sæbe- og spritdispensere med drypbakke og adapterbeslag til flasker fra Plum, Abena & Mediq.....</i>	<i>28</i>
<i>Handskeholder.....</i>	<i>29</i>

Drop & Infusionsstativer

Dropstativ XS "One Hand" med lige ben, små hjul, kort lige søjle, 2 stærke lige kroge.

Højde justering fra: 1340 til 2105 mm.

Vare Nr.: JB 306-1-319-204



Det fleksible dropstativ, kan modificeres efter behov. Det massive special designede rustfaste understel, muliggøre fastgørelsen af div. emner på en sikker måde uden man behøver at være bange for stativet vælter.

Drop & Infusionsstativer XS forsat**Specifikationer**



Varenummer	JB 306-1-319-204
Materiale	Elektropoleret rustfast stål.
Farve på plastik dele	Sort
Kroge	Rustfast stål med 2 lige kroge
Belastning pr krog	15 kg.
Vægt uden udstyr	15 kg.
Max belastning	40 kg.
Højde med/ uden hjul (teleskop max)	2100 mm/2030 mm
Højde med/ uden hjul (teleskop min)	1340 mm /1260 mm
Ydre rørdiameter	Ø32
Indre rørdiameter	Ø20
Indstilling	"One Hand" justerbar
Højdejustering	765 mm
Base diameter, lige ben	545 mm
Hjul diameter	Ø75 mm tvilling hjul (2 x antistatisk rustfri og låsbar og 3 x standard.)

Drop & Infusionsstativer Small

Dropstativ "One Hand" med lige ben, store hjul, lang lige søjle, 2 stærke vinklede kroge

Højde justering fra: 1605 til 2369 mm.

Vare Nr.: JB 306-2-317-211



Det fleksible dropstativ, kan modificeres efter behov. Det massive og rustfaste speciel designede understel, muliggøre fastgørelsen af div. emner på en sikker måde uden, at man behøver at være bange for stativet vælter.

Drop & Infusionsstativer Small forsat**Specifikationer**



Varenummer	JB 306-2-317-211
Materiale	Elektropoleret rustfrit stål.
Farve på plastik dele	Sort
Kroge	Rustfrit stål med 2 stærke vinklede kroge
Belastning pr krog	15 kg.
Vægt uden udstyr	15 kg.
Max belastning	40 kg.
Højde med/ uden hjul (teleskop max)	2370mm / 2232mm
Højde med/ uden hjul (teleskop min)	1605 / 1470mm
Ydre rørdiameter og længde	Ø32 / 1281mm
Indre rørdiameter & Længde	Ø20 x 940 mm
Indstilling	"One Hand" justerbar
Højdejustering	765 mm
Base diameter, lige ben	515 mm
Hjul diameter	Ø100 mm enkelte hjul (2 x antistatisk rustfri og låsbar og 3 x standard.)

Drop & Infusionsstativer Medium

Infusionsstativ "One Hand" med lige ben, store hjul, lige lang søjle, 3 stærke vinklede kroge.

Højde justering: 1605 til 2369 mm.

Vare Nr.: JB 306-2-317-212



Det fleksible dropstativ, kan modificeres efter behov. Det massive og rustfaste speciel designede understel, muliggøre fastgørelsen af div. emner på en sikker måde uden, at man behøver at være bange for stativet vælter.

Drop & Infusionsstativer Medium forsat**Specifikationer**



Varenummer / PN	JB 306-2-317-212
Materiale	Elektropoleret rustfast stål.
Farve på plastik dele	Sort
Kroge	Rustfast stål med 3 stærke vinklede kroge
Belastning pr krog	15 kg.
Vægt uden udstyr	15 kg.
Max belastning	40 kg
Højde med/ uden hjul (teleskop max)	2370 / 2232mm
Højde med/ uden hjul (teleskop min)	1605 / 1468mm
Ydre rørdiameter	Ø32
Indre rørdiameter	Ø20
Indstilling	"One Hand" justerbar
Højdejustering	764 mm
Base diameter, lige ben	515 mm
Hjul diameter	Ø100 mm enkelte hjul (2 x antistatisk rustfri og låsbar og 3 x standard.)

Drop & Infusionsstativer Large

Dropstativ "One Hand" med buede ben, store hjul, buede kort søjle, 3 stærke vinklede kroge.

Højde justering fra: 1509 til 2609 mm

Vare Nr.: JB 332-2-321-212



Det fleksible dropstativ, kan modificeres efter behov. Det massive og rustfaste special designede understel, muliggøre fastgørelsen af div. emner på en sikker måde uden, at man behøver at være bange for stativet vælter.

Drop & Infusionsstativer Large forsat**Specifikationer**



Varenummer	JB 332-2-321-212
Materiale	Elektropoleret rustfrit stål.
Farve på plastik dele	Sort
Kroge	Rustfrit stål med 3 stærke vinklede kroge
Belastning pr krog	15 kg.
Vægt uden udstyr	15 kg.
Max belastning	50 kg.
Højde med/ uden hjul (teleskop max)	2609/ 1932 mm
Højde med/ uden hjul (teleskop min)	1509/ 1372mm
Ydre rørdiameter	Ø32 mm
Indre rørdiameter	Ø20 mm
Indstilling	"One Hand" justerbar
Højdejustering	560 mm
Base diameter, buede ben	545 mm
Hjul diameter	Ø100 mm enkelte hjul (2 x antistatisk rustfri og låsbar og 3 x standard.)

Drop & Infusionsstativer X-Large

Dropstativ "One Hand" med buede ben, store hjul, buede kort søjle, 4 stærke diagonale kroge.

Højde justering fra: 2069 til 1509 mm.

Vare Nr.: JB 332-2-321-190



Det fleksible dropstativ, kan modificeres efter behov.

Det massive special designede rustfaste understel, muliggøre fastgørelsen af div. emner på en sikker måde uden man behøver at være bange for stativet vælter.

Drop & Infusionsstativer X-Large forsat**Specifikationer**



Varenummer	JB 332-2-321-190
Materiale	Elektropoleret rustfast stål.
Farve på plastik dele	Sort
Kroge	Rustfast stål med 4 stærke diagonale kroge
Belastning pr krog	15 kg.
Vægt uden udstyr	16 kg.
Max belastning	40 kg.
Højde med/ uden hjul (teleskop max)	2069/ 1932 mm
Højde med/ uden hjul (teleskop min)	1509/ 1372 mm
Ydre rørdiameter og længde	Ø32 / 1076 mm
Indre rørdiameter & Længde	Ø20 x 940 mm
Indstilling	"One Hand" justerbar
Højdejustering	560 mm
Base diameter, buede ben	545 mm
Hjul diameter	Ø100 mm enkelte hjul (2 x antistatisk rustfri og låsbar og 3 x standard.)

Drop & Infusionsstativer XXL

Dropstativ "One Hand" med buede ben, store hjul, buede lang søjle, 6 stærke lige kroge.

Højde justering: 2281 til 1516 mm.

Vare Nr.: JB 332-2-321-216



Det fleksible dropstativ, kan modificeres efter behov.
 Det massive special designede rustfaste understel, muliggøre
 fastgørelsen af div. emner på en sikker måde uden man behøver
 at være bange for stativet vælter.

Drop & Infusionsstativer XXL**Specifikationer**



Varenummer	JB 332-2-321-216
Materiale	Elektropoleret rustfast stål.
Farve på plastik dele	Sort
Kroge	Rustfast stål med 6 stærke lige kroge
Belastning pr krog	15 kg.
Vægt uden udstyr	15 kg.
Max belastning	40 kg.
Højde med/ uden hjul (teleskop max)	2281/ 2144 mm
Højde med/ uden hjul (teleskop min)	1516/ 1379 mm
Ydre rørdiameter	Ø32
Indre rørdiameter	Ø20
Indstilling	"One Hand" justerbar
Højdejustering	765 mm
Base diameter, buede ben	545 mm
Hjul diameter	Ø100 mm enkelte hjul (2 x antistatisk rustfri og låsbar og 3 x standard.)

Standard tilbehør

KROGTOPPE

	Beskrivelse	Vare Nr:	Vejl.pris
	<p>Krogtop, lige med 2 -kroge inklusiv bolt, fremstillet i elpoleret rustfast stål: AISI 304</p> <p>Specifikationer: Vægt: 0,3 kg</p>	<p>JB 204-00-00</p>	
	<p>Krogtop, vinklet med 2 -kroge inklusiv bolt, fremstillet i elpoleret rustfast stål: AISI 304</p> <p>Specifikationer: Vægt: 0,3 kg</p>	<p>JB 211-00-00</p>	
	<p>Krogtop, vinklet 3-kroge inklusiv bolt, fremstillet i elpoleret rustfast stål: AISI 304</p> <p>Specifikationer: Vægt: 0,4 kg</p>	<p>JB 212-00-00</p>	
	<p>Krogtop med 4 stærke kroge inklusiv bolt, fremstillet i elpoleret rustfast stål: AISI 304</p> <p>Specifikationer: Vægt: 0,5 kg</p>	<p>JB 190-00-08</p>	
	<p>Krogtop, vinklet 6-kroge inklusiv bolt, fremstillet i elpoleret rustfast stål: AISI 304</p> <p>Specifikationer: Vægt: 0,6 kg</p>	<p>JB 216-00-00</p>	






Dropstativ base & hjul

	Beskrivelse	Vare Nr.	Vejl.pris
	<p>Main base med bukkede ben for Dropstativ.</p> <p>Fremstillet i elektropoleret rustfast stål</p> <p>Kan kun bruges til store hjul min: Ø100mm</p> <p>Ben profil: Ø25 mm</p> <p>Vægt: 10 kg.</p> <p>Base diameter: Ø545mm</p>	JB 168-01-00	
	<p>Main base med lige ben for Dropstativ.</p> <p>Fremstillet i elektropoleret rustfast stål</p> <p>Kan både bruges til store og små hjul min: fra Ø75 til Ø100mm</p> <p>Ben profil: Ø25 mm</p> <p>Vægt: 9,5 kg.</p> <p>Base diameter: Ø545mm</p>	JB 306-00-01	


Hjul

Alle hjul bliver leveret m. rustfri bolte & stifter	Beskrivelse	Vare Nr.	Vejl.pris
 <p><small>© Copyright 01/2000 - 05/2015, TENITE International GmbH, www.tenite.com</small></p>	<p>LEVINA: Drejeligt hjul, gaffel i kunststof af høj kvalitet, alle metaldele af rustfast stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans,</p> <p>Hjulfælg: Polyamid, elektrisk ledende</p> <p>Hjulbane: Polyuretan, med trådfang, DIN-kugleleje, rustfri</p> <p>Diameter: Ø100 mm</p>	<p>5380XSC100 P30-13</p>	
 <p><small>© Copyright 01/2000 - 05/2015, TENITE International GmbH, www.tenite.com</small></p>	<p>LEVINA: Drejeligt hjul med totalbremse, gaffel i kunststof af høj kvalitet, alle metaldele af rustfast stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, Centerhul.</p> <p>Hjulfælg: Polyamid, elektrisk ledende</p> <p>Hjulbane: Polyuretan, med trådfang, DIN-kugleleje, rustfri</p> <p>Henvisning: Disse hjul bliver leveret med grå bremsepedal.</p> <p>Diameter: Ø100 mm</p>	<p>5387XSC100 P30-13</p>	
 <p><small>© Copyright 01/2000 - 05/2015, TENITE International GmbH, www.tenite.com</small></p>	<p>LINEA light: Drejeligt hjul med hjulbremse, Gaffel af polyamid med snaplås</p> <p>Hjulfælg: Polyamid, elektrisk ledende</p> <p>Hjulbane: Polyurethan, med trådfang, DIN-kugleleje</p> <p>Diameter: Ø75 mm</p> <p>Kan kun bruges til base med lige ben</p>	<p>5925XSP075 L51-10</p>	
 <p><small>med.ans@www.tenite.com www.tenite.com</small></p>	<p>LINEA light Drejeligt hjul, Gaffel af polyamid med snaplås</p> <p>Hjulfælg: Polyamid, elektrisk ledende</p> <p>Hjulbane: Polyurethan, med trådfang, DIN-kugleleje</p> <p>Diameter: Ø75 mm</p> <p>Kan kun bruges til base med lige ben</p>	<p>5920XSP075 L51-10</p>	




Drop & Infusionsstativ, bære søjler

Vare Nr. JB 320-00-02	Vare Nr. JB 321-00-02	Vare Nr. JB 317-00-05	Vare Nr. JB 319-00-03	Vare Nr. JB 317-00-13
Specifikation	Specifikation	Specifikation	Specifikation	Specifikation
Vejl. Pris:	Vejl. Pris:	Vejl. Pris:	Vejl. Pris:	Vejl. Pris:
Bære Søjle lang og buet Længde: 1281 mm Fremstillet i elektrolyseret rustfast stål Diameter: Ø32mm	Bære Søjle kort og buet Længde: 1076 mm Fremstillet i elektrolyseret rustfast stål Diameter: Ø32mm	Bære Søjle lang og lige Længde: 1281 mm Fremstillet i elektrolyseret rustfast stål Diameter: Ø32mm	Bære Søjle kort og lige Længde: 1076 mm Fremstillet i elektrolyseret rustfast stål Diameter: Ø32mm	"One Hand" Teleskop stang Længde: 940 mm Fremstillet i elektrolyseret rustfast stål Diameter: Ø20mm
				

Håndtag til dropstativ

	Beskrivelse	Vare Nr:	Vejl.pris
	<p>Er fremstillet i rustfast stål med et ergonomisk greb</p> <p>Håndtaget er nemt at montere og justerbar, kan nemt indstilles i forhold til andet udstyr.</p> <p>Håndtaget er monteret med vores "kendte multiklo" der kan justeres fra Ø16 til Ø41mm</p> <p>Vægt: 0,5kg Længde: 20cm Bredde: 19cm Diameter: Ø20mm</p> <p>T-spors beslag, hullerne er kun egnet til multiklo (JB 158-00-00)</p> <p>Ydre specifikationer: H: 60 mm, B: 36,2 mm, D: 12,5 mm</p>	<p>JB 294-00-00</p> <p>(Multiklo)</p> <p>Jb 163-00-01</p>	





Trådkurve & trådvarer, fremstillet i rustfast stål

	Beskrivelse	Vare Nr:	Vejl.pris
	<p>Trådkurv 6 L, konisk med krog til T- spor</p> <p>Specifikationer: Breddede:231 mm Dybde: 161 mm Højde: 242 mm Vægt: 0,8 kg Volumen: 6 Liter</p>	<p>JB 161-00-00</p>	
	<p>Trådkurv 7 L, konisk med krog til T- spor</p> <p>Specifikationer: Breddede:326 mm Dybde: 217 mm Højde: 132 mm Vægt: 0,7 kg Volumen: 7 Liter</p>	<p>JB 161-01-01</p>	
	<p>Trådkurv 15 L, konisk med krog til T- spor</p> <p>Specifikationer: Breddede:337 mm Dybde: 233 mm Højde: 267 mm Vægt: 1 kg Volumen: 15 Liter</p>	<p>JB 161-02-01</p>	



Sugebeholder & Kateterholder

	Beskrivelse	Vare Nr:	Vejl.pris
	<p>Sugebeholder 0,5 L med beslag til T-spor. Fremstillet i elektropoleret rustfast stål</p> <p>Specifikationer: Vægt: 0,3 kg Volumen: 0,5 Liter</p>	<p>JB 236-00-00</p>	
	<p>Sugebeholder 1 L med beslag til T-spor. Fremstillet i elektropoleret rustfast stål</p> <p>Specifikationer: Vægt: 0,5 kg Volumen: 1 Liter</p>	<p>JB 237-00-00</p>	
	<p>Sugebeholder 2 L med beslag til T-spor. Fremstillet i elektropoleret rustfast stål</p> <p>Specifikationer: Vægt: 0,7 kg Volumen: 2 Liter</p>	<p>JB 238-00-00</p>	
	<p>Kateter beholder med beslag til T-spor. Fremstillet i elektropoleret rustfast stål</p> <p>Specifikationer: Vægt: 0,9 kg Volumen: 2 Liter Højde: 400 mm</p>	<p>JB 239-00-00</p>	





Flaskeholdere til Medicinske Gasser

	Beskrivelse	Vare Nr:	Vejl.pris
	<p>Ilt & Gas flaskeholder-top til Ø117mm flaske.</p> <p>Holderen er lavet i rustfri stål, Passer til eks multiklo!</p> <p>Kan bestilles med en bund - ring: JB 290-02-00</p>	<p>JB 290-01-00</p>	
	<p>Ilt & Gas flaskeholder-bund. til Ø117mm</p> <p>Holderen kan sættes på alle flasker med en diameter på 117mm.</p> <p>Kan bestilles med en topring: JB 290-01-00</p>	<p>JB 290-02-00</p>	
	<p>Ilt & Gas flaskeholder-top. til Ø140mm flaske.</p> <p>Kan bestilles med en bundring JB 277-02-00</p>	<p>JB 277-01-00</p>	
	<p>Ilt & Gas flaskeholder-bund. til Ø140mm, flaske med en flad bund.</p> <p>Kan bestilles med en top ring: JB 277-01-00</p>	<p>JB 277-02-00</p>	

Transducerholder for 4 -A-kanyler og iltbombe holder



	Beskrivelse	Vare Nr:	Vejl.pris
	<p>Transducerholder for 4 stk. A-kanyler fremstillet i aluminium.</p> <p>Kan tåle at blive vasket passer til de fleste transducere</p> <p>Tilbehør: Multiklo med T-spors beslag JB 158-00-00+ JB 163-00-01</p>	JB 289-00-00	
	<p>Bomberør fremstillet til Ø100 mm iltflaske</p> <p>Kan monteres på drop, rullestativ, seng og hængesøjle.</p>	JB 99-00-81	

Kulisseklør / Glidekulisser / Kulissestyr

	Beskrivelse	Vare Nr:	Vejl.pris
	<p>Kulisseklo med kuglelås og Ø18 boring. Aluminium (naturelokseret)</p> <p>Specifikationer: H:61,5 mm, B:45 mm, D:35 mm</p>	JB 126-00-00	
	Plastbøsning med bøsningshul Ø9,6 mm	JB 128-00-09	
	Plastbøsning med bøsningshul Ø13 mm	JB 128-00-01	
	Plastbøsning med bøsningshul Ø16 mm	JB 127-00-01	




	Beskrivelse	Vare Nr:	Vejl.pris
	<p>Kulisseklo med kuglelås og T-spor. Aluminium (naturelokseret) Specifikationer: H:61,5 mm B:45 mm D:25 mm</p>	<p>JB 120-00-00</p>	
	<p>JB slangeholder med 2 gafler</p>	<p>JB 292-00-00</p>	
	<p>Kabelclips, Ø20 mm Kabelclips Ø30 Fremstillet i rustfri stål</p>	<p>JB 56-00-00 703</p>	
	<p>Krog til fx ledninger med T-spor Fremstillet i elpoleret rustfast stål Specifikationer: Vægt: 0,8 kg Dybde 76 mm</p>	<p>JB 162-00-00</p>	
	<p>Vægbeslag for bl.a. 1 stk. Handske, Papirkurve, Drypbakker, Kanylebokse, Suge & Katederbeholder Ydre specifikationer: H: 60 mm, B: 36,2 mm D: 12,5 mm</p>	<p>JB 47-00-00</p>	

Kulisseskiner

	Beskrivelse	Vare Nr:	Vejl.pris
	<p>JBM massiv kulisseskinne passer til alle vores eksisterende kulisseklør</p> <p>Skandinavisk standard</p> <p>Materiale: Aluminium</p> <p>Specifikationer:</p> <p>B:10mm, H: 30 mm</p> <p>Længde 500 mm</p> <p>Vægt: 0,8kg pr. meter</p>	<p>JB 234-00-01</p>	
	<p>Endepropper i grå plast til JBM massiv 10 x 30 mm skinne.</p> <p>Skandinavisk standard</p> <p>Endeprop som passer til JBM massiv 10 x 30 mm skinne</p>	<p>JB 248-00-00</p>	



Sæbe- og spritdispensere med drypbakke og adapterbeslag til flasker fra Plum, Abena & Mediq

	Beskrivelse	Vare Nr:	Vejl.pris
	<p>Ståldispenser med - 6 cm, lang arm til 1000 ml flasker Drypbakke og adapterbeslag Specifikationer: Farve: metal Bruttovægt pr. cll: 0,282 kg</p>	<p>JB 50-213-102</p>	
	<p>Ståldispenser med - 10 cm, lang arm til 1000 ml flasker Drypbakke og adapterbeslag Specifikationer: Farve: metal Bruttovægt pr. cll: 0,282 kg</p>	<p>JB 40-213-102</p>	
	<p>Ståldispenser med - 14 cm, lang arm til 1000 ml flasker Drypbakke og adapterbeslag Specifikationer: Farve: metal Bruttovægt pr. cll: 0,282 kg</p>	<p>JB 30-213-102</p>	

Handskeholder

Vare Nr. JB 08-00-00

Vejl.pris:

Passer til alle handskeholdere, kan monteres både i vandret og lodret position.

Monteres på vægbeslag eller skinne.





Tåler autoklavering.

Specifikationer:

H: 260 mm B: 150 mm D: 108 mm

Vægt: 1,1 kg

Materiale: Rustfast stål AISI 304



Dimension i mm