


KÜSCHALL
2013



MADE IN SWITZERLAND

Küschall er kendt for at være førende, når det kommer til udvikling, produktion og design af smarte aktive kørestole, der kombinerer de absolut bedste køreegenskaber med høj funktionalitet og moderne og innovativ æstetik.

Rainer Küschall, som selv er tetraplegiker og grundlægger af **küschall**, har siden 1978 været dybt involveret i udvikling af flere innovative og helt unikke løsninger, der har forbedret køreegenskaber og livsglæden for tusindvis af mennesker. Vi håber at du, i rækken af både aktive foldbare og fastrammekørestole, vil finde lige præcis den kørestol, der opfylder dine behov og forventninger.



INDHOLD




THE KSL	4
KÜSCHALL R33	6
KÜSCHALL K-SERIES	8
KÜSCHALL CHAMPION	10
KØRESTOLSOVERSIGT	12
FARVER	14
ØVRIG INFORMATION	16
KONTAKT	17



Se flere nyheder og information om **küschall** og vores produkter på **küschalls** hjemmeside www.kuschall.com

küschall®
designed for life

The KSL




EXTREM OG SUPERLET

Med navnet **The KSL** går **küschall** tilbage til sine rødder - og kombinerer et K, et symbol for **küschall** kvalitet og design, med «SL», for Super Light. Med dens slanke og dynamiske design og materialer af meget høj kvalitet, tilbyder **The KSL** også lethed med en vægt under 7 kg i en standardkonfiguration. Ved en kombination af **The KSL** i personlige, individuelle mål og en meget fast og stabil fastramme opnås den bedst kørende stol for brugeren.


The KSL er designet til at passe til en bred vifte af brugere, der ønsker at opnå den bedst mulige kvalitet og ydeevne. Med **The KSL** ønsker vi, at give dig med det perfekte redskab til at udfolde dig og agere i dit aktive liv.




TEKNISKE DATA



Sædebredde:
340 – 420 mm
interval 20 mm




Sædedybde:
385 – 485 mm
interval 25 mm




Sædehøjde:
for: 450 – 510 mm
bag: 400 – 480 mm
interval 10 mm




Ryghøjde:
270 – 390 mm
interval 15 mm




Underbenslængde:
400 – 480 mm
interval 10 mm




Balancepunkt:
80 mm/ 95 mm/
110 mm/ 125 mm/
140 mm




Rygvinkel:
74°/78°/82°/86°/90°




Total bredde:
SB + 170 mm




Total længde:
75°: ca. 800 mm
90°: ca. 730 mm



Total vægt:
ca. 6.7 kg



Transport vægt
uden drivhjul:
ca. 4.5 kg




Max brugervægt:
100 kg



The KSL kan også vælges med nedklappelig ryg for lettere transport.

KÜSCHALL R33















“BACKPAIN WAS YESTERDAY”

Küschall R33 er en fastrammekørestol med et helt revolutionerende design, der kombinerer sublime køreegenskaber med revolutionerende funktionalitet og æstetik. Det vigtigste element ved denne kørestol er anbragt under sædet. Sædet synes at svæve oven på en stødabsorberende fjeder! L.I.S.[®] (Low Impact System) er en unik indbygget teknologi, der kun findes på **R33**. Den indbyggede stødabsorbering skåner din ryg, krop, nakke og dit hoved mod bump og stød fra underlaget, hvilket vil øge din energi og livskvalitet. Samtidig hjælper **R33** dig med at køre lige hen ad et fortov og dermed spare dine kræfter.

R33 er hædret med præmier flere gange for sit revolutionerende design og uforlignelige komfort.



TEKNISKE DATA

 Sædebredde: 340 – 440 mm interval 20 mm	 Sædedybde: 375 – 475 mm interval 25 mm	 Sædehøjde: for: 460 – 510 mm bag: 430 – 480 mm interval 10 mm	 Ryghøjde: 270 – 465 mm interval 15 mm
 Underbenslængde: 390 – 480 mm interval 10 mm	 Balancepunkt: 39 mm / 62 mm / 85 mm / 108 mm / 131 mm / 154 mm	 Rygvinkel: 74°/78°/82°/86°/90°	 Total bredde: SB + 170 mm
 Total længde: 75°: ca. 830 mm 90°: ca. 760 mm	 Total vægt: ca. 9.1 kg	 Transport vægt uden drivhjul: ca. 6.8 kg	 Max brugervægt: 100 kg



Den unikke stødabsorbering er særligt velegnet til brugere, der vil undgå smerter, træthed og nedslidning.

küschall[®]
designed for life

KÜSCHALL K-SERIES















DEN PERSONLIGE STOL MED UNIKKE KØREEGENSKABER

Küschall K-Series er fremstillet til aktive brugere, der ønsker en flot, super enkel og smart designet kørestol samtidig med mulighed for at justering af fx balancepunktet og dermed altid optimale køreegenskaber. **Küschall K-Series** kan vælges i flere materialer: aluminium, titanium og carbon og kan desuden også tilbydes med forskellige udformede forrammer, i flere flotte farver og med mange spændende detaljer. Din personlige **küschall K-Series** højaktive kørestol vil passe perfekt ind i din aktive og travle hverdag. **Küschall K-Series** er yderst velegnet til selv de mest ekstreme brugere og giver samtidigt mulighed for at opfylde ønsket om en personlig kørestol med exceptionel styrke. **Küschall K-Series** er for alle brugere, der kræver ubesværet mobilitet kombineret med stil.



TEKNISKE DATA

 Sædebredde: 340 – 480 mm interval 20 mm	 Sædedybde: Al 375 – 525 mm Ti C 375 – 450 mm interval 25 mm	 Sædehøjde: Al for: 450 – 520 mm Ti C for: 480 – 520 mm bag: 380 – 490 mm interval 10 mm	 Ryghøjde: 270 – 480 mm interval 15 mm
 Underbenslængde: 290 - 480 mm interval 10 mm	 Balancepunkt: 80 mm/ 95 mm/ 110 mm/ 125 mm/ 140 mm	 Rygvinkel: 74°/78°/82°/ 86°/90°	 Total bredde: SB + 170 mm
 Total længde: 75°: ca. 830 mm 90°: ca. 760 mm *	 Total vægt: Al Ti ca. 7.7 kg C ca. 7.5 kg	 Transport vægt uden drivhjul: Al Ti ca. 5.4 kg C ca. 5.2 kg	 Max brugervægt: 120 kg



Crashtestet

Al = küschall K-Series Aluminium

Ti = küschall K-Series Titanium

C = küschall K-Series Carbon


* gælder ikke Carbon



Küschall K-Series er crash-testet, og kan derfor anvendes som sæde i bil under transport. Se vigtige informationer i brugermanualen.

küschall®
designed for life

KÜSCHALL CHAMPION















AT LEVE UDEN GRÆNSER

Küschall Champion tilbyder dig de bedste aspekter ved en helt fast kørestol med gode køreegenskaber kombineret med mulighederne og fleksibiliteten ved en foldbar kørestol, du kan tage med dig overalt. Det revolutionerende foldesystem er baseret på en saksemekanisme, der er unik blandt aktive kørestole. **Champion** fås i tre forskellige materialer, et utal af farver og med mange muligheder for konfigurationer. **Champion** tilbyder næsten ubegrænsede muligheder for at designe din personlige kørestol. Et let design kombineret med muligheden for at folde kørestolen sammen gør **Champion** til din perfekte rejsekammerat.



TEKNISKE DATA

 <p>Sædebredde: 360 – 460 mm interval 20 mm</p>	 <p>Sædedybde: AI Ti 340 – 460 mm C 400 – 460 mm interval 20 mm</p>	 <p>Sædehøjde: for: 450 – 540 mm bag: 390 – 490 mm interval 10 mm</p>	 <p>Ryghøjde: 300 – 465 mm interval 15 mm</p>
 <p>Underbenslængde: AI 220 - 500 mm Ti 360 - 500 mm C 300 - 340 mm og 400 - 500 mm interval 10 mm</p>	 <p>Rygvinkel: 79°/83.5°/88°/ 92.5°/97°</p>	 <p>Total bredde: SB + 170 mm</p>	 <p>Total bredde foldet: ca. 300 mm</p>
 <p>Total længde: AI Ti 75°: ca. 860 mm AI Ti 90°: ca. 810 mm C 85°: ca. 840 mm</p>	 <p>Total vægt: AI ca. 10.7 kg Ti C ca. 10.1 kg</p>	 <p>Transport vægt uden drivhjul: AI ca. 7.7 kg Ti C ca. 7.1 kg</p>	 <p>Max brugervægt: 120 kg</p>

AI = küschall Champion Aluminium

Ti = küschall Champion Titanium

C = küschall Champion Carbon



Unik foldemekanisme med mere end 25 års erfaring.

KØRESTOLSOVERSIGT



The KSL



Küschall R33

	The KSL	Küschall R33
Beskrivelse	Super let	Avanceret stødabsorbering
Model	Fastramme stol	Fastramme stol
Max brugervægt	100 kg	100 kg
Totalvægt	Ca. 6.7 kg	Ca. 9.1 kg
Transportvægt uden drivhjul	Ca. 4.5 kg	Ca. 6.8 kg
Total længde (UL43)	75°: ca. 800 mm 90°: ca. 730 mm	75°: ca. 830 mm 90°: ca. 760 mm
Total bredde	SB + 170 mm	SB + 170 mm
Total bredde foldet	N/A	N/A
Sædebredde	340 - 420 mm (interval 20 mm)	340 - 440 mm (interval 20 mm)
Sædedybde	385 - 485 mm (interval 25 mm)	375 - 475 mm (interval 25 mm)
Sædehøjde	For: 450 - 510 mm Bag: 400 - 480 mm (interval 10 mm)	For: 460 - 510 mm Bag: 430 - 480 mm (interval 10 mm)
Underbenslængde	400 - 480 mm (interval 10 mm)	390 - 480 mm (interval 10 mm)
Ryghøjde	270 - 390 mm (interval 15 mm)	270 - 465 mm (interval 15 mm)
Rygvinkel	74°/78°/82°/86°/90°	74°/78°/82°/86°/90°

Alle mål og vægtangivelse er baseret på sædebredde 400 mm og sædedybde 400 mm i letteste og mest kompakte konfiguration. Vægt og mål kan variere i forskellige konfigurationer.

Al = Aluminium

Ti = Titanium

C = Carbon

* ikke Carbon



Küschall K-Series



Küschall Champion

Beskrivelse	Lethed og elegance	Unik foldemekaniske
Model	Fastramme stol	Fastramme stol
Max brugervægt	120 kg	120 kg
Totalvægt	AI Ti ca. 7.7 kg C ca. 7.5 kg	AI ca. 10.7 kg Ti C ca. 10.1 kg
Transportvægt uden drivhjul	AI Ti ca. 5.4 kg C ca. 5.2 kg	AI ca. 7.7 kg Ti C ca. 7.1 kg
Total længde (UL43)	75°: ca. 830 mm 90°: ca. 760 mm*	AI Ti 75°: ca. 860 mm AI Ti 90°: ca. 810 mm C 85°: ca. 840 mm
Total bredde	SB + 170 mm	SB + 170 mm
Total bredde foldet	N/A	Ca. 300 mm
Sædebredde	340 - 480 mm (interval 20 mm)	360 - 460 mm (interval 20 mm)
Sædedybde	AI 375 - 525 mm Ti C 375 - 450 mm (interval 25 mm)	AI Ti 340 - 460 mm C 400 - 460 mm (interval 20 mm)
Sædehøjde	AI For: 450 - 520 mm Ti C For: 480 - 520 mm Bag: 380 - 490 mm (interval 10 mm)	For: 450 - 540 mm Bag: 390 - 490 mm (interval 10 mm)
Underbenslængde	290 - 480 mm (interval 10 mm)	AI Ti 220 - 500 mm C 300 - 340 mm og 400 - 500 mm (interval 10 mm)
Ryghøjde	270 - 480 mm (interval 15 mm)	300 - 465 mm (interval 15 mm)
Rygvinkel	74°/78°/82°/86°/90°	79°/83.5°/88°/92.5°/97°

FARVEKORT



Blank sort



Royal blå



Royal rød




Grå metallic



Sølvblank




Antracit grå



Mat sort



Elfenben hvid



Cappucino



Sølvblå



Flammende lilla



Neongul



Sort rustik



Gylden sand

Farvekort	The KSL	R33	K-Series	Champion
Blank sort	✓	✓	✓	✓
Royal blå	✓	✓	✓	✓
Royal rød	✓	✓	✓	✓
Grå metallic	✓	✓	✓	✓
Sølvblank	-	✓	✓	✓
Antracit grå	✓	✓	✓	✓
Mat sort	✓	✓	✓	✓
Elfenben hvid	✓	✓	✓	✓
Cappucino	✓	✓	✓	✓
Sølvblå	✓	✓	✓	✓
Flammende lilla	✓	✓	✓	✓
Neongul	✓	✓	✓	✓
Sort rustik	✓	✓	✓	✓
Gylden sand	✓	✓	✓	✓

✓ = kan vælges
- = ikke tilgængelig


CPS (COLOUR POWER SET)



Technogrå



Blå




Komet rød



Kobber



Arktis blå



Krom



Champagne



Oliven

CPS	The KSL	R33	K-Series	Champion
Technogrå	✓	✓	✓	✓
Blå	✓	✓	✓	✓
Komet rød	✓	✓	✓	✓
Kobber	✓	-	✓	✓
Arktis blå	✓	✓	✓	✓
Krom	✓	✓	✓	✓
Champagne	✓	✓	✓	✓
Oliven	✓	✓	✓	✓

CPS farver giver mulighed for at tilføje din stol lidt af din smag og personlighed. Farven er på Starec hjul, 22" og 24" Starec drivhjul, forhjulsgafler, toppen af forhjulsophænget, fronten af sæderammen, rygvinkel, quick release.

ØVRIG INFORMATION



DIN PERSONLIGE STOL

Vidste du, at **küschall** kan lave en helt personlig aktiv kørestol specielt til dig? Vælg din ynglingsfarve eller specielle tilpasninger, der findes på andre **küschall** modeller og som lige passer til dig og dit behov, så vil **küschall** betænde sig på at opfylde din drømme.



KOMPATIBLE MED ALBER HJÆLPEMOTORER

Küschall kørestole er kompatible med nogle Alber hjælpemotorer - fx e-motion. Bakker, kantstene, ujævnheder etc. kan ofte være uoverkommelige forhindringer. Alber e-motion hjælpemotor gør det nu muligt for dig at klare sådanne forhindringer. Med e-motion får du en langt større frihed til at komme rundt og samtidig aflastning af skuldre og arme.



KOMPATIBLE MED MATRX RYGSYSTEM

Küschall kørestole er kompatible med de faste rygge fra Matrix. Matrix rygge giver dig ekstra støtte og stabilitet netop, hvor du har mest brug for det.

For mere information kontakt din lokale kørestolskonsulent eller ring til Invacare kundeservice tlf.: 3690 0000

KONTAKT

Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Switzerland
Phone +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com

Invacare A/S | Sdr. Ringvej 37 | 2605 Brøndby
Telefon: +45 36 90 00 00 | www.invacare.dk | denmark@invacare.com

Küschall® er et registreret varemærke. Vi har gjort os mange anstrengelser for at sikre, at indholdet af denne brochure er fuldstændig opdateret, når den bliver sendt til trykning. Da der til stadighed vil blive forbedret på produkterne, forbeholder **Küschall A/S** sig ret til at tilpasse de enkelte modeller. Ved brug af denne brochure eller dele heraf, såvel som anvendelse af billeder skal der søges om skriftlig tilladelse fra **Küschall AG** Patent.



