

ottobock.

Quality for life



## B600

Elektrisk kørestol



# B600

## Fleksibel, kraftfuld og smidig el-kørestol



ottobock.

Med denne kompakte og agile el-kørestol er du altid uafhængig og fleksibel. Samtidig byder B600 på et smart design og et væld af tilpasningsmuligheder. Du kan justere forrammens længde for at fordele din vægt jævnt på alle 4 hjul, så B600 forbliver hurtig og stabil, uanset hvor du kører.

Sædebredde, -højde og -vinkel kan indstilles specielt til dig. Ønsker du at ændre din siddestilling i løbet af dagen, er det let at ændre rygvinkel og armlæns højde.

Som tilvalg fås flere elektriske sædefunktioner. Din hjælpemiddeltekniker kan informere dig om mulighederne og det store udvalg af tilbehør. Blandt andet fås et udvalg af styreenheder bl.a. programmerbar LCD skærm og et specielt joystick, der reagerer på de mindste fingerbevægelser og kan tilpasses din fingerfunktion. Stolen kan også mundstyres ved sug-pust.

# B600

## Egenskaber

### Et overblik

- Kompakt indendørs og udendørs el-kørestol i smart design
- Fleksibel med et væld af tilpasningsmuligheder
- Let at manøvrere
- Totalbredde kun 64 cm
- Elektriske sædefunktioner og specialstyring som tilvalg
- Avanceret programmerbar styreenhed
- Omfattende tilbehørsprogram

### Standardudstyr

- Brugervægt maks. 140 kg
- Tophastighed 6 km/t
- Styreenhed enAble 50
- 63 Ah gel batterier
- Standardsæde
- Siddepude
- Indstillelig forrammelængde
- Mekanisk sædevinkel 0, 3, 6°
- Manuel rygvinkel 30°
- Foldbar ryg med remjustering
- Affjedring af drivhjul
- Armlæn med sidestykker
- Delte fodstøtter
- Elektrisk kørelys for og bag
- Kollisionsbeskyttelse
- Valg mellem 5 rammefarver og forskellig dækprofiler

### Eksempler på tilbehør

- Brugervægt maks. 180 kg
- Tophastighed 10 km
- Contour eller Recaro sæde
- Affjedring af forhjul
- Trinløs sædevinkel (mekanisk 0-30°, elektrisk 0-30°)
- Elektrisk rygvinkel
- Elektrisk sædehejs
- Elektrisk eleverbare benstøtter
- Kantstøtnehjælp
- Programmerbar LCD



Indstillelig rammelængde (standard)



Elektriske benstøtter (tilvalg)



enAble50 styreboks (standard)



Kantstøtnehjælp (tilvalg)

# B600

## Tekniske data

Mål og vægt	
Maks. belastning	140 kg (180 kg i forstærket udførelse)
Vægt	115 kg
Totalbredde	64 cm
Totallængde uden benstøtter	80 / 95 cm
Totallængde med benstøtter	104 / 119 cm
Sædehøjde (uden pude)	45 / 50 / 55 / 60 cm
Sædebredde (SB)	38 – 42 cm / 43 - 48 cm
Sædedybde (SD)	38 – 46 cm / 42 - 50 cm
Sædevinkel manuelt i trin (standard)	0° / 3° / 6°
Trinløs sædevinkel (tilvalg)	mekanisk 0-30°, elektrisk 0-30°
Ryghøjde	45/55 cm
Rygbredde	følger sædebredden
Rygvinkel (ved 3° sædevinkel)	-9/1/11/21° eller 0/10/20/30°
Armlæns højde	25 – 36 cm
Underbenslængde	25 - 34 cm / 35 - 44 cm / 45 - 54 cm
Drivhjul	Ø 14"
Svinghjul	Ø 9" (tilvalg 10")
Tekniske data	
Maks. hastighed	6 km/t (10 km/t som tilvalg)
Batterikapacitet	75 Ah
Opladningstid	12 timer
Rækkevidde op til	ca. 35 km
Forhindringer op til	5 cm (10 cm med kantstøtthjælp)
Venderadius	76 - 94 cm
Frihøjde	5 cm
Forcerer stigninger op til	17%
Rammefarver	sølv, blå, rød, grøn, orange
HMI nr.	34611

### Rammefarver



Sølvmetallic



Blåmetal med klar lak



Rødmetal med klar lak



Orangemetal, klar lak



Grønmetal med klar lak

- Kollisionstestet iflg. ISO 7176-19 og ANSI / RESNA

