

ottobock.



Quality for life

A200

Elektrisk kørestol

A200

Let elektrisk hverdagsstol for voksne



Smal og manøvredygtig

Let i hverdagen: Med en totalbredde på kun 57 cm er A200 let at manøvrere gennem smalle døre og i små rum. Den finder ind i alle hjørner, omkring møbler og tæt på borde, hos venner og på arbejde. Du kan passere tæppekanter eller dørtærskler op til 4 cm i højden. Og med kantstenshjælpen kan du overvinde forhindringer op til 8 cm.

Let på ferien: A200 kan adskilles og samles i få enkle trin og passer fint ind i bagagerummet på en mindre bil. Elektronikken er integreret i styreboksen, og du er derfor fri for irriterende kabler.

Let at tilpasse: A200 byder på mange indstillingsmuligheder. Og takket være et bredt udvalg af tilbehør kan du udstyre A200 helt efter dine personlige ønsker og behov. En fleksibel stol, der gør dig fleksibel!

A200

Egenskaber

Et overblik

- Let elektrisk kørestol til hverdagsbrug
- Meget kompakt - totalbredde kun 57 cm
- Let at betjene og manøvrere
- Individuelt indstillelig
- Let at adskille for transport og service
- Maks. hastighed 6 km/t
- Rækkevidde ca. 25 km
- Brugervægt maks. 100 kg
- Godkendt til indendørs og udendørs brug

Standardudstyr

- Kontrolboks P&G VSI
- C20 gel-batterier 31 Ah
- Batterilader
- Manuel sædevinkling 0°, 3° og 6°
- 8" svinghjul med PU-dæk
- Standardsæde
- Siddepude
- Indstilleligt rygbetræk
- Armlæn med højdejustering
- Højdejusterbare, 2-delte fodstøtter

Eksempler på tilbehør

- Komfortsæde
- Eleverbare benstøtter
- Lateral benpolstring
- Hel fodstøtte
- Trinløs rygvinkling med gascylinder
- Kantstenshjælp
- Ledsagerstyring
- Svingbart bord
- Svingbar montering af styreboks
- Transportbefæstigelse
- Kørelys
- Stokkeholder



Komfortsæde (tilvalg)



Kantstenshjælp (tilvalg)



Klar til transport



Kontrolboks med styresystem VSI (standard)



Manuel indstillelig sædevinkel 0°, 3°, 6°

A200

Tekniske data

MÅL OG VÆGT	
Maks. belastning	100 kg
Vægt (tom)	66 kg
Totalbredde	57 cm
Totallængde uden benstøtter	77 cm
Totallængde med benstøtter	100 cm
Sædehøjde (uden pude)	43 eller 48 cm (51 eller 56 cm med Contoursæde)
Sædebredde (SB)	38 – 42 cm / 43 - 48 cm
Sædedybde (SD)	36 – 46 cm / 42 - 50 cm (afhængig af sædevalg)
Sædevinkel	0° / 3° / 6°
Sædehøjde	35/40/42/44/46 cm
Rygbredde	40 cm
Rygvinkel (ved 3° sædevinkel)	-9/1/11/21° eller 0/10/20/30°
Rygvinkel trinløs (tilvalg)	0 - 20° (gascylinder)
Armlænsenhøjde	24 – 36 cm
Underbenslængde	25-47 cm (48-54 cm med Contour sæde)
Drivhjul	Ø12.5 "
Svinghjul	Ø8 "
TEKNISKE DATA	
Maks. hastighed	6 km/t
Batterikapacitet	31 Ah
Opladningstid	12 h
Rækkevidde	op til 25 km
Forhindringer op til	5 cm (10 cm med kantstøtthjælp)
Venderadius	70 cm
Frihøjde	5 cm
Stigninger op til	12%
Rammefarve	Sølvmetal som standard, adskillige farver som tilvalg
HMI nr.	69300

- Kollisionstestet efter ISO 7176-19 og ANSI / RESNA
- HI-testet som B-kørestol

