Den Cirkulære Rampeløsning

DØRTRINSRAMPER

QuickRamper - en hjælp i hverdagen

Nu med QuickCuts for endnu nemmere tilpasning

NYHED!



30 YEARS OF RAMPS

excellent systems as

QUICKRAMPER

Nem og bedre tilgængelighed i hverdagen med QuickRamper

QuickRamper er tilgængelige i højderne:
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 og 60 mm.

QuickRamper laves af polyethylen, 100% giftfrie. De produceres i ét stykke med skridhæmmende overflade.
Dansk Design, patenteret og produceret på vores egen fabrik i Danmark.

Installation

QuickRamper er nemme at installere og nemme at fjerne ved rengøring.

Højderne 4-8 mm monteres med QuickTape.

Højderne 10-60 mm monteres med QuickTape eller QuickLocks.

De små pile på rampen indikerer, hvor QuickLocks skal placeres.

4 mm 60 mm

NEM TILPASNING MED QUICKCUTS

Tilpasning

QuickRampers standard bredde er 100 cm, men de kan nemt tilpasses i bredden med en skarp hoppykniv.

Højderne 4-18 mm

Tilpasses efter ønsket mål.



Højderne 20-60 mm

Har tre QuickCuts for nem tilpasning.
De tre valgte mål passer til standard dørbredder:



QUICKRAMPER 4-10 MM

QuickRampe 4 mm



Højde: 4 mm
Bredde: 100 cm
Dybde: 5 cm

Varenavn	Beskrivelse
Quickramp 004 A	4 mm rampe (u. pose)
Quickramp 004 C	Med QuickTape (u. pose)
Quickramp 004 E	4 mm rampe i pose
Quickramp 004 G	Med 4 QuickTape i pose

HMI nr.: 100776

QuickRampe 6 mm



Højde: 6 mm
Bredde: 100 cm
Dybde: 5 cm

Varenavn	Beskrivelse
Quickramp 006 A	6 mm rampe (u. pose)
Quickramp 006 C	Med 5 QuickTape (u. pose)
Quickramp 006 E	6 mm rampe i pose
Quickramp 006 G	Med 5 QuickTape i pose

HMI nr.: 100775

QuickRampe 8 mm



Højde: 8 mm
Bredde: 100 cm
Dybde: 7,5 cm

Varenavn	Beskrivelse
Quickramp 008 A	8 mm rampe (u. pose)
Quickramp 008 C	Med 5 QuickTape (u. pose)
Quickramp 008 E	8 mm rampe i pose
Quickramp 008 G	Med 5 QuickTape i pose

HMI nr.: 100774

QuickRampe 10 mm



Højde: 10 mm
Bredde: 100 cm
Dybde: 10 cm

Varenavn	Beskrivelse
Quickramp 010 A	10 mm rampe (u. pose)
Quickramp 010 C	Med 5 QuickTape (u. pose)
Quickramp 010 E	10 mm rampe i pose
Quickramp 010 G	Med 5 QuickTape i pose
Quickramp 010 H	Med 4 QuickLocks i pose

HMI nr.: 100645

QUICKRAMPER 12-18 MM

QuickRampe 12 mm



Højde: 12 mm
Bredde: 100 cm
Dybde: 12,5 cm

Varenavn	Beskrivelse
Quickramp 012 A	12 mm rampe (u. pose)
Quickramp 012 C	Med 5 QuickTape (u. pose)
Quickramp 012 E	12 mm rampe i pose
Quickramp 012 G	With 5 QuickTape i pose
Quickramp 012 H	With 4 QuickLocks i pose

HMI nr.: 100771

QuickRampe 14 mm



Højde: 14 mm
Bredde: 100 cm
Dybde: 12,5 cm

Varenavn	Beskrivelse
Quickramp 014 A	14 mm rampe (u. pose)
Quickramp 014 C	Med 5 QuickTape (u. pose)
Quickramp 014 E	14 mm rampe i pose
Quickramp 014 G	Med 5 QuickTape i pose
Quickramp 014 H	Med 4 QuickLocks i pose

HMI nr.: 100772

QuickRampe 16 mm



Højde: 16 mm
Bredde: 100 cm
Dybde: 12,5 cm

Varenavn	Beskrivelse
Quickramp 016 A	16 mm rampe (u. pose)
Quickramp 016 C	Med 5 QuickTape (u. pose)
Quickramp 016 E	16 mm rampe i pose
Quickramp 016 G	Med 5 QuickTape i pose
Quickramp 016 H	Med 4 QuickLocks i pose

HMI nr.: 100773

QuickRampe 18 mm



Højde: 18 mm
Bredde: 100 cm
Dybde: 15 cm

Varenavn	Beskrivelse
Quickramp 018 A	18 mm rampe (u. pose)
Quickramp 018 C	Med 5 QuickTape (u. pose)
Quickramp 018 E	18 mm rampe i pose
Quickramp 018 G	Med 5 QuickTape i pose
Quickramp 018 H	Med 4 QuickLocks i pose

HMI nr.: 121061

QUICKRAMPER 20-32 MM

QuickRampe 20 mm



Højde: 20 mm
Bredde: 100 cm
Dybde: 15 cm

Varenavn	Beskrivelse
Quickramp 020 A	20 mm rampe (u. pose)
Quickramp 020 C	Med 5 QuickTape (u. pose)
Quickramp 020 E	20 mm rampe i pose
Quickramp 020 G	Med 5 QuickTape i pose
Quickramp 020 H	Med 4 QuickLocks i pose

HMI nr.: 108111

QuickRampe 24 mm



Højde: 24 mm
Bredde: 100 cm
Dybde: 15 cm

Varenavn	Beskrivelse
Quickramp 024 A	24 mm rampe (u. pose)
Quickramp 024 C	Med 5 QuickTape (u. pose)
Quickramp 024 E	24 mm rampe i pose
Quickramp 024 G	Med 5 QuickTape i pose
Quickramp 024 H	Med 4 QuickLocks i pose

HMI nr.: 127810

QuickRampe 28 mm



Højde: 28 mm
Bredde: 100 cm
Dybde: 17,5 cm

Varenavn	Beskrivelse
Quickramp 028 A	28 mm rampe (u. pose)
Quickramp 028 C	Med 5 QuickTape (u. pose)
Quickramp 028 E	28 mm rampe i pose
Quickramp 028 G	Med 5 QuickTape i pose
Quickramp 028 H	Med 4 QuickLocks i pose

HMI nr.: 127813

QuickRampe 32 mm



Højde: 32 mm
Bredde: 100 cm
Dybde: 20 cm

Varenavn	Beskrivelse
Quickramp 032 A	32 mm rampe (u. pose)
Quickramp 032 C	Med 5 QuickTape (u. pose)
Quickramp 032 E	32 mm rampe i pose
Quickramp 032 G	Med 5 QuickTape i pose
Quickramp 032 H	Med 4 QuickLocks i pose

HMI nr.: 127816

QUICKRAMPER 36-48 MM

QuickRampe 36 mm



Højde: 36 mm
Bredde: 100 cm
Dybde: 20 cm

Varenavn	Beskrivelse
Quickramp 036 A	36 mm rampe (u. pose)
Quickramp 036 C	Med 5 QuickTape (u. pose)
Quickramp 036 E	36 mm rampe i pose
Quickramp 036 G	Med 5 QuickTape i pose
Quickramp 036 H	Med 4 QuickLocks i pose

HMI nr.: 127819

QuickRampe 40 mm



Højde: 40 mm
Bredde: 100 cm
Dybde: 25 cm

Varenavn	Beskrivelse
Quickramp 040 A	40 mm rampe (u. pose)
Quickramp 040 C	Med 5 QuickTape (u. pose)
Quickramp 040 E	40 mm rampe i pose
Quickramp 040 G	Med 5 QuickTape i pose
Quickramp 040 H	Med 4 QuickLocks i pose

HMI nr.: 127822

QuickRampe 44 mm



Højde: 44 mm
Bredde: 100 cm
Dybde: 25 cm

Varenavn	Beskrivelse
Quickramp 044 A	44 mm rampe (u. pose)
Quickramp 044 C	Med 5 QuickTape (u. pose)
Quickramp 044 E	44 mm rampe i pose
Quickramp 044 G	Med 5 QuickTape i pose
Quickramp 044 H	Med 4 QuickLocks i pose

HMI nr.: 127825

QuickRampe 48 mm



Højde: 48 mm
Bredde: 100 cm
Dybde: 25 cm

Varenavn	Beskrivelse
Quickramp 048 A	48 mm rampe (u. pose)
Quickramp 048 C	Med 5 QuickTape (u. pose)
Quickramp 048 E	48 mm rampe i pose
Quickramp 048 G	Med 5 QuickTape i pose
Quickramp 048 H	Med 4 QuickLocks i pose

HMI nr.: 127828

QUICKRAMPER 52-60 MM

QuickRampe 52 mm



Højde: 52 mm
Bredde: 100 cm
Dybde: 30 cm

Varenavn	Beskrivelse
Quickramp 052 A	52 mm rampe (u. pose)
Quickramp 052 C	Med 5 QuickTape (u. pose)
Quickramp 052 E	52 mm rampe i pose
Quickramp 052 G	Med 5 QuickTape i pose
Quickramp 052 H	Med 4 QuickLocks i pose

HMI nr.: 127831

QuickRampe 56 mm



Højde: 56 mm
Bredde: 100 cm
Dybde: 32,5 cm

Varenavn	Beskrivelse
Quickramp 056 A	56 mm rampe (u. pose)
Quickramp 056 C	Med 5 QuickTape (u. pose)
Quickramp 056 E	56 mm rampe i pose
Quickramp 056 G	Med 5 QuickTape i pose
Quickramp 056 H	Med 4 QuickLocks i pose

HMI nr.: 127834

QuickRampe 60 mm



Højde: 60 mm
Bredde: 100 cm
Dybde: 32,5 cm

Varenavn	Beskrivelse
Quickramp 060 A	60 mm rampe (u. pose)
Quickramp 060 C	Med 5 QuickTape (u. pose)
Quickramp 060 E	60 mm rampe i pose
Quickramp 060 G	Med 5 QuickTape i pose
Quickramp 060 H	Med 4 QuickLocks i pose

HMI nr.: 127837

Instruction videos for QuickRamps

- Montering af 2-8 mm QuickRampe med tape
- Afmontering af 2-8 mm QuickRampe
- Montering af 10-60 mm QuickRampe med locks
- Afmontering af 10-60 mm QuickRampe
- Rengøring

QUICKLOCK, QUICKTAPE OG RAMP O METER

QuickLock

Højde: 8 mm
Bredde: 3,5 cm
Dybde: 3,7 cm

Varenavn
QuickLock 25 stk.
B QuickLock 500 stk.

Bruges til QuickRamper
10-60 mm

QuickTape

Højde: 1 mm
Bredde: 9,5 cm
Dybde: 2,2 cm

Varenavn
QuickTape 25 stk.
B QuickTape 500 stk.

Ramp O Meter

Varenavn
Ramp O Meter

Måler højder
mellem 2-198 mm

Hvordan du bruger Ramp O Meter



INSTALLATION AF QUICKRAMPER

1. Rengøring



2. Tilpasning af bredde

4-18 mm



20-60 mm

Bredde for ramper med QuickCuts:



Sådan skæres QuickCuts:

SCAN ME



Støttevæggene i den valgte rille skæres over.



Rampen bukkes ned over bord/kant.



Rampen skæres nemt igennem med ét eller to snit.

3a. Montering 4-60 mm



x 5



3b. Montering 10-60 mm



x 4

Indendørs

Udendørs



4. Afmontering

DANSK PRODUKTION MED OMTANKE FOR MILJØET

Ved at genanvende PE til nye produkter reducerer vi påvirkningen af miljøet:



Samme materiale som findes, på bl.a. indersiden af mælkekartoner.

Materialer

Alle produkter fremstilles af PE (Polyethylen) og er:

100% Giftfrie
100% PVC-frie
100% Genanvendelige
100% Lugtfrie

PE-produkter er desuden syrebestandige og korrosionsfri.

excellent systems as

Excellent Systems A/S
Møllevej 2, DK-8544 Mørke
sales@ex-as.com
+45 86377133
rampe.dk

Dansk Design
Patenteret og produceret i Danmark
af Excellent Systems A/S

Brochure 2025

CE