



ROLTEC MOVEO+

FORHJULSTRÆK MED
STYRKE & FLEKSIBILITET



BEGEJSTRINGEN FORTSÆTTER...

- Med MOVEO+'s bredde på 59 cm kommer du rundt overalt både indendørs og når du er ude
- MOVEO+'s avancerede affjedring på både de trækkende forhjul og på baghjulene giver super komfort og uovertrufne køreegenskaber med sidste nye teknologi
- Med opbygningen omkring forhjulstrækket samt de små ydermål fremtræder MOVEO+ kompakt og stilren
- De stærke motorer på hver 400 W giver overskud og moment selv ved lave hastigheder
- MOVEO+ anvender stylinger fra Penny & Giles (R-Net), der tilbyder masser af tilpasnings- og udvidelsesmuligheder
- MOVEO+ kan figureres med stort set alle kombinationer af sædeløsninger og stylinger
- Kraftfuldt LED lys
- Stor aktionsradius
- Stor driftssikkerhed og lang holdbarhed

LØFTE - VIPPESYSTEM

ROLTEC MOVEO+ er udstyret med det samme løfte/vippesystem som er kendt fra BOA stolene. Systemet er gennemprøvet af os gennem flere år og kan øge siddehøjden med op til 30 cm. Derudover gør systemet det muligt at vippe fra 0 til 50 grader og hvile ryggen, når det er påkrævet. Med løftet kan du komme i ansigtshøjde med de fleste- og ikke mindst nå de ting, som måske længe har været uden for rækkevidde. Kombineres løftet med en elektrisk styret ryg opnås både ergonomisk optimale siddestillinger og god komfort.

Hvis du ønsker mere information om den nye ROLTEC MOVEO+, så kontakt os per telefon eller gå ind på www.roltec.com og se vores brede vifte af produkter og kørestole.



KOMPAKT NY FORHJULSTRÆKKER UDEN KOMPROMISSER...

MOVEO+ er det nyeste skud på stammen i rækken af kørestole fra ROLTEC. Med MOVEO+ har vi overført vores mangeårige erfaringer og de gode køreegenskaber, som vi kender fra den forhjulstrukne "VIPER" til en ny lækker kompakt og stærk stol på kun 59 cm i bredden.

Teknik, motor og løft læner sig op af vores succesfulde centertrækker BOA 2 og dermed er vi sikre på at alt fungerer optimalt sammen. Og selvfølgelig er en MOVEO+ lige så letkørt, driftssikker og pålidelig som alle vores øvrige modeller.

"Er pladsforholdene trange i boligen?"

"Bruger du af og til ramper og lift?"

Er svaret JA, så er du med en MOVEO+ godt hjulpet!

MOVEO+ "footprint"

MOVEO+ er så kompakt, at du let kan være på enhver trappelift og autolift. Stolens sporvidde med de 2 forhjul og de to næsten "parallelle" baghjul gør kørsel på selv smalle enkeltsporede ramper nemt.

- og ikke mindst...

Du kommer ligeså problemløst omkring derhjemme som på storbyferien.

Den lave sædehøjde gennemgående på alle ROLTEC's stole gør det muligt med en MOVEO+ at komme ind under de fleste borde. Dermed er stolen også utroligt velegnet som førersæde.

Så har du brug for en stol, der kan det hele og alligevel ikke fylder meget mere end en indendørsstol, så er MOVEO+ det åbenlyse valg.

Er MOVEO+ din nye stol?

- MOVEO+'s avancerede affjedring på både de trækkende forhjul og på baghjulene giver super komfort og uovertrufne køreegenskaber Sidste nye teknologi
- Med opbygningen omkring forhjulstrækket samt de små ydermål fremtræder MOVEO+ kompakt og stilren
- De stærke motorer på hver 400 W giver overskud og moment selv ved lave hastigheder
- MOVEO+ anvender styreapparater fra Penny & Giles (R-NET), der tilbyder masser af tilpasnings- og udvidelsesmuligheder
- MOVEO+ kan figureres med stort set alle kombinationer af sædeløsninger og styreapparater
- Kraftfuldt LED lys
- Stor aktionsradius
- Stor driftssikkerhed og lang holdbarhed

ROLTEC MOVEO+ DATA - PÅ FORHJUL MED TEKNIKKEN...

Tekniske data:

Kørestoltype:	Klasse B
Klasse B Kørestol beregnet til både indendørs- og udendørs brug.	

Mål:

Totallængde:	103 cm
Længde uden benstøtter:	84 cm
Totalbredde:	59 cm
Frihøjde:	7,5 cm
Sædemonteringshøjde:	36 cm

Siddefladens højde over gulv:

Uden pude:	36 cm
Med pude (10 cm):	46 cm
Med pude og sædeløft i top:	77 cm
Siddefladens vinkel med maksimalt vip tilbage:	50°

Vægt:

Totalvægt uden person:	Ca. 165 kg
Maksimal personvægt med løftesystem:	136 kg

Køredata med 400 Watt motorer ved 10 km/t:

Max. kørestrækning med 33 Ah. (38 Ah/C20), batterier:	Ca. 28 km
Max. kørestrækning med 51 Ah (56 Ah/C20) batterier:	Ca. 40 km
Max. kørestrækning med 63 Ah (70 Ah/C20), batterier: **	Ca. 48 km
Stigeevne:	11%
Max. hastighed fremad:***.	Ca. 13 km/t
Pladsbehov ved 180° vending:	Fra 132 cm
Evne til at forcere kantsten uden tilløb:	7 cm

Dæk:

Forhjul -trækkende (grå)	3.00 x 8"
Baghjul massiv (grå)	7" x 1¾"
Ventiltype	Autoventil

* Frihøjden afhænger af brugerens vægt og last.

** Denne batteristørrelse kræver wet specialkit i forb. med montering og vil øge stolens grundhøjde med 2,5 cm.

*** Styringen fra Penny & Giles kan påvirke tophastigheden moderat.

Vest for Storebælt:

ROLTEC el-kørestole A/S
Lægårdsvej 13
DK - 8520 Lystrup
Telefon +45 87 43 49 00
Telefax +45 87 43 49 29

Øst for Storebælt:

ROLTEC el-kørestole A/S
Unionsvej 9
DK - 4600 Køge
Telefon +45 87 43 49 00

info@roltec.com
www.roltec.com

