



— PRODUKTDATABLAD

P7R Pro



P7R Pro

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

Tunneler, vindmøller og store byggepladser: Hvis din arbejdsplads passer ind i denne kategori, er P7R Pro det rigtige valg. Lygten giver kraftfuldt oplysning af både store områder og nærlys til mindre projekter. Med den praktiske Mode Select ring kan du nemt skifte mellem forskellige lysindstillinger, USB-C-opladningsporten og transportlåsen. Ledlenser P7R Pro – afsted til arbejde!



- Fantastisk lyskvalitet, fokusering (Advanced Focus System) og naturligt hvidt lys med høj CRI mod øjentræthed
- Intuitiv kontrol: Mode Select ringen giver hurtig adgang til forskellige lysindstillinger, transportlås og opladningsport
- Ekstremt robust: Højeste tæthedsgrad mod vand- og støv (IP68), aftagelige gummibeskyttelse der giver ekstra beskyttelse og 7 års garanti**
- Bæredygtig: Fremstillet af 75 % genbrugt aluminium⁹
- Genoplades via USB-C og medfølgende ladestation

TEKNISKE DATA	
Vægt med batterier [g]	223
Materiale	Aluminiumslegering
Længde [mm]	170
Længde fokuseret [mm]	176
Kassens diameter [mm]	27
Hovedets diameter [mm]	42

ENERGIFORSYNING	
Antal batterier	1
Genopladelig	Ja
Batteritype	Lithium-ion
Samlet batterispænding [V]	3.6
Batteriets samlede kapacitet [mAh]	4600
Batteriets samlede energi [Wh]	16.56 Wh
Udskifteligt batteri	Ja
Opladningstid [min]	180
Visning af energistatus	Batteriindikator, Indikator for opladning, Advarsel om lavt batteri

YDERLIGERE TEKNISKE SPECIFIKATIONER	
IP-beskyttelsesklasse	IP68
Brudprøve (faldhøjde) [m]	2
Arbejdstemperaturområde [°C]	-20 indtil +40

LYSFUNKTIONER	
Hvid Main: Boost, Power, Mid power, Low power, SOS, Strobe, Position, Clignotant	

LYSKILDE	MAIN
Antal lysdioder	1
Farve	Hvid
Farvetemperatur [K]	4500 indtil 5500
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

LYSVÆRDIER - Hvid Main				
	Boost	Power	Mid power	Low power
Lysstrøm [lm]	2000	1200	450	25
Lysende område [m]	320	240	150	35
Varighed af belysning [h]	-	2.5	5	60

KONTAKTER	
For Tilstandskontakt	

P7R Pro

FUNKTIONER

Brilliant Clarity , Intuitiv kontrol, Bæredygtig, Element-proof, USB-C, Flimmerfri, Transportlås

P7R Pro

EMBALLAGE OG LOGISTIK



For illustration purposes only

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Boks
Leveringsomfang	Opladningsstation (Type D), 1 batteripakke (21700), Rullebeskyttelse (Type D), Pung, Opladningskabel (USB-C), Justerbar håndrem
Vare nr.	503103
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	149
Toldtariffens nummer	CTN_85131000

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	14.5 x 21 x 6.5
Bruttovægt [g]	515
GTIN-13	4058205037136

EKSPORTKARTON

Emballageenhed	12
Dimensioner B x H x D [cm]	45.5 x 24.5 x 32
Bruttovægt [g]	6900
GTIN-13	4058205037112

P7R Pro

TILBEHØR

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Opladere & ledninger	502929	USB-C Adapter 20W	19.90 €
Beslag & adaptere	502251	Lamp Adapter Type D	4.90 €
Farvefilter & signalhætter	502237	Signal Cone 35.1mm	9.90 €
Farvefilter & signalhætter	502238	Color Filter Set 35.1mm	19.90 €
Bæltetasker & hylstre	0323	Tactical Professional Holster Type B	34.90 €
Beslag & adaptere	0362	Universal Mounting System	14.90 €
Bæltetasker & hylstre	502268	Pouch Type O	9.90 €
Beslag & adaptere	501033	Magnetic Mount	39.90 €
Batterier & genopladelige batterier	503240	21700 Li-Ion rechargeable battery 4600 mAh	24.90 €

P7R Pro

RESERVEDELE

PRODUKTKATEGORI	VARE NR.	PRODUKTETS NAVN	PRIS
Opladere & ledninger	900002	Charging Station Type D	14.90 €
	SP502190_CLIP	Clip for P7R	6.90 €
Beslag / Reservedele / Produkter	SP502190_AL	Adjustable Lanyard	0.00 €
Opladere / Reservedele / Produkter	SP502910_USB	Charging Cable USB-C to USB-C	5.90 €
Batterier / Reservedele / Produkter	900009	21700 Li-ion rechargeable battery	24.90 €
Anti-rul / Reservedele / Produkter	900013	Protective Elements Set Type D	4.90 €

P7R Pro

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år.
Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/dk/information-service/garanti/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og

værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.

9) Alle aluminiumskomponenter er fremstillet af mindst 75 % genanvendt aluminium og kan derfor variere i overfladestruktur og farve.