

# REN LUFT

- er en livsbetingelse  
samt livskvalitet

Mennesket trækker vejret omkring 20.000 gange i døgnet.  
Vi kan ikke selv afgøre, hvilken luft vi trækker ned i lungerne,  
men må benytte os af den luft, der er til rådighed



leverer:

**Ren Luft til forbedring af luftkvaliteten indendørs.**

## Luftrensere MAC500s





# JIMCO A/S

## CEO / Managing Director – Producent samt Udvikler

### Jimmy K. Larsen

Oprindeligt blev kompaktrensere MAC udviklet til at bekæmpe lugt og røggen i mindre lokaler, men som en sidegevinst har det vist sig, at mange astmatikere/allergikere og mennesker med KOL / nedsat lungefunktion, har fået en uvurderlig hjælp i dagligdagen ved at anvende MAC500s.

MAC500s virker på den måde, at luften suges ind igennem apparatet og føres hen over en speciel udviklet UV-C lampe, som ved hjælp af ultraviolet lys: steriliserer og dræber, de bakterier, gær- og svampespore, vira etc. der måtte være i luften. Derudover neutraliserer den luftbårne lugt og andre organiske stoffer.

Det anerkendte laboratorium "Analytical Laboratories (S) Pte. Ltd", i Singapore har bl.a. testet MAC500s, hvor den udførte test underbygger de gode erfaringer vi og allergikerne allerede har erhvervet med MAC500s. Tabel 4,1 og figur 1, der er et uddrag af denne test, viser bakterie- og svampespore-tællingen skematisk

I løbet af de første 5 minutter af testperioden, blev rummet tilført bakterier og svampesporer, hvilket også kan aflæses de første 15 minutter i skemaet, hvor bakterie- og svampespore tallet er på det højeste niveau.

Efter MAC500s har været i drift fra 15 til 30 minutter, ses et meget markant fald i bakterie- og svampespore tallet og efter MAC500s har kørt i 60 minutter, er effekten af MAC500s tydeligt, idet der nu er tale om 74% reduktion i bakterie tallet og hele 81,5% reduktion af svampespore tallet!



Analytical Laboratories (S) Pte Ltd  
Environmental Services

4.1 Total Bacterial Count (TBC) and Total Fungal Count (TFC)

| Cumulative Time (mins) | TBC (CFU/m <sup>3</sup> ) | TFC (CFU/m <sup>3</sup> ) | SIAGG (CFU/m <sup>3</sup> ) |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 0                      | 280                       | 80                        | TBC: 500<br>TFC: 500        |
| 15                     | 900                       | 1190                      |                             |
| 30                     | 370                       | 630                       |                             |
| 45                     | 310                       | 320                       |                             |
| 60                     | 230                       | 220                       |                             |

Remarks: Both Bacteria and Fungi were introduced into the indoor environment with common airborne bacteria and fungi cultures media for the first 5 minutes of test duration.

Ved brug af MAC500s har mange astmatikere allergikere således nedsat deres medicinforbrug og nogle er sågar blevet helt medicinfrie.

Med venlig hilsen  
JIMCO A/S

  
Jimmy K. Larsen




Figure 1: Graph of Total Bacterial Count and Total Fungal Count versus Cumulative Time



FØLG OS PÅ FACEBOOK:

Air-Tech.dk, har som de eneste i DK - Luftrenseren JIMCO MAC500

# Hvorfor vælge MAC500s



## Lugte kan være svære at slippe af med



Selvom et lokale er godt ventileret, kan det være vanskeligt at fjerne lugtgener fra f.eks. mug, affald, røg eller kemikalier. Luften kan udskiftes, men lugten sidder stadig i møblerne og i væggene.

Med MAC500s kan du løse lugtproblemer af enhver art, permanent og uden brug af kemikalier.

MAC500s fjerner ikke blot lugten i luften, men også den lugt, der sidder i møbler, tæpper, gardiner og i vægge.

Lugten vender ikke tilbage, med mindre forureningskilden stadig er til stede.

Samtidig fjerner MAC500s en stor del af de skadelige organismer, der bæres rundt med luften.

## Et ufarligt og effektivt system, der er nemt at bruge

Lokaler, der er rensset med MAC500s, er gode opholdszoner for allergikere.

I modsætning til andre systemer bruger MAC500s ingen kemikalier eller filtre.

Luftrenseren kræver ingen rengøring og ingen særlig vedligeholdelse. Lyskilden/lampen har en levetid på ca. 8.000 driftstimer, hvilket svarer til næsten et års uafbrudt drift.

MAC500s er ufarlig og nem at anvende. Det, du skal gøre, er at placere MAC500s højt i det rum, der skal renses f.eks. oven på et skab. Tilslut stikkontakten, og så er luftrensningen i gang.

## Har du lagt mærke til, hvor ren og frisk luften er... efter et tordenvejr?



- det skyldes, at der genereres (frigøres) store mængder fotozon under de elektriske spændinger, som opstår ved tordenvejr.

MAC500s virker ved at frigøre et overskud af ozon i luften. Det foregår ved, at en speciallampe udsender UV-C-lys, der går i forbindelse med luftens naturlige indhold af ilt og frembringer ozon. Metoden ER TESTET af BST og Eruofins og ufarlig, fordi der ikke udskilles skadelige kvælstofs ilte, som det sker ved svejsning eller fotokopiering.

Ozon oxiderer de organiske stoffer, der findes i luften. Det kan være ildelugtende stoffer fra affald, cigaretter, industrielle processer eller andet. Der dannes ingen stoffer, som er skadelige for mennesker, dyr eller planter, når du bruger MAC500s.

JIMCO A/S blev belønnet med EU's miljøpris 1999-2000 for udviklingen af den teknologi, der ligger bag MAC500s. En pris der gives til projekter, som skaber mindre belastning af miljøet.

## MAC500 kan bruges overalt



MAC500s kan forbedre indeklimaet overalt, hvor mennesker har deres daglige gang. Dit hjem, i kontorer, skoler, kantiner og produktionslokaler kan man opnå at skabe friske og sunde omgivelser. Da MAC500s reducerer mængden af bakterier, vira og svampesporer, er luftrenseren også velegnet i bakteriebelastede miljøer som tandlægeklinikker, lægens venteværelse, børneinstitutioner, bagerier, køkkener, ambulancer og hos dyrlægen.

Hotelværelser, restauranter og butikslokaler præsenterer sig bedre for kunderne, når luften er frisk og lugtfri. Bilforhandleren kan fjerne røglugt i brugte biler, ligesom lugten efter en brand kan fjernes ved behandling med MAC500s.

Endvidere kan MAC500s fjerne lugten i affaldsdeponier, depotrum, containere og i lastbiler, der bruges til transport af ildelugtende gods f.eks. fiskeaffald eller dyr til destruktion.

Endelig kan MAC500s også bruges i kølerum, hvor frugt og grøntsager kan forlænge "self-live" med op til 14 dage.

## Teknisk info:

### Produkt

### MAC500s

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| UV-C Lampe        | 1*8W                                |
| Spænding          | 230V                                |
| Strømforbrug      | Max. 95 øre pr. døgn                |
| Anbefalet rumstr. | 30-33 kvm                           |
| Ozonmængde        | 0,0175                              |
| Lampens levetid   | 8.000 timer                         |
| Støj              | 15– 30 db                           |
| Tænd/sluk ur      | Nej                                 |
| Timer             | Ja                                  |
| Kabinet           | Krom, Grå, Hvid & Sort (kan mikses) |



### Dimensioner:

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 310 mm |
| Bredde | 90 mm  |
| Højde  | 90 mm  |

Med model MAC500s må der gerne opholde sig mennesker samt dyr, imens luftrenseren er tændt og behandler rummet!

Lad gerne MAC500s være tændt - når der luftes ud

Model MAC500s er godkendt af National Health Service (NHS) samt testet af BedriftSundhedsTjensten (BST).

MAC500s ligger 80% under arbejdstilsynets grænseværdi mht. ozonudledning





# ADVARSEL !!!

Før MAC500s åbnes skal den være slukket, og stikket skal være trukket ud af kontakten.  
Hvis MAC500s er åbent når den er tændt - er der fare for stråling fra UV-C lyset.  
*"– dette kan føre til smertefuld hornhindebetændelse (svejsøjne) og "solskoldning"*

## 1.1 Fig.1

A: Kabinet

B: Kontrollamper



## 1.2 Fig.2


D: Net kabel

E: JIMCO - Speciallampe

F: Lampefatning

G: Lampeclips

H: Ventilator



## Betjening:

-MAC500s tændes og slukkes på Tænd/Sluk knappen (B-1)  
Den røde lampe lyser for at indikere at MAC500s nu er tændt.

-Der kan skiftes mellem høj og lav hastighed vha. trykknappen (2). Den røde lampe på knappen lyser når ventilator kører i høj hastighed. MAC500s starter altid i Høj hastighed når det tændes.

-Ved tryk på Timerknappen (3) sættes MAC500s i Timer- tilstand. Når der trykkes på Timerknappen vil ventilatoren kører i den aktuelle hastighed i 8 timer, hvorefter der skiftes til den anden hastighed i 16 timer. Denne cyklus fortsætter indtil der trykkes på timerknappen (3) igen, eller der slukkes for MAC500s. Den røde lampe på knappen indikerer at apparatet er i Timer tilstand

-Når der er 5 drift timer tilbage vil Tænd/sluk lampen begynde at blinke. Når MAC500s har været i drift mere end 8000 timer begynder alle 3 røde lamper at blinke og man hører et akustisk signal ca. hver 30 minut. Lampen skal nu udskiftes – Bestil ny lampe i god tid.

-Når lampen er udskiftet Nulstilles Timetælleren ved at holde Timerknappen(3) og Ventilatorknappen(2) inde i mere end 5 sekunder. Der høres 5 hurtige bip og apparatet er klar til brug igen.



# Sådan gør du:



## Tilslutning: Placer MAC500s på et fast underlag

Stik stikket ind i stikkontakten.

Tænd apparatet ved hjælp af tænd og sluk "knap"

**Stil apparatet så højt som muligt!!**

## Funktion

Ved MAC500s opstår der under kontrollerede forhold UV-C lys, som i forbindelse med luftens naturlige indhold af ilt ( $O_2$ ) frembringer redox ( $O_3=ozon$ ) – præcis som ved solens stråler.

Ved denne metode opstår ingen skadelige kvælstofilter (NOX).

$O_3$  har den egenskab, at den forbinder sig med de organiske stoffer i luften, f.eks. Nikotin, mados, pollen mm, og oxiderer disse...

- Derved dræbes samtidig de **bakterier, vira og sporer, samt ethylen** der befinder sig i luften

Under rengøringsprocessen suges den lugtbelastede rumluft igennem MAC500s

og passerer JIMCOs specielle lampe, efterfølgende føres den behandlede og desinficerede luft sammen med et  $O_3$  overskud tilbage til rummet.

Dette overskud sætter sig f.eks. i vægge eller tekstiler og ødelægger de lugtbærende organiske stoffer.. På denne måde bliver lugten vedvarende reduceret.

## Behandlingstid

Behandlingstiden kan udføres i 24 timer/ kontinuerligt, uden problemer

- Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem  
Og se nøje på billederne før du tager MAC500s t i brug første gang.
- Opbevar betjeningsvejledningen til senere brug
- Tilslut kun MAC500s til en godkendt stikkontakt.
- Placer MAC500s på et fast underlag.
- Til vægmontage kan du fastgøre apparatet ved hjælp af de udstansede montagehuller.
- Neddyk aldrig apparatet i vand.
- Vær opmærksom på, at børn ikke trækker stikket ud af stikkontakten.

## Beskrivelse for MAC500s:

- Forbedrer allerede efter kort behandlingstid rumluften og reducerer de luftbårne bakterier og vira.
- Virker uden brug af kemikalietilsætning eller filtre
- Ingen regelmæssig opfyldning
- Ingen udskiftning af filtre
- Lave anskaffelsesomkostninger
- Lave driftsomkostninger
- Enkel installation: Stil op....stikket i....Færdig!!!
- Er CE-mærket

# Tid til lampe skift



## Når kontrollamperne blinker

Indikerer det, at din MAC500s har kørt/behandlet i 8.000 timer, og det er tid til ny lampe. Lampen kan bestilles på [www.MAC500.dk](http://www.MAC500.dk) webshop - Eller, du kontakter din forhandler som vil sende en ny lampe til dig, sammen med brugervejledning og 1 stk. unbrakonøgle str. 2,5

## Levetid for JIMCO speciallamper

Levetiden for JIMCO speciallampen er ca. 8.000 driftstimer. - Efter udløb af 8.000 driftstimer falder virkningsgraden på lampen - dvs. hvis lugten ikke bliver elimineret, som den plejer - bør lampen udskiftes. 8.000 driftstimer svarer til at kompaktrenseren kører kontinuerligt i et lille år. Hvis effektiviteten forringes før de 8.000 driftstimer, bør man kontrollere, om JIMCO speciallampen er snavset til med f.eks. støvpartikler. Er dette tilfældet? Følg da rengøringsanvisningen..

## Rengøring

For at opretholde den optimale ydelse af MAC500s, anbefaler vi:

- ved regelmæssig brug – at rengøre lampen og ventilatoren ca. hver 3. måned.
- Ved indsættelse i stærkt tilsmudsede/støvede rum, bør dette gøres oftere.

### - Hvordan man rengør MAC500s:

Sluk apparatet på kontakten (C), den grønne lampe slukker. Træk dernæst stikket ud af stikkontakten. Rengør ydersiden af apparatet med en fugtig klud, anvend om nødvendigt lidt opvaskemiddel eller rensmiddel.

*(Følg anvendelsesbeskrivelsen på rengøringsmidlet).*

Rengør lampen og ventilatoren med en ren blød klud.

## Bortskaffelse:

Returner MAC500s til din forhandler eller tal med din lokale genbrugsstation.

## Garantibestemmelser

På MAC500s giver JIMCO A/S 24 mdr. reklamationsret hvoraf de 12 mdr. er garanti.

Garantien er regnet fra salgsdatoen fra Deres MAC500s forhandler. Til eftervisning af dette må kvittering opbevares.

Indenfor den anførte garantiperiode dækker JIMCO A/S uden beregning alle mangler, der henhører under materiale- eller fremstillingsfejl og yder efter eget valg garanti ved reparation eller ombytning af MAC500s.

- Forudsætning for garantiydelsen er, at apparatet er anvendt efter sit formål og i henhold til betjeningsanvisningen. Udholdt fra garantien er skader, der skyldes uhensigtsmæssig anvendelse, slid eller indgreb fra egen eller tredjemands side.

Garantien omfatter ikke forbrugsstoffer – f.eks. lamper – eller slidgenstande som ventilator og heller ikke mangler der kun påvirker værdien eller anvendelsesdueligheden af MAC500s i ringe grad.

**Noter eventuelt på bagsiden af dette hæfte, hvornår du har lampeskit.**

# Kunde Referencer

**Henning Strandby, Privatperson**

## "DET TROR JEG IKKE PÅ"

Vi er tre voksne mennesker, der hver dag ryger 10-15 cigaretter hver - hver eneste dag.

- *Hvordan vil du så ha, at jeg skal tro på at sådan en lille kasse med et rør i, skal kunne fjerne røg og lugt fra både stue og køkken???*

- *Du kan jo prøve..* sagde Air-Tech. - Og som sagt så gjort...

Jeg skyndte mig hjem og fik den installeret oven på dækketøjsskabet, som næsten når op til loftet.

Den skulle stå så højt som muligt - Efter nogle dage kom nogle af vores venner på besøg (ingen af dem ryger). Jeg spurgte dem om de kunne lugte noget?, og begge sagde nærmest i munden på hinanden: - *Er I holdt op med at ryge???*  
- Det samme har jeg spurgt andre om og alle siger, at de ikke kan lugte cigaretlugt hos os mere.

Når vi er i køkkenet kan det ikke undgås, når vi steger og braser, at det til tider lugter/dufter lidt stærkt, men denne lugt forsvinder ligeledes i løbet af næsten ingen tid.

Det allerbedste med MAC500 er nok, at luften hele tiden bliver rensset for diverse bakterier, nikotin og lign. - noget som vor lille barnebarn nyder godt af.

Dette har været en af de bedste investeringer vi nogen sinde har gjort.

Så har du børn og børnebørn eller blot vil have fjernet en eller anden form for lugt, kan jeg anbefale at inviterer i en Jimco MAC500.

- Verdens bedste og nemmeste form for et bedre indeklima

## "NU TROR JEG PÅ DET"

NB. Hjælper også hvis du hoster meget...

ALLE BURDE HA EN MAC500



Rens din luft – med sund fornuft



# Kunde Referencer

## AARHUS KOMMUNE

En del af ældreplejen i Aarhus Kommune - valgte i første omgang at købe 10 stk. MAC500 på basis af leder- og medarbejdertilbage meldinger efter en prøveperiode.

Det var tilbage meldinger som:

- Fra en arbejdsmiljøleder i plejehjem:
- Røg lugt trænger ikke ud fra lejlighed til fællesrum.
- Tøj lugter ikke af røg, selv efter man har befundet sig i 1 time i rygerlejlighed.
- Medarbejdere som er astmatikere oplever væsentlig mindre gener.
- Medarbejdere oplever generel mindre røg gener hos borger der er ryger.
- Borgere som selv ryger oplever mindre røggener i kraft af mindre hoste.
- Pårørende til ryger oplever røggenerne er væsentlig mindre.
- Efter afprøvnings perioden er stoppet, efterspørger mange apparatet.

Og fra hjemmeplejen:

- Lugt af gammel røg / urin betydeligt forbedret – man fornemmer tydelig forskel – den tunge lugt væk
- Hjulpet rigtig meget hos storryger- hvor den har stået 14 dage. Prøvet den i urinlugtende hjem også, hvor den også gjorde stor positiv forskel
- Stået i et hjem hvor begge ægtefæller storryger – dårligt udluftning. Begge ægtefæller bemærker at de ikke har hovedpine længere og at luften i hjemmet er blevet markant bedre. Noget hjælperne også har bemærket os sat stor pris på

Senere har vi mere end 4-dobbelt sortimentet, da medarbejderne har været yderst tilfredse med de først indkøbte rensere

Som med enhver anden teknologi er der visse forudsætninger, der skal være opfyldt for det gode resultat i praksis. lagttages disse, gør renseren en kæmpeforskel i borgers hverdag og i hjælpers arbejdsmiljø

Med venlig hilsen

Thomas Prah

Konsulent Strategi & Udvikling Arbejdsmiljø- og Sygefravær Sundhed og Omsorg  
Aarhus Kommune

# Kunde Referencer

HERLEV KOMMUNE:

Brug af MAC500 i Juvelhuset (socialpsykiatrisk botilbud)

I Juvelhuset, som er et socialpsykiatrisk botilbud i Herlev Kommune, har vi brugt Air-Tech's MAC500 i lidt over 4 år.

Netop i vort område kan cigaretrøg være en belastning, og man blev hos os udsat for en hel del passiv rygning i fælles arealer og på gange. Et problem som var et emne på de fleste personalemøder, hvor det blev besluttet at vi ville gøre noget ved problematikken

Det at finde den bedste og mest effektive løsning er lidt af en jungle at begive sig ind i, noget vi fandt ud af hurtigt.

Vi forsøgte flere løsninger på at få rensset luften i huset, dog uden den store succes. Enten var brugen forbundet med støj, eller også var der kun ringe effekt af den brugte løsning. Helt tilfældigt, og i et helt andet sammenhæng, stødte vi på Air-Tech's løsning, som vi mente var endnu et forsøg værd. Vi fik maskiner på prøve, som vi stillede op i et par boliger.

Efter ganske få dages brug, blev det bemærket at de boliger vi havde stillet maskinerne op i, mærkbar havde fået en forbedret luftkvalitet. Efter nogle uger havde vi en evaluering af effektiviteten, og det blev besluttet at vi ville opstille en MAC500 hos rygerne i huset. Nu er husets luftkvalitet mærkbart forandret!

En yderligere gevinst var, at vi fandt ud af at vi, hvis vi opstillede en maskine i vort depot for frugt og grønt, undgik størstedelen af svampeangreb på varerne.



Rens din luft – med sund fornuft

**AIR-TECH**

## Kunde Referencer

### **Louise Rost, Astma patient:**

“Har haft allergi og astma i 18 år og tager dagligt 3 forskellige slags medicin. Jeg hørte om MAC500 og tænkte at jeg da kunne gøre et forsøg, men vidste godt, at det ligesom det meste andet ikke virker.

#### **JEG TOG FEJL.**

– Det er helt fantastisk at vågne op uden tilstoppet næse. Tænk at det virkelig er rigtigt.

Jeg kan virkelig anbefale den til personer med luftvejsproblemer”.

---

### **Munkebjerg Hotel, Vejle:**

“Vi havde igennem længere tid problemer med dårlig lugt i et rum, hvor vi opbevarer madaffald i plast-beholdere med låg på.

Vi fik en luftrensermodel MAC500, og efter 2 dage var der en bedring af luften i rummet, og efter en uge var der ingen ubehagelig lugt tilbage.

Derfor ingen tvivl, luftrenseren som både steriliserede samt fjernede den dårlige lugt er for os en billig måde at løse problemet på, – og vi kan hermed give luftrenseren vores bedste anbefaling”.

---

### **Birgit Sommer, KOL patient:**

Jer er utrolig glad for min luft-renser..

Jeg har jo desværre KOL. så er meget afhængig af frisk luft i mit hjem.. - Jeg har lige prøvet at slukke MAC500, da vi ikke fyrer mere.. - Men måtte erkende at det ikke var nogen succes, da jeg faktisk fik en dårlig vejr-trækning.. Så nu kører den igen..

---

### **Elin Rasmussen, Astma & Allergi**


Igennem de sidste par måneder har vi på min arbejdsplads haft en luftrenser MAC500 installeret. Da jeg har allergi og astma som bliver behandlet med medicin, er jeg meget overfølsom over for luftforurening.

Siden MAC500 er blevet installeret, kan jeg mærke en meget stor forskel, idet det føles som frisk luft i rummet hele tiden, selvom der ryges cigaretter.

Derfor er jeg meget glad for at min arbejdsplads har købt en luftrenser, da miljøet er blevet meget bedre end tidligere.

[Se flere referencer på vores hjemmeside](#)





## MAC500

-En effektiv løsning i følgende  
-områder/situationer:

- ☑ Mados - efter madlavning
- ☑ Træthed i hovedet, efter en dag i et indelukket kontor
- ☑ På teenagerværelset -
- ☑ Astmatisk bronchitis – gør det nemmere at trække vejret
- ☑ Allergi for katte / hunde / parfume mm.
- ☑ Brændeovn "lugt" – bliver fjernet
- ☑ Tobak / nikotin lugt fjernes
- ☑ Kælder der "lugter" – fjerner skimmelsvampesporer
- ☑ Partikler fra stearinlys – bliver steriliseret
- ☑ Nedsat immunforsvar - afhjælpes ved sygdom
- ☑ Nedsat lungefunktion – afhjælpes med rent indeklima
- ☑ Hunde / katte "lugt" i bryggerset – våd hund og fra kattebakken
- ☑ Svamp i mund og lunger efter kemobehandling – forsvinder gradvis
- ☑ Bilen - aircon bliver renses op for bakterier
- ☑ Autocamper / Campingvogn / Båd – får et rent lækkert indeklima
- ☑ Omklædningsrum – desinficeres og lugten forsvinder
- ☑ Toiletter - desinficeres og føles lækre
- ☑ Hotelværelser-Hytter-Sommerhus-campingvogn-både – Lugtgener fjernes
- ☑ Soveværelset -
- ☑ Hos Frisør / Negleteknikker mm
- ☑ Læge / Tandlæge - klinik / venteværelse – fjerner smitte luftbårne vira
- ☑ Kølerum - får frugt og grønt til at holde længere - op til 14 dage længere
- ☑ Katte / hunde opdrætter - formindsker smitte blandt dyrene
- ☑ Plejehjem / Bosteder – Lugt af: nikotin / tobaks lugt / inkontinens mm
- ☑ Klasseværelser - skal have et rent indeklima
- ☑ Børnehave, puderum, mm. - Kom bakterierne til livs
- ☑ Lugtsanering af/ved oliefyret
- ☑ Børneeksem – healer hurtigere i rent indeklima
- ☑ Sår heling - går hurtigere i rent indeklima
- ☑ Hussalg – før fremvisning lav en lugtsanering
- ☑ Trafikforurening's lugt - når vinduet har været åben i storby

3.600. -  
ekskl. Moms  
AR: 2020

## OZ1000 - OZ1000T - OZ2000

- En effektiv løsning i følgende områder/situationer:



Der må **IKKE** opholde sig mennesker eller dyr  
når OZ'ern behandler et rum!

- ☑ Lugtsanering af hotelværelser/boliger før indflytning af nye lejere, beboere / gæster.
- ☑ Sanering af stærktlugtende maler og lakerings opgaver
- ☑ Desinfektion af køkkenet
- ☑ Lugtsanering / desinfektion af køleskab / kølerum
- ☑ Sanering af mug og skimmel i badeværelset/brusekabinen
- ☑ Skader i forbindelse af tørstegning i køkkenet
- ☑ Lugtsanering af gilde-sal / forsamlingshus
- ☑ Lugtsanering i affaldsrum/skakte, etc.
- ☑ Lugtsanering efter skadedyr – rotter/mus etc.
- ☑ Rensning af konference - og mødelokaler
- ☑ Oversvømmelse af vand i kældre – den sure lugt bliver fjernet
- ☑ Skimmelsvampe – alle luftbårende svampespore bliver fjernet
- ☑ Sanering af lugt belastede biler – samt aircon
- ☑ Fjernelse af røg lugt, i barer
- ☑ Sanering af lugt fra tæpper og møbler efter rengøring
- ☑ Lugtsanering i Krematorier
- ☑ Luftsanering af lastrum
- ☑ Lugtsanering i riste rum på Centralrenseanlæg
- ☑ Lugtsanering i slambehandlings rum
- ☑ Lugtsanering i Pumpestationer, i åbent land
- ☑ Skadeservicefirmaer, til oprydning
- ☑ Lugtsanering af brandskader
- ☑ Sanering Kloakoverløb i rum
- ☑ Sanering af Lig fund
- ☑ Rensning af omklædningsrum



**FRA 4.995.-**  
ekskl. Moms  
ÅR 2020



# AIR-TECH

Rens din luft med sund fornuft

- Forhandler teknologien, der giver dig et sundt indeklima



## NOTER / Lampeskit / Anbefalinger:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Bestil din næste pære på nettet: [www.air-tech-shop.dk](http://www.air-tech-shop.dk)