

# ROLTEC VISION CT4

DEN KLASSISKE OG VELAFPRØVEDE  
BAGHJULSTRÆKKER



**ROLTEC**

## MED EN BASISHØJDE PÅ 37 CM ER DET PLUDSELIG LET...

- At køre ind under borde.
- At bruge et almindeligt arbejdsbord.
- At bruge el-kørestolen som førersæde i bil.
- At få plads til el-kørestolen ved førerpladsen i bilen uden kostbare ændringer af vognbunden.
- At bruge sin el-kørestol som passagersæde i bilen og samtidig kunne se ud af vinduerne.
- Topfart op til 14 km/t

## Løfte - vippesystem

- Til ROLTEC Vision CT4 bruger vi vores eget unikke elektriske løfte/vippesystem. Løftet kan regulere siddehøjden med hele 36 cm, hvilket gør dig i stand til at kommunikere i øjenhøjde og nå steder, der længe har været udenfor rækkevidde.
- Elryggen kombineret med el-vippet giver optimale muligheder for varierende siddestillinger.

## Kørestolen som førersæde

ROLTEC Vision CT4 er ligesom vores andre stole forberedt for montering af et bilbespændingssystem, så stolen kan bruges foran rattet.

Dermed kan brugeren blive i sin stol og slippe for komplicerede forflytninger, som for mange er både besværlige og udmattende.

ROLTEC tilbyder både vores eget "dockingsystem", samt Dahl Engineering's system der nedenfor er vist monteret i både førerside og passagerside.

Til begge systemer er det muligt at få sædeadaptorer, således at bilens oprindelige sæde kan fastspændes i docking stationen.

Systemerne er naturligvis crashtestet og godkendt efter gældende standarder sammen med kørestolen.





# ROLTEC VISION CT4

## DET SIKRE VALG NÅR FOKUS ER PÅ EN BAGHJULSTRÆKKER...

I mere end 40 år har ROLTEC indsamlet erfaringer og input fra kørestolsbrugere og terapeuter og vi har i mange år været toneangivende på markedet for baghjulstrukne kørestole. Vision CT4 som er den gennemprøvede efterkommer af mange generationer er stadig en af markedets mest funktionelle, populære og stabile baghjulstrukne stole.

Vision CT4 er udstyret med nyeste elektronik og styreboks fra Penny+Giles (R-NET), der kan serviceres over stort set hele verden. Styreboksens stilrene og glatte design giver sammen med det fuld-dækkende skjold på kørestolen et yderst rengøringsvenligt produkt.

Kørestolens ekstremt momentstærke motorer fås nu i to forskellige udgaver. Den ene udgave giver kørestolen en tophastighed på 10 km/t, og den anden giver en tophastighed på ikke mindre end 14 km/t.

Kørestolen er udstyret med et særdeles kraftigt LED lys placeret centralt på skærmen, hvilket udover det rent sikkerhedsmæssige også giver stolen et moderne og sporty look.

Med sæder og ryg i de bedste materialer er du sikret en optimal siddekomfort. Der er mange muligheder for indstilling og individuelle løsninger og tilpasninger.

ROLTEC VISION CT4 er meget velegnet som sæde i bil. Den lave sædehøjde sammen med fremad-vip funktionen hjælper yderligere til, når man skal have benene under rattet ved førerpladsen.

### Er VISION CT4 din nye kørestol?

- ✓ Et superlækkert og velafprøvet design
- ✓ Eminent sejtrækker i udfordrende terræn
- ✓ Overbevisende trækraft selv ved lave hastigheder
- ✓ Lav sædehøjde, som gør det let at køre ind under borde eller bruge stolen ved et almindeligt arbejdsbord
- ✓ Ligesom ROLTEC's andre modeller kan VISION CT4 naturligvis tilpasses den enkelte bruger

## ROLTEC VISION CT4 MED BAGHJULSTRÆK – DET SIKRE VALG

### Tekniske data:

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Kørestoltype: . . . . .                                          | Klasse B |
| Klasse B Kørestol beregnet til både indendørs- og udendørs brug. |          |

### Mål:

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Totallængde: . . . . .                       | 115 cm  |
| Længde uden benstøtter: . . . . .            | 81,5 cm |
| Totalbredde med 3.00 x 8" baghjul: . . . . . | 64 cm   |
| Frihøjde: . . . . .                          | 8 cm    |

### Siddefladens højde over gulv:

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Uden pude: . . . . .                                     | 37 cm |
| Med sædeløft i top uden pude: . . . . .                  | 73 cm |
| Med maksimalt vip frem: . . . . .                        | 31 cm |
| Siddefladens vinkel med maksimalt vip tilbage: . . . . . | 40°   |
| Siddefladens vinkel med maksimalt vip frem: . . . . .    | 7°    |

### Vægt:

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Totalvægt uden person: . . . . .                                 | Ca. 130 kg |
| Maksimal personvægt med løftesystem: . . . . .                   | 130 kg     |
| Maksimal personvægt uden løftesystem (kan vælges fra): . . . . . | 150 kg     |

### Køredata med 400 Watt motorer ved 10 km/t: (400 watts x2)

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Max. kørestrækning med 51 Ah. batterier (56 Ah/C20): . . . . . | Ca. 40 km |
| Max. kørestrækning med 72 Ah. batterier (80 Ah/C20): . . . . . | Ca. 55 km |

### Køredata med 400 Watt motorer ved 14 km/t: (400 watts x2)

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Max. kørestrækning med 51 Ah. batterier (56 Ah/C20): . . . . . | Ca. 30 km |
| Max. kørestrækning med 72 Ah. batterier (80 Ah/C20): . . . . . | Ca. 40 km |

### Øvrige køredata

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Stigeevne: . . . . .                                | 17%          |
| Max. hastighed fremad: . . . . .                    | Ca. 14 km/t  |
| Pladsbehov ved 180° vending: . . . . .              | 120 - 170 cm |
| Evne til at forcere kantsten uden tilløb: . . . . . | 7 cm         |

### Dæk:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Baghjul (grå) . . . . . | 3.00 x 8"   |
| Forhjul (grå) . . . . . | 200 x 50 mm |
| Ventiltipe . . . . .    | Autoventil  |

### Vest for Storebælt:

ROLTEC el-kørestole A/S  
Lægårdsvej 13  
DK - 8520 Lystrup  
Telefon +45 87 43 49 00  
Telefax +45 87 43 49 29



### Øst for Storebælt:

ROLTEC el-kørestole A/S  
Unionsvej 9  
DK - 4600 Køge  
Telefon +45 87 43 49 00