

FASTRAMME- KØRESTOLE

Til børn og voksne



WOLTURNUS

W5

- ✓ Let at håndtere og manøvrere med minimum indsats
- ✓ Fast eller justerbar bagaksel, ryg og fodstøtte
- ✓ Crashtestet - godkendt til fastspænding i bil
- ✓ Skræddersyet aktiv fastrammekørestol
- ✓ Køreklar vægt fra 6,5 kg
- ✓ Max brugervægt 150 kg



1 FAST RYG

Stabiliserer kørestolen, gør stolen mere robust og reducerer den samlede vægt.

2 ERGOSÆDE

Den bagerste del af sædet er flad og den forreste skræner opad. Bækkenet stabiliseres i en opretstående stilling.

3 BAGAKSEL

Fast bagaksel giver styrke, stivhed og sænker kørestolens vægt. Justerbar bagaksel giver mulighed for optimering af balancepunkt.

▲ W5 med fast ryg og bagaksel.



Stærk og stabil - til det aktive liv

W5 er udviklet til det aktive liv. Den robuste og lette fastrammekørestol sikrer det optimale forhold mellem styrke og vægt og udnytter brugerens energi optimalt.

W5 er en robust fastrammekørestol med lukket boksramme i 7020 aluminium. W5 er grundmodellen inden for W5-serien, og den fås i mange størrelser og med mange valgmuligheder, når det kommer til positionering, ryg, sæde, hjul, fodstøtte, sidestykker, balancepunkt og udstyr. Kørestolen er med sin meget stærke og stive rammekonstruktion udviklet til det aktive liv og er blandt andet crashtestet.

W5 danner grundlag for serien af W5-kørestole, som består af seks andre modeller. Den alsidige W5-serie består af kørestole, som er udviklet til børn, bariatriske brugere, brugere med kort benlængde, brugere med behov for fx at gå stolen frem og så en light-model til brugere, der vejer under 80 kg. Alle kørestole i W5-serien fås enten fuldsvejste eller med justerbare dele og tilpasses altid brugerens mål, behov og ønsker. Se alle W5-modellerne på næste side.



W5-serien

W5 S

- ✓ Fuldsvejst eller med justerbare dele
- ✓ Buede rammerør mellem for- og baghjul giver et let og elegant udtryk
- ✓ Max brugervægt 150 kg
- ✓ Fast eller justerbar ryg og bagaksel
- ✓ Crashtestet



W5 K

- ✓ Fuldsvejst eller med justerbare dele
- ✓ Højt monteret fodstøtte forkorter underbenslængden
- ✓ Max brugervægt 150 kg
- ✓ Fast eller justerbar ryg og bagaksel
- ✓ Crashtestet



W5 SL

- ✓ Fuldsvejst eller med justerbare dele
- ✓ Let stel og design med smallere rammerør og mono forgaffel
- ✓ Max brugervægt 80 kg
- ✓ Fast eller justerbar ryg og bagaksel



W5 D

- ✓ Fuldsvejst eller med justerbare dele
- ✓ Delte, opklappelige fodstøtter, som giver let adgang til kørestolen
- ✓ Max brugervægt 150 kg
- ✓ Fast eller justerbar ryg og bagaksel
- ✓ Crashtestet



W5 XXL

- ✓ Fuldsvejst eller med justerbare dele
- ✓ Forstærket ramme og drivhjul
- ✓ Max brugervægt 250 kg
- ✓ Fast eller justerbar ryg og bagaksel
- ✓ Crashtestet



W5 Junior

- ✓ Fuldsvejst eller med justerbare dele
- ✓ Velegnet til det aktive barn
- ✓ Køreklar vægt fra 5 kg
- ✓ Max brugervægt 75 kg
- ✓ Fast eller justerbar ryg og bagaksel
- ✓ Crashtestet



SPECIFIKATIONER	W5	W5 SL	W5 S	W5 XXL	W5 K	W5 D	W5 JUNIOR
 MAX BRUGERVÆGT	150 KG	80 KG	150 KG	250 KG	150 KG	150 KG	75 KG
 PRODUKTVÆGT	FRA 6,5 KG	FRA 6 KG	FRA 7 KG	FRA 12 KG	FRA 8 KG	FRA 9 KG	FRA 5 KG
 SÆDEBREDE	32 - 50 CM	32 - 45 CM	32 - 50 CM	48 - 72 CM	32 - 50 CM	32 - 50 CM	16 - 36 CM
 SÆDEDYBDE	34 - 52 CM	34 - 52 CM	34 - 52 CM	39 - 55 CM	34 - 52 CM	34 - 52 CM	16 - 36 CM
 SÆDEHØJDE FOR	36 - 55 CM	36 - 55 CM	36 - 55 CM	36 - 55 CM	36 - 55 CM	36 - 55 CM	30 - 45 CM
 SÆDEHØJDE BAG	36 - 55 CM	36 - 55 CM	36 - 55 CM	36 - 55 CM	36 - 55 CM	36 - 55 CM	28 - 45 CM
 RYGLÆNSHØJDE	25 - 46 CM	25 - 46 CM	25 - 46 CM	30 - 50 CM	25 - 46 CM	25 - 46 CM	20 - 40 CM
 BØRN & UNGE	J A	J A	J A	NEJ	J A	J A	J A
 ISO CRASHTETET	J A	NEJ	J A	J A	J A	J A	J A



W5 Suspension

- ✓ Fuldsvejst bagaksel
- ✓ Affjedret bagaksel for komfort
- ✓ Designet affjedring med Wolturnus Pivot Point Kinematics (WPPK)
- ✓ Justerbar luftaffjedring
- ✓ Fast eller justerbar ryg
- ✓ Max brugervægt 150 kg



▲ W5 Suspension er designet til den aktive bruger, der ønsker ekstra komfort.

1 BOKSRAMME

Lukket boksramme i 7020 aluminium for optimal styrke.

2 SIDESTYKKER


Vælg mellem kulfiber, dibond og aluminium sidestykker - med eller uden skærm.

3 AFFJEDRET BAGAKSEL

Justerbar, elegant affjedret bagaksel med Wolturnus Pivot Point Kinematics (WPPK). Affjedringen fungerer som en firestangsforbindelse med to kinetiske led, der giver kørestolen mulighed for at bevæge sig frit både vertikalt og horisontalt.

4 UAFHÆNGIG KOMPRESION & REBOUND

DebonAir+ er et luftaffjedringsystem, der maksimerer muligheden for finjustering. Dæmperen giver mulighed for præcise luftjusteringsmuligheder med både rebound- og kompressionsjusterbarhed, hvilket gør det muligt for stolen at køre over ujævnt terræn og bump. Rockshox DebonAir+ er en fjeder/dæmper, der er foretrukket for sine evner til justering, men også for sin enkelthed ift. vedligeholdelse.



1



2



3



4


Let og robust - til det aktive liv

W5 er udviklet til det aktive liv. Den robuste og lette fastrammekørestol sikrer det optimale forhold mellem styrke og vægt og udnytter brugerens energi optimalt.

W5 Suspension er den seneste tilføjelse til W5-serien og er naturligvis skræddersyet ligesom de øvrige modeller i W5-serien.

Det særlige ved W5 Suspension er, at den er designet med en luftaffjedret bagaksel med Woltornus Pivot Point Kinematics (WPPK), som er tilkoblet stolens baghjul. Hjulene giver efter, når brugeren kører over ujævnt terræn og bump. Kørestolen henvender sig således specielt til den aktive bruger, der har brug for løbende tilpasning af siddestillingen og bløde køreegenskaber. Det kan særligt være kørestolsbrugere med smerteproblematikker i f.eks. ryggen.



SPECIFIKATIONER		W5 SUSPENSION
	MAX BRUGERVÆGT	150 KG
	PRODUKTVÆGT	FRA 6,5 KG
	SÆDEBREDDE	32 - 50 CM
	SÆDEDYBDE	34 - 52 CM
	SÆDEHØJDE FOR	36 - 55 CM
	SÆDEHØJDE BAG	36 - 55 CM
	RYGLÆNSHØJDE	25 - 46 CM
	BØRN & UNGE	JÅ

Tukan

- ✓ Aktiv kørestol med åben ramme
- ✓ Fås med fast eller justerbar ryg og bagaksel
- ✓ Fås med højde- og vinkeljusterbar ryg og fodstøtte
- ✓ Køreklar vægt fra 9 kg
- ✓ Max brugervægt 120 kg



1 SIDESTYKKER

Vælg mellem kulfiber, dibond og aluminium - med eller uden skærm.

2 ÅBEN RAMME

Tukan har en åben og rengøringsvenlig ramme med fokus på enkelhed og elegance. Letter transport af kørestolen.

3 FAST ELLER FOLDERYG

Vælg mellem folderyg med justerbar ryg-vinkel, light folderyg eller fastsvejest ryg.



4 ERGOSÆDE

Den bagerste del af sædet er flad, og den forreste skræner opad. Bækkenet stabiliseres i en opretstående stilling.

5 VINKELJUSTERBAR FODPLADE

Mulighed for at optimere føddernes understøttelse.

▲ Tukan vist med fastsvejest ryg og bagaksel.



Stærk og elegant til det aktive liv

Tukan er en stærk, robust fastrammekørestol med åben ramme og et let og praktisk design, der gør den egnet til transport og et liv på farten.

Tukan er en stærk fastrammekørestol med robust ramme og elegant udseende. Rammen er lavet af 7020 aluminium, den letteste og stærkeste svejsbare aluminiumslegering.

Tukans åbne ramme gør den let at rengøre og have med i bilen. Den er derfor det perfekte valg for brugere, der lever et aktivt liv på farten.

Tukan findes både i en fuldsvejst og en justerbar udgave. Vælg mellem en kørestol med fast ryg og bagaksel og ingen bevægelige dele eller en Tukan med justerbar bagaksel og fodstøtte, folderyg og justerbar rygvinkel, der muliggør løbende tilpasning af siddestillingen.



▲ Tukan vist med justerbar bagaksel.

6 WING BACK ILSA

Alle Wolturnus kørestole fås med det multijusterbare rygssystem Wing Back ILSA. Se side 162.

7A FAST BAGAKSEL

Fast bagaksel er til den rutinerede bruger, som giver størst mulig styrke og stivhed og en lavere vægt.

7B JUSTERBAR BAGAKSEL

Justerbar bagaksel giver mulighed for løbende tilpasning af balancepunkt og siddestilling.



SPECIFIKATIONER	TUKAN
MAX BRUGERVÆGT	120 KG
PRODUKTVÆGT	FRA 9 KG
SÆDEBREDDE	34 - 48 CM
SÆDEDYBDE	36 - 50 CM
SÆDEHØJDE FOR	36 - 50 CM
SÆDEHØJDE BAG	36 - 50 CM
RYGLÆNSHØJDE	25 - 46 CM
BØRN & UNGE	JÅ
ISO CRASHTESTET	NEJ

Tukan Super Light

- ✓ Mindre end 4 kg (uden hjul og pude)
- ✓ Integreret rammeforstærkning (Integrated Frame Protection (IFP))
- ✓ Åbent rammedesign
- ✓ Stærk og smidig
- ✓ Max brugervægt 80 kg



▲ Tukan Super Light har et innovativt design med en ultra let ramme.

1 7020 ALUMINIUM

Kørestolens ramme er fremstillet af 7020 aluminium, den stærkeste svejsbare aluminiumslegering.

2 INTEGRERET RAMMEFORSTÆRKNING (IFP)


Forrammen har en integreret rammeforstærkning (Integrated Frame Protection, IFP), som gør kørestolen endnu mere robust og holdbar.

3 ÅBENT RAMMEDESIGN

Det åbne rammedesign forbedrer æstetik og ergonomi, specielt når kørestolen skal løftes ind og ud af bilen.

4 VÆGTOPTIMERET BETRÆK


Betrækket er blevet vægtoptimeret uden at gå på kompromis med holdbarhed og justerbarhed. Vi har inkorporeret teknologi fra ultralet trekkingudstyr til at optimere betrækket.



1



3



2



4

Ultra letvægtskørestol

Tukan Super Light er en letvægtskørestol med et åbent ramme design: En revolution i mobilitet og komfort









Tukan Super Light har et åbent rammedesign, der tilbyder både tiltalende æstetik og ergonomiske fordele. Kørestolen kan let løftes ind og ud af bilen grundet den lave vægt og det åbne rammedesign. Denne innovative tilgang resulterer i en ultralet kørestol, der naturligvis er tilpasset den enkelte kørestolsbruger samtidig med, at den opretholder langvarig holdbarhed.

Vi har haft stor fokus på betrækket, og optimeret det med henblik på vægt uden at gå på kompromis med holdbarhed, justerbarhed og komfort. Vi har lånt teknologi fra ultralet trekking udstyr, og udnyttet moderne teknologi til at skabe et produkt, der skiller sig ud.

Det ultralette design reducerer belastningen på brugernes skulderled, hvilket forbedrer deres samlede komfort og mobilitet. Rammen er lavet af 7020-aluminium, der er varmebehandlet til T6 specifikationer for at sikre topkvalitet og lang levetid.

Den ultralette kørestol med åbent rammedesign er et innovativt produkt, der har fokus på mobilitet, komfort og uafhængighed. Dens lette konstruktion, avancerede materialer og skræddersyede funktioner gør den til det ideelle valg for personer, der søger en aktiv livsstil.



TEKNISK DATA	TUKAN SUPER LIGHT
 MAX BRUGERVÆGT	80 KG
 PRODUKTVÆGT	FRA 3,8 KG
 SÆDEBREDDE	34 - 40 CM
 SÆDEDYBDE	36 - 50 CM
 SÆDEHØJDE FOR	36 - 50 CM
 SÆDEHØJDE BAG	36 - 50 CM
 RYGLÆNSHØJDE	22 - 46 CM
 BØRN & UNGE	JÅ

Hawk

FASTRAMMEKØRESTOLE

- ✓ Mange konfigurationsmuligheder
- ✓ Justerbar sædehøjde og sædedybde
- ✓ Foldbar ryg med indstillelig rygvinkel
- ✓ Farverige komponenter
- ✓ Crashtestet
- ✓ Vægt fra 7 kg
- ✓ Max brugervægt 120 kg



1 BOKSRAMME

Lukket boksramme i 7020 aluminium for optimal styrke og stabilitet.

2 WING BACK ILSA RYGSYSTEM

Patenteret, specialudviklet, multijusterbart rygsystem for individuel tilpasning af siddestillingen.

3 JUSTERBAR FODPLADE

Højde- og vinkeljusterbar, ultralet og elegant fodplade med skridsikker belægning.

4 FOLDERYG

Specialudviklet folderyg med indstillelig rygvinkel, der låser ved nedfældning. Gør det nemt at få kørestolen ind og ud af bilen.

5 FARVERIGE KOMponentER

Vælg ml. syv farver til forgaffer, balustre, rygbeslag og fodstøtterør.

6 ERGOSÆDE


Den bagerste del af sædet er flad, og den forreste del skråner opad. Ergosædet stabiliserer bækkenet i en opretstående stilling og mindsker risiko for udvikling af tryksår.




1




2



3



4



5



6

Fuldt justerbar fastrammestol

HAWK er en kompakt og robust kørestol til aktiv brug. Den er produceret med en solid ramme, et ergonomisk sæde og har et utal af konfigurationsmuligheder.

HAWK er målrettet aktive kørestolsbrugere, som har brug for en justerbar kørestol.

Den har justerbart stropsæde og stropryg. Balancepunkt, sædehøjde, sædedybde, ryghøjde og rygvinkel kan løbende justeres.

Kørestolen kan tilpasses og personaliseres med udvalgt tilbehør og farver efter eget valg. Hver af de tre rammefarver kan kombineres med forskellige komponentfarver. Disse kan anvendes på forgaffel, balustre, rygbeslag og fodstøtterør.

HAWK fås med en specialudviklet udgave af rygsystemet Wing Back ILSA.



SPECIFIKATIONER	HAWK
MAX BRUGERVÆGT	120 KG
PRODUKTVÆGT	FRA 7 KG
SÆDEBREDDE	35 - 50 CM
SÆDEDYBDE	35 - 50 CM
SÆDEHØJDE FOR	46 - 52 CM
SÆDEHØJDE BAG	39 - 48 CM
RYGLÆNSHØJDE	33 - 45 CM
BØRN & UNGE	JA
ISO CRASHTESTET	JA



Dalton

- ✓ Delte, opklappelige, vinkel- og højdejusterbare fodstøtter
- ✓ Mulighed for vinkel- og højdejusterbar folderyg
- ✓ Fast eller justerbar bagaksel
- ✓ Aftagelige eller faste sidestykker
- ✓ Crashtestet
- ✓ Køreklar vægt fra 10 kg
- ✓ Max brugervægt 160 kg



1 FODSTØTTE


Delte, opklappelige fodstøtter, som er vinkel- og højdejusterbare. Den svingbare funktion letter forflytning.

2 ELEVERBARE FODSTØTTER

Fås med eleverbar benstøtte i den ene eller begge sider.

3 BALANCEPUNKT

Mulighed for fast eller trinløst justerbart balancepunkt.



Funktionel og alsidig

Dalton er til aktive brugere, der ønsker multjusterbare og aftagelige fod- og benstøtter.

Dalton er en fastrammekørestol med delte og opklappelige fodstøtter, der både kan justeres i vinkel og højde. Benstøtterne er svingbare og lette at på- og afmontere. Det gør det meget let at komme ind og ud af kørestolen ved forflytninger.

Hvis der er behov for at elevere benene, fås Dalton endvidere med eleverbare benstøtter i den ene eller begge sider.

Dalton tilpasses altid den enkelte brugers behov for hjælp, aktivitetsniveau, styrke og størrelse.

Den traditionelle version af Dalton har en max brugervægt på 160 kg, men fås også til store brugere, hvor den forstærkede ramme er designet til at kunne klare en brugervægt på op til 250 kg. Til brugere der vejer under 80 kg fås Dalton også i en light-version, bygget med smallere rammerør, der giver kørestolen et let og elegant udtryk.

Det er muligt at vælge en fuldt justerbar Dalton, hvor balancepunktet kan justeres efter behov, og ryggen både kan højde- og vinkeljusteres. Ønsker man at reducere kørestolens vægt, fås Dalton også fuldsvejst med fast ryg og bagaksel.



▲ Dalton Light har smallere rammerør, der giver et mere elegant udseende.
Max brugervægt 80 kg.

SPECIFIKATIONER	DALTON*	DALTON LIGHT
MAX BRUGERVÆGT	160 KG	80 KG
PRODUKTVÆGT	FRA 10 KG	FRA 9,5 KG
SÆDEBREDDE	36 - 48 CM	36 - 50 CM
SÆDEDYBDE	34 - 72 CM	34 - 72 CM
SÆDEHØJDE FOR	36 - 55 CM	36 - 55 CM
SÆDEHØJDE BAG	36 - 55 CM	36 - 55 CM
RYGLÆNSHØJDE	25 - 46 CM	25 - 46 CM
BØRN & UNGE	JA	JA
ISO CRASHTESTET	JA	NEJ

* kan forstærkes op til 250 kg.



A-Run Comfort

- ✓ Skubbebøjle, tromlebremser, dobbelt anti-tip, ABS sidestykker og egerbeskyttere som standard
- ✓ Trinløst justerbar sædetilt og rygvinkel
- ✓ Justerbart balancepunkt
- ✓ Crashtestet og med transportbeslag
- ✓ Understelsvægt fra 14 kg
- ✓ Max brugervægt 120 kg
- ✓ Smal og letkørende



1 SÆDETILT OG RYGVINKEL

A-Runs sæde og ryg kan tiltes og vinkles 30° til den ønskede hvileposition. Rygvinklen kan justeres med vantskrue eller gasfjeder. Sædetilt justeres med gasfjeder eller elektrisk.

2 SÆDE OG RYG

A-Run fås med stropsæde og stropryg eller fast ryg og sæde.

3 TRANSPORTBESLAG

A-Run er crashtestet og godkendt til fastspænding i bil og har derfor 4-punkt bespændingsbeslag.

4 EGERBESKYTTERE

Transparente egerbeskyttere er standard på A-Run.

5 DOBBELT ANTI-TIP

Kommer som standard med solide dobbelte anti-tip.

▲ A-Run vist med specialfarvet ramme, høj ryg, Wing Back ILSA rygsystem og bagudopklappelig fodplade.



Specialtilpasset og multijusterbar komfort til børn og voksne

A-Run er en unik kørestol, der kan imødekomme stort set alle behov hos både bruger og ledsager. A-Run kan både være en komfortkørestol til brugeren med særlige behov for komfort og meget hjælp i hverdagen og samtidig en aktiv kørestol til brugeren, der kan klare mange ting selv.

A-Run er designet med tanke på en hverdag, der skal fungere for både bruger og de personer, der ledsager og hjælper. A-Run er smal, let og nem at håndtere inde såvel som ude.

A-Run fås fra de helt små størrelser og op til den bredde og længde, som voksne behøver. Behov hos børn og voksne er ofte meget forskellige, og derfor laves A-Run med udstyr tilpasset aldersgruppen. Kørestolen er udviklet, så næsten alt kan lade sig gøre, når det kommer til ryg, sæde, tilbehør og funktionalitet. A-Run passer også til siddesystemer og tilbehør fra andre mærker. A-Runs begrænsninger er med andre ord minimale, og brugerens behov uanset handicap kan imødekommes.

A-Run kan specialbygges, så den kan være i en almindelig bil. A-Run med høj ryg laves fx med split i ryggen, så ryggen kan foldes ned, og kørestolen derved optager mindre plads.



▲ A-Runs sæde og ryg kan tiltes og vinkles 30° til den ønskede hvileposition.



▲ A-Run vist med KIT siddesystem fra Leckey.



▲ A-Run vist med Mygo siddesystem og 12" drivhjul.



▲ A-Run vist med Mygo siddesystem.

SPECIFIKATIONER		A-RUN - 26 - 45 CM
	MAX BRUGERVÆGT	120 KG
	PRODUKTVÆGT	FRA 14 KG
	SÆDEBREDDE	26 - 45 CM
	SÆDEDYBDE	28 - 52 CM
	SÆDEHØJDE FOR	39 - 48 CM
	SÆDEHØJDE BAG	39 - 48 CM
	SÆDETILT	+ 30°
	RYGLÆNSHØJDE	32 - 45 CM
	TOTALBREDDE	SÆDEBREDDE + 24 CM
	BØRN & UNGE	JÅ
	ISO CRASHTESTET	JÅ

Apex Carbon

- ✓ Et æstetisk design med innovative komponenter
- ✓ Justerbar rygvinkel, sædehøjde, cambervinkel og sædebredde
- ✓ Rammebeskyttere findes i seks farverige varianter
- ✓ Fremstillet i kulfiber
- ✓ Stærk, holdbar og ultralet
- ✓ Transportvægt fra 4 kg
- ✓ Max brugervægt på 120 kg



1 VATERPAS

For helt præcis, ensartet og hurtig indstilling af forhjulene.

2 JUSTERING AF RYGGEN

Ryggen kan justeres på mange forskellige måder.

3 BAGHJULSOPHÆNG

Diskrete markeringer til de mange indstillinger.

4 STANDARD KULFIBER AFSTIVER

For optimal fremdrift og stivhed i rammen.

5 KULFIBER RYGBØJLE MED BESKYTTERE

Tilfører styrke og forlænger stolens holdbarhed og levetid.

6 INTEGRERET RAMMEBESKYTTER

Beskytter kørestolen mod slag og ridser og benene mod tryksår. Tilfører samtidig et flot look.



1



2



3



4



5



6

Et helt nyt syn på den aktive kørestol

Den unikke kulfibertechnologi giver APEX et ultralet design, uovertruffen styrke og maksimal holdbarhed. Kulfiber er et af de stærkeste, letteste, holdbare og mest varmeresistente materialer i verden.

Ekstra styrke til den åbne ramme

Den unikke ryg- og underbøjle er med til at give en ekstra god køreoplevelse i APEX'en. Det giver den åbne ramme styrke og stabilitet.

Justerbar

Når brugeren ændrer sig, bør kørestolen også gøre det. APEX er fuldt justerbar og kan bl.a. tilpasses i rygvinklen, sædehøjden, cambervinklen og sædebredden. Markeringer på materialerne gør det let at tilpasse komponenter og siddestilling helt præcist og ned til sidste millimeter.










Design

Det er svært at få øjnene fra APEX, der med sit flotte design, konstruktionsdetaljer, innovative komponenter og flotte tilbehør træder ud fra mængden.

Lavere vægt - større køreglæde

Det åbne rammedesign er fremstillet i de stærkeste og letteste materialer. APEX har ikke bare en lav rammevægt. Den er også en af de letteste konfigurer- og justerbare kørestole på markedet. Køreegenskaberne er ikke til at tage fejl af. Den åbne ramme og kulfiberet materialet virker derudover støddabsorberende og giver en behagelig kørsel.



SPECIFIKATIONER	APEX CARBON
 MAX BRUGERVÆGT	120 KG
 PRODUKTVÆGT	FRA 4 KG
 SÆDEBREDDE	30,5 - 50,8 CM
 SÆDEDYBDE	30,5 - 50,8 CM
 SÆDEHØJDE FOR	35,6 - 53,3 CM
 SÆDEHØJDE BAG	35,6 - 51 CM
 RYGLÆNSHØJDE	22,8 - 53,3 CM
 BØRN & UNGE	JÅ
 WC19 CRASHTESTET	JÅ

Ventus

- ✓ Justerbar fastrammekørestol til hverdagsbrug
- ✓ Robust og stabilt design
- ✓ Stort tilbehørsprogram
- ✓ Ramme og detaljer i letvægtsaluminium
- ✓ Max brugervægt på 140 kg



1 LETVÆGTSALUMINIUM


Vægten holdes nede med ramme, fodstøtte og sidestykker i det letteste aluminiumsmateriale.

2 MULTIJUSTERBAR

Siddestillingen kan tilpasses efter brugerens behov. Sædehøjde, forramme, forhjul og baghjul justeres nemt. Derudover har Ventus stropryg og stropsæde for finjustering af siddestillingen.

3 LET AT HAVE MED

Ryggen kan foldes ned mod sædet, og hjulene afmonteres med quick release. Det gør Ventus let at pakke sammen for transport.



Justerbar, let og funktionel

Den aktive Ventus er fremstillet af letvægtsaluminium og tilbyder alle fastrammekørestolens fordele: pålidelighed, stabilitet, kompakte mål og lav vægt.

Ventus er en praktisk og solid fastrammekørestol til både små og store brugere. Rammen er fremstillet i letvægtsmaterialer og holdbare komponenter. Kørestolen har en række kombinations- og justeringsmuligheder, der sikrer tilpasning til brugerens behov i en aktiv hverdag med skiftende behov.

Kørestolen er endvidere let at have med på farten, da den med sin lave vægt, nedfoldelige ryg og aftagelige drivhjul nemt kan komme ind i bilen.

Ventus fås i flere farver og med et bredt udvalg af tilbehør.



SPECIFIKATIONER		VENTUS
	MAX BRUGERVÆGT	140 KG
	PRODUKTVÆGT	FRA 11 KG
	SÆDEBREDDE	28 - 50 CM
	SÆDEDYBDE	30 - 50 CM
	SÆDEHØJDE FOR	42 - 54 CM
	SÆDEHØJDE BAG	33 - 53 CM
	RYGLÆNSHØJDE	22,5 - 50 CM
	BØRN & UNGE	JA
	ISO CRASHTESTET	JA

BRAVOracer

- ✓ Justerbar fodstøtte
- ✓ Åbent design med god plads til forflytning
- ✓ Vinkeljusterbar ryg
- ✓ Mange forskellige egerbeskyttere
- ✓ Solid aluminiumkonstruktion
- ✓ Max brugervægt 60 kg

1 JUSTERBAR FODSTØTTE

Den solide fodstøtte er opklappelig og justerbar i højden. Samtidig har den skridsikker belægning.

2 JUSTERBAR RYG

Ryglænet kan vinkelindstilles fra -15° til $+15^\circ$ i intervaller af 5° og lægges ned over sædet. Ryggen kan låses i nedfoldet position for transport.

3 PLADS TIL FORFLYTNING

BRAVOracer er designet uden en egentlig forramme. Det giver rigtig god plads til forflytning, og hvis barnet kan kravle ind og ud af kørestolen. Samtidig bliver kørestolen let og kompakt samt nem at komme omkring i.



▲ BRAVOracer vist med specialfarvet ramme og fodstøtte.



1



2



3

Justerbar fastrammestol til børn

Gennemtestet og fuldt justerbar fastrammekørestol med god plads til forflytning, solid fodstøtte og et bredt tilbehørsprogram med mulighed for høj grad af personlig tilpasning.

BRAVOracer er en robust og multijusterbar fastrammekørestol til børn. BRAVOracer er gennemtestet, fleksibel og driftssikker og er opbygget på en solid aluminiumsramme. Kørestolen er uden en egentlig forramme, hvilket letter forflytning og gør det let at komme omkring.

Fuldt justerbar

Kørestolen kan justeres i sædehøjde, rygvinke, balancepunkt og underbenslængde. Endvidere kan ryggen vinkles og lægges ned over sædet. Fodstøtten er meget solid og kan klappes op og er justerbar og skridsikker. Kørestolen har justerbart sædebetræk, og ryggen er forsynet med stropregulering, der sikrer optimal støtte af lænd og ryg og giver en sund og behagelig siddestilling. Modulopbygning muliggør en høj grad af personlig tilpasning.



SPECIFIKATIONER	BRAVORACER
MAX. BRUGERVÆGT	60 KG
PRODUKTVÆGT	FRA 8,5 KG
SÆDEBREDDE	20 - 36 CM
SÆDEDYBDE	24 - 38 CM
SÆDEHØJDE	32 - 51 CM
RYGLÆNSHØJDE	20 - 40 CM
RYGVINKEL	-15° TIL +15°
BØRN & UNGE	JÅ
ISO CRASHTESTET	JÅ



WOLTURNUS

SALGSTEAM SJÆLLAND



Michael Andresen
Salgskonsulent
man@wolturnus.dk
Tlf: 92 15 25 85



Christina Thornberg
Ergoterapeut
ctt@wolturnus.dk
Tlf: 92 15 25 80



Mille Engly Honoré
Børneterapeut
mho@wolturnus.dk
Tlf: 92 15 25 86



Marcel Schäd Jannerup
Hjælpemiddeltekniker
mja@wolturnus.dk
Tlf: 92 15 25 84



Lars Abildtrup
Salgskonsulent
loa@wolturnus.dk
Tlf: 24 26 36 30



Pernille Andersen
Fysioterapeut
pha@wolturnus.dk
Tlf: 81 10 01 51



Cathrine Strandby
Fysioterapeut
cst@wolturnus.dk
Tlf: 81 10 01 56



Allan Nørgaard Kristensen
Ergoterapeut
ank@wolturnus.dk
Tlf: 24 22 00 70



Dorte Læsø
Salgschef
dla@wolturnus.dk
Tlf: 40 38 40 68

FIND DIN
LOKALE
KONSULENT PÅ
WOLTURNUS.DK

WOLTURNUS A/S

+45 96 71 71 70

info@wolturnus.dk

www.wolturnus.dk

Showrooms

Skalhuse 31, 9240 Nibe

Samsøvej 30, 8382 Hinnerup

Borupvang 3, 2750 Ballerup