

Lattoflex 300



„Lattoflex 300

Er guld for ryggen! Den bedst fjedrende sengebund i verden!”

**The backbone
for your bed**

Only genuine
with the gold
seal!



Prof. Erich Schmitt MD
Chairman of the Board of Forum
Gesunder Rücken - besser leben e.V.
(Forum Healthier Backs – For A Better
Life)

Produkt information

lattoflex®



Boris Thomas
3 generation
hos Lattoflex

” Siden vi introducerede verdens første lamel sengebund i 1957, er vi blevet ved med at spørge os selv 'Hvad vi kan gøre for at undgå rygsmærter?' Dette er vores mission.

Det nye Lattoflex sengesystem modsvarer dette spørgsmål og er et resultat af 6 årtier med fokus på design og udvikling. Millioner af kunder over hele verden bekræfter at vi har ret i den påstand ”



Lattoflex 300 – Rygsmærter kan ofte undgås!

Alle modeller i Lattoflex 300 serien har det unikke sensitive vinge fjeder system. Mulighed for Ekstremt finindstilling og en utroligt komfortabel skulderzone danne grundlag for uforlignelig komfort, der er second to none på markedet. Alle Lattoflex madrasser er designet specielt til denne sengebund.

Forskellige madras kerner afspejler individuelle behov til den enkelte bruger, således at Lattoflex senge systemet bliver en oase af hvile og afslapning . Dette er grundlaget for at undgå rygsmærter - nat efter nat - med mulighed for restitution.




- 1 Ekstra følsom indledende fjeder afbøjning
- 2 Patenteret Lattoflex vinge fjeder system. Ekstra lange fjederarme tilpasser sig til formen af kroppen på en unik måde for fantastisk komfort.
- 3 Contour og vægt justering : Den ovale dobbelte sektion kan vendes til at tilbyde hidtil uovertruffen tilpasning til forskellige kropsvægt og krop konturer .

4 Den laterale fjederelement dæmper hovedbyrden af vægten fra hver zone.

Det selv bærende design giver maximal fjederring i skulder zonen når behovet opstår, og giver maksimal aflastning af skulderen ved side leje.

Brug tilpasning til at finde den nødvendige fasthed , som nemt og præcist kan indstilles i fire faser -til at give rygstøtte præcis hvor det er nødvendigt.



Den dobbelte sektion er fastere , når det drejes oprejst.

Den dobbelte afsnit er blødere , når det drejes fladt.



For alle motoriserede sengeunde (392-395): Findes nu en helt ny og avanceret Lattoflex trådløs fjernbetjening med farvedisplay til at styre alle motoriske indstillinger samt andre indstillinger, som ekstratilbehør varmepude, LED belysning under sengen etc . Desuden kan de motoriske rammer også styres via din Smart phone som kan downloades gratis.(se side 14)



Lattoflex sengesystemet er blevet testet og anbefalet af Bundesverband der deutschen Rückenschulen e.V. und dem Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.
Yderligere information findes: Gütesiegel von AGR e.V.
Postfach 103,
27443 Selsingen
www.agr-ev.de



Gå til side 20 for yderligere oplysninger.


The backbone for your bed

Only genuine with the gold seal!





Ramme højde: Ca. 11 cm Ramme bredde: nominal dimension minus ca. 1.1cm Ramme længde nominal dimension minus ca. 3.0 cm		
11 cm		
Skulder komfort zone	Inkluderet som ekstra tilbehør	
	2 FB Fjeder Blokke 4 FWB Fjeder begrænser	



Ramme højde: Ca. 11 cm Ramme bredde: nominal dimension minus ca. 1.1cm Ramme længde nominal dimension minus ca. 3.0 cm		
11 cm		
Nakkeløft manuel, 5-trin	Skulder komfort zone	Inkluderet som ekstra tilbehør
		2 FB Fjeder Blokke 4 FWB Fjeder begrænser



Ramme højde: Ca. 11 cm Ramme bredde: nominal dimension minus ca. 1.1cm Ramme længde nominal dimension minus ca. 3.0 cm. Nakkeløft støtte: max. 4.0 cm Indlægnings dybde ca. 4.5 cm		
11,5 cm 4,5 cm = Manuel justerbar		
Nakkeløft manuel, 5-trin	Skulder komfort zone	Reflux justering manuel, 3-trin, ca. 2.5 cm, 7 cm, 11 cm
Inkluderet som ekstratilbehør:	Inkluderet som ekstratilbehør	
2 FB Fjeder Blokke 4 FWB Fjeder begrænser	2 Monteringsplader	



Ramme højde: Ca. 11 cm Ramme bredde: nominal dimension minus ca. 1.1cm Ramme længde nominal dimension minus ca. 3.0 cm. Fode ende løft: max. 4.0 cm Indlægnings dybde ca. 4.5 cm		
11,5 cm 4,5 cm = Manuel justerbar		
Nakkeløft manuel, 5-trin	Skulder komfort zone	Løft af underkrop manuel, 3-trin, ca. 2 cm, 7 cm, 11 cm
Inkluderet som ekstratilbehør	Inkluderet som ekstratilbehør	
2 FB Fjeder Blokke 4 FWB Fjeder begrænser	2 Monteringsplader	

Standard mål i cm

Længde	190/200	Bredde	80/90/95/100	120	140
--------	---------	--------	--------------	-----	-----

Special mål i cm

Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig

Længde	190/200	Bredde	70-100	101-120	121-140
--------	---------	--------	--------	---------	---------

Ekstra omkostning for mål mellem 180 og 240 cm

Ekstra tilbehør
se side 15 - 19

Bemærk venligst instruktioner på side 13 og 16

Standard mål i cm

Længde	190/200	Bredde	80/90/95/100	120	140
--------	---------	--------	--------------	-----	-----

Special mål i cm

Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig

Længde	190/200	Bredde	70-100	101-120	121-140
--------	---------	--------	--------	---------	---------

Ekstra omkostning for mål mellem 180 og 240 cm

Ekstra tilbehør
se side 15 - 19

Bemærk venligst instruktioner på side 13 og 16

Standard mål i cm

Længde	190/200	Bredde	80/90/95/100	120	140
--------	---------	--------	--------------	-----	-----

Special mål i cm

Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig

Længde	190/200	Bredde	70-100	101-120	121-140
--------	---------	--------	--------	---------	---------

Ekstra omkostning for mål mellem 180 og 220 cm

Ekstra tilbehør
se side 15 - 19

Bemærk venligst instruktioner på side 13 og 16

Standard dimensions

length cm	190/200	width cm	80/90/95/100	120	140
-----------	---------	----------	--------------	-----	-----

Special dimensions

Please provide precise bed inside measurements


length cm	190/200	width cm	70-100	101-120	121-140
-----------	---------	----------	--------	---------	---------

Extra cost for special lengths between 180 and 220 cm

Ekstra tilbehør
se side 15 - 19

Bemærk venligst instruktioner på side 13 og 16

Lattoflex 350



Rammehøjde ca. 11.5 cm
Ramme bredde nominel dimension minus ca. 1.1 cm
Ramme længde: nominel dimension minus ca. 3.0 cm
Longitudinal underlagsstrimmel: max. 4.0 cm
Indlægnings dybde ca. 5.0 cm

Nakkeløft manuel, 5-trin	Skulder komfort zone	Overkroppen kan justeres manuelt, 6-trin (max. ca.40°) ca. 15 - 47 cm
For optimal siddestilling: kan ben hæves op i 3-trin ca. 2.5 cm, 7 cm, 11 cm	Inkluderet som tilbehør 2 FB Fjeder Blokke 4 FWB Fjeder begrænser	

Lattoflex 351



Rammehøjde ca. 11.5 cm
Ramme bredde nominel dimension minus ca. 1.1 cm
Ramme længde: nominel dimension minus ca. 3.0 cm
Longitudinal underlagsstrimmel: max. 4.0
Indlægnings dybde ca. 5 cm

Nakkeløft manuel, 5-trin	Skulder komfort zone	Overkroppen kan justeres manuelt, 6-trin (max ca.40°) ca. 15 - 47 cm
For optimal siddestilling: kan ben hæves op i 3-trin ca. 2.5 cm, 7 cm, 11 cm	Sengetøjs boks med pneumatisk fjeder åbner ca 30° (ca. 80 cm)	Inkluderet som ekstra tilbehør 2 FB Fjeder Blokke 4 FWB Fjeder begrænser

Lattoflex 360



Rammehøjde ca. 11.5 cm
Ramme bredde nominel dimension minus ca. 1.1 cm
Ramme længde: nominel dimension minus ca. 3.0 cm
Longitudinal underlagsstrimmel: max. 4.0
Indlægnings dybde ca. 5 cm

Nakkeløft manuel, 5-trin	Skulder komfort zone	Overkroppen kan justeres manuelt, 6-trin (max ca.40°) ca. 15 - 47 cm
knæ tilpasning manuel, 3-trins ca. 2.5 cm, 7.5 cm, 12.0 cm	Underben kan hæves, manuel 3-trin, Med knæk ved knæk	Inkluderet som ekstra tilbehør 2 FB Fjeder Blokke 4 FWB Fjeder begrænser

Lattoflex 370



Den optimale sammensætning er altid afhængig af madrastype samt vægten af brugeren.
Afprøv derfor altid før køb.

Rammehøjde: ca. 11.5 cm
Rammebredde: nominel dimension minus ca. 1.1 cm
Rammelængde: nominel dimension minus ca. 3.0 cm
Indlægningsdybde. 17 cm
Højeste sidde vinkel for overkroppen er justering ca.50°

Nakkeløft manuel, 5-trin	Skulder komfort zone	Sæde og knæ løftes parallel, via en pneumatisk fjeder.
Inkluderet som ekstra tilbehør 2 FB Fjeder Blokke 4 FWB Fjeder begrænser		

Standard mål i cm

Længde	190/200	Bredde	80/90/95/100	120	140
--------	---------	--------	--------------	-----	-----

Special mål i cm

Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig

Længde	190/200	Bredde	70-100	101-120	121-140
--------	---------	--------	--------	---------	---------

Ekstra omkostning for mål mellem 190 og 220 cm

Ekstra tilbehør
se side 15 - 19

Bemærk venligst instruktioner på side 13 og 16 En madrasholder anbefales til senge med lav fodende

Standard mål i cm

Længde	190/200	Bredde	80/90/95/100	120	140
--------	---------	--------	--------------	-----	-----

Special mål i cm

Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig

Længde	190/200	Bredde	70-100	101-120	121-140
--------	---------	--------	--------	---------	---------

Ekstra omkostning for mål mellem 180 og 220 cm

Ekstra tilbehør
se side 15 - 19

Bemærk venligst instruktioner på side 13 og 16 En madrasholder anbefales til senge med lav fodende

Standard mål i cm

Længde	190/200	Bredde	80/90/95/100	120	140
--------	---------	--------	--------------	-----	-----

Special mål i cm

Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig

Længde	190/200	Bredde	70-100	101-120	121-140
--------	---------	--------	--------	---------	---------

Ekstra omkostning for mål mellem 180 og 220 cm

Ekstra tilbehør
se side 15 - 19

Bemærk venligst instruktioner på side 13 og 16 En madrasholder anbefales til senge med lav fodende

Standard mål i cm

Længde	190/200	Bredde	80/90/95/100	120	140
--------	---------	--------	--------------	-----	-----

Special mål i cm

Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig

Længde	190/200	Bredde	70-100	101-120	121-140
--------	---------	--------	--------	---------	---------

Ekstra omkostning for mål mellem 180 og 220 cm

Ekstra tilbehør
se side 15 - 19


Bemærk venligst instruktioner på side 13 og 16 En madrasholder anbefales til senge med lav fodende

Motoriserede Bunde

Se venligst vejledning på side 13!



Lattoflex Senge-system er testet og efterfølgende anbefalet af det Tyske " Bundesverband der deutschen Rückenschulen e.V." og "Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V." For yderligere oplysninger om kvalitets mærketon AGR e.V., write to: P.O. Box 103 27443 Selsingen/Germany Internet: www.agr-ev.de



Antal af motorer

2	Lattoflex 392		M	M		
3	Lattoflex 393-U		M	M	M	
3	Lattoflex 393-S		M	M		M
3	Lattoflex 393-K		M	M	M	
4	Lattoflex 394-US		M	M	M	M
4	Lattoflex 394-KS		M	M	M	M
4	Lattoflex 394-KU		M	M	M	M
5	Lattoflex 395		M	M	M	M



manuel elevation af nakke / hoved



motoriset elevation

Inkluderet ved levering: 2 Fjeder Blokke FB



4 Fjeder begrænser FWB



Alle Lattoflex 200 motoriserede sengebunde er udstyret med den nye intelligente trådløse fjernbetjening som standard. Den trådløse forbindelse mellem den motoriserede bund og fjernbetjening har nye funktioner. Fjernbetjeningen viser kun de motorer og optioner, der faktisk er monteret på den motoriserede sengebund. Den viser den nøjagtige placering af alle indstillelige dele

Ander funktioner:

- Pålidelig tilslutning, visuel kontakt mellem sender og modtager er ikke nødvendig
- 6 hukommelses knapper til favorit stillinger

- Knapperne lyser op så snart fjernbetjeningen flyttes
- Indbygget lommelygte
- Forberedelse til styring af andre muligheder (se side 14)
- Opbevaringspose i filt udseende medfølger (se side 14)

Som en mulighed, kan de motoriserede sengebunde styres via (din) Smartphone ved hjælp af Lattoflex's app, se tilbehør, side 14.

Lattoflex 395



Ramme højde: ca. 11.5 cm Ramme bredde: nominel dimension minus ca. 1.1 cm Ramme længde: nominel dimension minus ca. 3.0 cm Indlægningsdybde: ca. 14 cm			
Trinløs nakke løft motoriseret	Skulder komfort zone	Ryg justering motoriseret (max. ca 50°)	
Elevation af lår motoriseret	justering af underben motoriseret	Trinløs hævnning af kroppen i hele liggefladen	
fjernbetjening med 6 hukommelses funktioner	Nødduløser til brug ved strømsvigt	Madras holder til fodende	

Standard mål i

Længde	190/200	Bredde	80/90/95/100	120	140
--------	---------	--------	--------------	-----	-----

Special mål i

Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig

Længd	190/200	Bredde	70-10	101-12	121-14
-------	---------	--------	-------	--------	--------

Ekstra omkostning for mål mellem 190 og 220 cm **3 års motor garanti**



manuel justerbar



motorisere justerbar

Ekstra tilbehør se side 14 - 19

Bemærk venligst instruktioner på side 13 og 16

Lattoflex 394-KS



Ramme højde: ca. 11.5 cm Ramme bredde: nominel dimension minus ca. 1.1 cm Ramme længde: nominel dimension minus ca. 3.0 cm Indlægningsdybde: ca. 14 cm			
Trinløs nakkeløft motoriseret	skulder komfort zone	Ryg justering motoriseret (max. ca. 50°)	
Elevation af lår motoriseret	Trinløs kropselevation motoriseret	fjernbetjening med 6 hukommelses funktioner	
Nødduløser til brug ved strømsvigt	Madras holder i fodende		

Standard mål i cm

Længde	190/200	Bredde	80/90/95/100	120	140
--------	---------	--------	--------------	-----	-----

Special mål i cm

Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig

Længde	190/200	Bredde	75-100	101-120	121-140
--------	---------	--------	--------	---------	---------

Ekstra omkostning for mål mellem 190 og 220 cm **3 års motor garanti**






manuelt justerbar



motoriseret justerbar

Ekstra tilbehør se side 14 - 19

Bemærk venligst instruktioner på side 13 og 16



Ramme højde: ca. 11.5 cm
Ramme bredde: nominal dimension minus ca. 1.1 cm
Ramme længde: nominal dimension minus ca 3.0 cm
Indlægningsdybde: ca. 14 cm

approx. 25 cm with sliding function

Trinløs nakke løft motoriseret	Skulder komfort zone	Ryg elevation motoriseret (max. ca. 50°)
Lår elevation motoriseret	Underbens elevation motoriseret	Fjernbetjening med 6 hukommelses funktioner
Nødudløser til brug ved strømsvigt	Madras holder i fod ende	

Ramme højde: ca. 11.5 cm
Ramme bredde: nominal dimension minus ca. 1.1 cm
Ramme længde: nominal dimension minus ca 3.0 cm
Indlægningsdybde: ca. 14 cm

ca. 25 cm med glide funktion

nakke løft manuel, 5-trin	skulder komfort zone	Ryg elevation motoriseret (max. ca. 50°)
Lår elevation motoriseret	Underbens elevation motoriseret	Trinløs kropselevation motoriseret
Fjernbetjening med 6 hukommelses funktioner	Nødudløser til brug ved strømsvigt	Madras holder i fodenden

Ramme højde: ca. 11.5 cm
Ramme bredde: nominal dimension minus ca. 1.1 cm
Ramme længde: nominal dimension minus ca 3.0 cm
Indlægningsdybde: ca. 14 cm

ca 25 cm med glide funktion

Trinløs nakkeløft motoriseret elevation	skulder komfort zone	Ryg elevation motoriseret (max. ca. 50°)
Elevation af lår motoriseret	Fjernbetjening med 6 hukommelses funktioner	Nødudløser i tilfældet af strømsvigt
Madras holder i fodenden		

Ramme højde: ca. 11.5 cm
Ramme bredde: nominal dimension minus ca. 1.1 cm
Ramme længde: nominal dimension minus ca 3.0 cm
Indlægningsdybde: ca. 14 cm

ca. 25 cm med glide funktion

Nakke løft manuel, 5-trin	skulder komfort zone	Ryg elevation motoriseret (max. ca 50°)
Lår elevation motoriseret	Underben motoriseret elevation	Fjernbetjening med 6 hukommelses funktioner
Nødudløser til brug ved strømsvigt	Madras holder i fodenden	

Standard mål i cm

Længde	190/200	Bredde	80/90/95/100	120	140
--------	---------	--------	--------------	-----	-----

Special mål i cm

Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig

Længde	190/200	Bredde	75-100	101-120	121-140
--------	---------	--------	--------	---------	---------

Ekstra omkostning for mål mellem 190 og 220 cm
3 års motor garanti



Ekstra tilbehør
se side 14 - 19

Bemærk venligst instruktioner på side 13 og 16

Standard mål i cm

Længde	190/200	Bredde	80/90/95/100	120	140
--------	---------	--------	--------------	-----	-----

Special mål i cm

Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig

Længde	190/200	Bredde	75-100	101-120	121-140
--------	---------	--------	--------	---------	---------

Ekstra omkostning for mål mellem 190 og 220 cm
3 års motor garanti



Ekstra tilbehør
se side 14 - 19

Bemærk venligst instruktioner på side 13 og 16

Standard mål i cm

Længde	190/200	Bredde	80/90/95/100	120	140
--------	---------	--------	--------------	-----	-----

Special mål i cm

Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig

Længde	190/200	Bredde	75-100	101-120	121-140
--------	---------	--------	--------	---------	---------

Ekstra omkostning for mål mellem 190 og 220 cm
3 års motor garanti



Ekstra tilbehør
se side 14 - 19

Bemærk venligst instruktioner på side 13 og 16

Standard mål i cm

Længde	190/200	Bredde	80/90/95/100	120	140
--------	---------	--------	--------------	-----	-----

Special mål i cm

Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig

Længde	190/200	Bredde	75-100	101-120	121-140
--------	---------	--------	--------	---------	---------

Ekstra omkostning for mål mellem 190 og 220 cm
3 års motor garanti



Ekstra tilbehør
se side 14 - 19

Bemærk venligst instruktioner på side 13 og 16



Lattoflex 393-S

Ramme højde: ca. 11.5 cm
Ramme bredde: nominal dimension minus ca. 1.1 cm
Ramme længde: nominal dimension minus ca. 3.0 cm
Indlægningsdybde: ca. 14 cm

Nakke løft manuel, 5-trin	skulder komfort zone	Ryg elevation motoriseret (max. ca. 50°)
Elevation af lår motoriseret	Trinløs hævnig af hele kropslængden for kredsløb aflastning	fjernbetjening med 6 funktioner
Nøddulser til brug ved strømsvigt	madras holder fodende	

Standard mål i cm

Længde	190/200	Bredde	80/90/95/100	120	140
--------	---------	--------	--------------	-----	-----

Special mål i cm

Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig


Længde	190/200	Bredde	75-100	101-120	121-140
--------	---------	--------	--------	---------	---------

Ekstra omkostning for mål mellem 190 og 220 cm
3 års motor garanti

manuel justerbar

motoriseret justerbar

Ekstra tilbehør
se side 14 - 19
Bemærk venligst instruktioner på side 13 og 16



Valgmulighed
Forenklet fjernbetjening med kabel - til ældre for Lattoflex 292 (uden tillæg). Angiv venligst ved ordre.

Ramme højde: ca. 11.5 cm
Ramme bredde: nominal dimension minus ca. 1.1 cm
Ramme længde: nominal dimension minus ca. 3.0 cm
Indlægningsdybde: ca. 13 cm

Nakke løft manuel, 5-trin	skulder komfort zone	Ryg elevation motoriseret (max. ca. 50°)
Elevation af lår motoriseret	Fjernbetjening med 6 hukommelsesfunktioner	valgmulighed for Lattoflex 292: Forenklet fjernbetjening med begrænsede funktioner (ingen hukommelses, styring af tilbehør ikke muligt).
Nøddulser i tilfælde af strømsvigt	Madras holder i fod ende	

Standard mål i cm

Længde	190/200	Bredde	80/90/95/100	120	140
--------	---------	--------	--------------	-----	-----

Special mål i cm

Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig

Længde	190/200	Bredde	75-100	101-120	121-140
--------	---------	--------	--------	---------	---------

Ekstra omkostning for mål mellem 190 og 220 cm
3 års motor garanti

manuel justerbar

motoriseret justerbar


Ekstra tilbehør
se side 14 - 19
Bemærk venligst instruktioner på side 13 og 16

Bemærk venligst følgende for alle motoriserede sengebunde:

Ved hovedenden skal sengebunden have en fri højde på ca. 70 cm plus madras højde målt fra det bærende punkt i den langsgående bjælke. Dette er vigtigt, fx med skrå tage eller hylder.

I enkelte tilfælde, kan det være nyttigt at lukke den glidende funktion (venligst anfør ved bestilling).

Installation dybde på ca. 14 cm i underkonstruktionen er påkrævet for justeringsmekanismen og for drivsystemet.



Bemærk venligst, for Lattoflex 370:

Træksnor til elevation til venstre eller højre?
Angiv venligst ved din bestilling. Standard installation er til venstre (set fra fodenden)til din højre hånd. Især vigtigt for dobbeltsenge eller enkeltssenge placeret på langs mod væggen.

Installation dimensioner
Den pneumatiske fjeder ramme sænker sig lidt i siddende stilling. I senge med langsgående bærebjælker, skal bærebjælken i midten fjernes, starter ca. 70 cm fra hovedet enden over en længde på 65 cm.

Hvis du er i tvivl, så kontakt vores interne sælgere. Den pneumatiske fjedermekanisme har brug for en installation dybde på ca. 17 cm.

Håndtering
Den pneumatiske fjeder gør det lettere at justere siddestilling og knæledet indstilling. Imidlertid må justeringen altid udføres af, at brugeren flytte hans / hendes vægt. Med andre ord, skal du altid teste dette med kunden og den krævede madras

Tag venligst hensyn til følgende oplysninger, når du rådgiver din kunde:

- Venligst påpege over for din kunde at brugen af en ramme (f.eks. 140 cm bredde)til to personer, ikke vil være egnet til deres rygge!
- Til installation i sengen, har vi brug for at kende de klare indvendige målinger af sengen (vigtige for specielle dimensioner) .Vi vil derefter beregne den tilsvarende ramme størrelse.
- Ideel tilpasning til brugerens krop og perfekt funktion af alle dele justering opnås kun ved brug af en Lattoflex madras.

- Motoren rammer er designet til langsgående bærebjælker af max. 4 cm (langsgående midterste bjælker til dobbeltsenge: max. 8cm).
- Trekantede bærere bør have et ben længde på 15 cm. Hvis du er i tvivl, så kontakt vores interne sælgere.
- Rådgive dine kunder til at købe monteret / faste plader til at sidde rammer.
- Ved levering, skal du rådgive din kunde til at læse brugsanvisningen, og at holde dem på et sikkert sted .

Kontur og vægt justering

Hver Lattoflex 300 sengebund er udstyret med den meget effektive kontur og vægt justerings funktion.. Ved blot at dreje hver bærer kan de justeres i 3 trin (undtaget skulderzone). Ved levering er alle bærer justeret til den flade position (blød).

Justering uden belastning: Vi anbefaler, at du bruger det medfølgende justerings værktøj , og at du holder dobbelt sektionen fast med den anden hånd.

Bemærk drejere retningen : altid drejer fra ydersiden til indersiden , som vist på tegningen.
Du kan hører etapperne sige klik
For at vende tilbage til den flade stilling , drejes støtten profil i samme retning .

Hver af de to bæreprøfer i hver dobbelt sektion kan indstilles forskelligt til finjustering til kroppen kontur.



Tilbehør til motoriserede sengebunde

Elektrisk varmedunk

Varmepuden kan anvendes direkte på madrassen. Den er forbundet til motorhuset under sengen via ledning og styres med Lattoflex fjernbetjening. Dette gør det nemt at indstille varme tid (op til max. 60 min) og opvarmnings intensiteten, du kan også gemme din indstilling på en af memory knapperne på fjernbetjeningen. Der kan tilsluttes en varmpude pr motoriseret sengebund.

Output: 50 watt/kabel længde ca. 3.20 m

Sikker lav spænding : 24V

En kerne af Lattoflex Evopor skum med Jersey betræk, ca. 2.5 cm høj. Betrækket er lavet af meget luft gennemtrængeligt stof og det kan tages af og vaskes. (Stof: 63% polyester, 20% polypropylen, 17% viskose)



LED belysning under sengen

Dim bar lysstribe med 6 individuelle LED. Giver dæmpet orienterings lys. LED striben er forbundet til motorhuset og styres med Lattoflex fjernbetjening. Dette gør det nemt at justere timerfunktionen og lysstyrke, som også kan gemmes som foretrukne indstilling på en af memory knapperne på fjernbetjeningen. Vi anbefaler at du monterer lysriben under sengen eller under side af sengen. Montagemateriale følger med, da LED er ikke monteret fra fabrikken.

Kabel længde; ca. 2.0 m


Output 1.65 watt

Dimensioner: 16 cm / 2 cm / 1.2 cm (l x b x h)

Stikdåse modtager

Der kan tilsluttes 6 separate stikdåse modtagere særskilt under sengen som f.eks. en natlampe som alle kan betjenes med den medfølgende fjernbetjening. For forbrugere med op til 800 watt output. Er der en Sikkerheds sikringen tilgængelige udefra.

Kan kun blive kontrolleret af den nye Lattoflex fjernbetjening (framodelår 2013). En motor ramme ikke er nødvendig for atstikdåse modtageren kan arbejde.



Synkron kabel

For at forbinde to motor rammer. Den synkrone funktion kan aktiveres med fjernbetjeningen. Begge fjernbetjninger forbliver aktive. Motor frames bevæge sig synkront selv med forskellige belastninger.

Lomme til fjernbetjeningen



Lommen i sort filt look kan vikles omkring siden af sengen. Med velcro passer i omkredsene op til ca. 58 cm. Lommen er syet på en sådan måde, at det altid er lidt åben for at gøre det let at indsætte Lattoflex fjernbetjening. For sikker, lettilgængelig opbevaring af din Lattoflex fjernbetjening. Sort, 100% polyester, vaskbar

Der følger en lomme med hver motoriseret sengebund, den kan også købe som ekstra tilbehør.

Smart fjernbetjening

Smart fjernbetjening forbinder dit netværk (LAN eller Wi-Fi) til Lattoflex motorhuset.

Brug Lattoflex app (til højre) til at styre alle funktioner på din motor ramme fra de fleste smartphones eller tablet-pc'er, så længe du er indenfor dit netværks rækkevidde. Smart fjernbetjening kræver en strømtilslutning og et netværkskabel (LAN-kabel) for tilslutning til dit Wi-Fi. Flere motoriske rammer kan styres individuelt af en Smart Remote.

Rækkevidde (maximum afstand fra den motoriserede sengebund): 10 m Leveringsomfang: Smart fjernbetjening adapter, LAN-kabel 50 cm, strømforsyning


Lattoflex App

Dette program giver dig nem kontrol over din motoriserede sengebund fra din iPhone, iPad eller Android enhed. Sammen med en kompatibel smartphone eller tablet, kræver det en stabil Wi-Fi-netværk og Smart fjernbetjenings adapter (til venstre). For oplysninger om app, henvises til de tilsvarende udbyder sider. Søg efter Lattoflex app eller blot følge QR-koden, som findes direkte på dette link:



Tilbehør til alle sengebunde mod tillæg

Fjeder Blokke FB / Fjeder begrænserFWB



Brug fjeder blokke (FB) til at justere Lattoflex sengebund til dine individuelle behov, fx at lindre en hul ryg, hvis du kan lægge en hånd ind under lænden og ikke føler du får støtte nok - sæt da en begrænser ind i blokken på det sted hvor din lænd er placeret i sengen - normalt er det mellem 4,5 og 6 lamel talt fra hovedenden. 2 FBS og 4 FWBs er som standard inkluderet med hver sengebund. Desuden kan fjederbegrænserene (FWB) indsættes (eller fjernes senere) til finjustering.

2 FBs og 4 FWBs følger med hver sengebund som en standard funktion.




2 FB

4 FWB

1 sæt består af 2 FBs og 4 FWBs

Efterregulering af skulderen zone er mulig på samme måde.




4 FBS

8 FWB

1 sæt består af 4 FBs skulder og 8 FWBs

Reflux klips

Tilbagesvalingen klips kan bruges til at tilføje et lavt permanent indstilling til bagsiden justering af alle siddende rammer (3 etaper ca. 3 cm, 4 cm, 5 cm). Det kan også anvendes i motordrevne rammer men anbefales for siddende rammer.



4 FWB

2 FB

2 clips

For sengebunde - type 350, 351 og 360

1 sæt består af 2 clips, 2 FBS og 4 FWBs

Madras holdere



Madras holderer forhindrer madrassen glider på senge rammer, der ikke tilbyder tilstrækkelig dybde til at holde madrassen korrekt. Til at sidde rammer, en madras holder ved fodenden allerede forhindrer madrassen fra slip - ping langs. Kan eftermonteres. Alle motoriske rammer leveres som standard med en madras holder.

MH Fod

Til montering på tværstænger ved fodenden af alle rammetyper (kan også monteres på hovedenden hvis nødvendigt). Alle motordrevne frames leveres med en madras holder som standard.




Egnet til alle sengebundstyper

Metal, cremet hvid, 1 stk

MH hjørne fod

Til montering på tværs af hjørnet, ved fodenden. Kan også monteres på hovedenden til sengebundstype 200. Holder madrassen på langs og på tværs ved fodenden. Kan bruges i stedet for MH foden.



Egnet til alle sengebundstyper

Metal, cremet hvid, 1 sæt består af 2 stk

MH side hoved

For montering i siden ved hovedenden



Til alle sengebundstyper fra Lattoflex 210

Metal, cremet hvid, 1 sæt består af 2 stk.

Installations løsninger for forskellige modeller af senge systemer

Installations løsninger / anbringelse i et senge system

Ved udformningen af vores rammer, sørger vi for, at de er i udstrakt grad forenelige med de forskellige modeller for seng systemer til rådighed på markedet. Dybest set langsgående bærebjælker på siderne ikke et problem op til en bredde på 4 cm; det samme gælder også for trekantede understøtninger med ben længder på op til 15 cm. Ved placering i en seng, anbefaler vi en indsættelse dybde på mindst 15 til 17 cm, så sengeramme støtter og holder madrassen tilstrækkeligt (ramme højde: 11,5 cm).

Hvis det er nødvendigt, henvises der til følgende tabel , således at eventuelle nødvendige installation sæt kan bestilles på samme tid . Vi giver anbefalinger installation for hver ramme type og angiver mulige installation sæt. Tøv ikke med at kontakte os personligt, hvis du har spørgsmål, eller du kan også kontakte vores interne sælgere, hvis du er i tvivl.


Senge type	Lateral langsgående bærebjælker	Midterste bærebjælke / langsgående ramme i dobbeltsenge	Trekantet understøtninger	Krydsramme senge	Senge med senge boks
Lattoflex 300	ingen restriktioner	ingen restriktioner	ingen restriktioner	ingen restriktioner	ingen restriktioner
Lattoflex 310	ingen restriktioner	ingen restriktioner	ingen restriktioner	ingen restriktioner	ingen restriktioner
Lattoflex 320	max. 4 cm	max. 8 cm	max ben længde 15 cm	ændre sengerammen, fx med hjørnesamlinger	en sengelinnet kasse på max. 4 cm kan være under sengen. Alternativt fjernes sengelinnet kassen og tilpasse med f.eks. tværstænger eller hjørnesamlinger.
Lattoflex 330	max. 4 cm	max. 8 cm	max ben længde 15 cm		
Lattoflex 350	max. 4 cm	max. 8 cm	max ben længde 15 cm Udvidelses elementer er nødvendig	senge med kryds rammer er ikke egnede til disse rammetyper. Afhængig af sengeramme egnethed, kontrollere eventuelle brug af følgende installation sæt : tværstænger eller enkeltstående med seng sidetilslutning	en sengelinnet kasse på max. 4 cm kan være under sengen. Alternativt fjernes sengelinnet kassen og tilpasse med f.eks. tværstænger eller hjørnesamlinger. Afhængig af sengerammens egnethed, kontrollere eventuellebrug af følgende installation sæt: stand-alone med senge sidetilslutning
Lattoflex 351	max. 4 cm	max. 8 cm			
Lattoflex 360	max. 4 cm	max. 8 cm			
Lattoflex 370	max. 4 cm, skal fjernes i midten (se instruktioner ovenfor), muligvis kontrollere brugen af monterings plader, side 17	max. 8 cm, skal fjernes i midten (se instruktioner ovenfor).Se også side 13: speciel installation sæt 370			
Lattoflex 39x	max. 4 cm	max. 8 cm			

Installationskit tværstænger

Vi skelner mellem tre forskellige monteringssæt til at tilbyde præcis støtte til de forskellige sengebundetyper. Alle monteringssæt giver dig op til ca. 3 cm mere indføringsdybden end traditionelle support sektioner. Tværstang forbindelsen stabiliserer også sengen.

Der er to mulige anvendelsesmuligheder afhængig af det monteringssæt:

- Tværstænger skruet i position "hængende" i en normal seng. Support fødder ("midterste fod") skal bestilles separat til dobbeltsenge ("justering fod " VF), se nedenfor.
- Eller en fod løsning er monteret på tværstænger der således bærer hele sengerammen. Brug kundens fod opløsning eller bestille Lattoflex se-parately fødder (R, Q, K eller SF) .




Hver installation kit består af 2 tværstænger, 4 Montering plader og skruer montering	Installationskit tværstænger		
	... sænket	... for 320 - 370	... for 392 - 395
	For sengebunde typer	300 til 310	320 til 370
	90/95/100/120 cm		
	140/160/180/200 cm		

Note:
Der er ikke noget problem i at kombinere forskellige rammetyper i en dobbeltseng. Rammen med højere typen navnet definerer monteringssæt der skal anvendes.

Monteringsplader

Disse er skruet ind i sengerammen i den rigtige højde.



Skrue ben: 85 mm
Støtteben: 35 mm


1 sæt indeholder 4 stk.

Regulerings fødder VF

Støttefod at variere højden for mange mulige anvendelser. En VF fod er allerede inkluderet i den installation indstillet til langsgående rammer.

Minimum højde ca. 12 cm
Maksimal højde ca. 29 cm
Kun til brug som støtte fod.
Se side 18 for stand- alone
Skrubare fødder SF

for installation kit tværstænger
1 sæt indeholder 2 stk.



Forlænge element

Kun for de typer 350-395: der er nødvendige for senge med trekantede understøtninger (Benlængde max 15 cm) så metallet understrukturen holdes pålideligt på de trekantede understøtninger .




Kun for sengebunds typer fra Lattoflex 350 i senge med trekantede understøtninger

1 sæt indeholder 4 forlængelseselementer

Installationskit hjørnesamlinger

Hjørne samlinger til eftermontering i eksisterende senge. Ingen forlængelse elementer er nødvendige.




gnet til alle sengebundstyper

1 sæt indeholder 4 stk.

Longitudinal ramme installation


For dobbeltsenge uden midterste bjælke. Bestående af 1 langsgående ramme (70 mm bred), 2 monteringsplader, 1 justerbar fod VF og skruer.



Længde 190/200/210/220 cm

Særlig langsgående ramme installation sæt for ramme370

Her langsgående understøtning afbrydes, således at rammen 370 kan sænkes i midten. Bestående af 2 rammesektioner, 2 monteringsplader, 2 justerbare fødder VF og skruer.



Stand Alone

Alle sengebunde kan sættes på egne ben som en stand -alone løsning. For alle rammer fra type 350-395, er den krævede fod løsning, blot skruet til den eksisterende metal base. For type 300-330 er der en metal underramme med runde fødder.

Alle fod variationer vist her giver en siddehøjde på ca. 58 cm fra gulvet til den øverste kant af Lattoflex madras

Fødder Q og R er tilgængelige i særlige højder på forespørgsel, eller fortrinsvis bruge de fuldt justerbare skrue fødder SF

Udstyret på denne måde, kan alle sengebunde, anvendes som en stand -alone løsning. Som ekstraudstyr kan en eksisterende sengekrop fastgøres til Lattoflex sengebund fra type 350 ved hjælp af tilbehørssæt " bed side connection" (nedenfor).

Ramme type	Omfanget af levering	Fødder R	Fødder Q	Slæbesko K	
300	Under ramme med runde fødder (fod højde = 25 cm)	•	—	—	
310					
320					
330					
350	Fod løsning (fod højde = 22.5 cm)	•	•	•	
351					
360					
370					
Motorramme 392 - 395	Fod løsning (fod højde = 18 cm)	•	•	•	
Skrue fødder SF					
		Metal fødder, justerbar højde, med plast tråd højde justerbare 14.-21 cm diameter 6.0 cm		1 sæt indeholder 4 hver	


Senge sidetilslutning

Disse adaptore gør det muligt at montere en eksisterende træ sengeramme til Lattoflex foråret bunden uden en fod løsning. **Kan anvendes til alle rammer fra typen 350 med "stand -alone " fod løsning.**

1 sæt indeholder 4 adaptore til seng side tilslutning

For dobbeltsenge, sengen forbindelsen skal også monteres. Dette holder de 2 senge sammen i position.

1 sæt indeholder 2 senge forbinder , inklusive hovedstykke tilslutning



Under Dækken

Lattoflex tilbyder at du kan tilkøbe et underdækken (det sorte dækken du kan se på modsatte side.) Det monteres mellem basisrammen og fjederbunden. Det fungerer som et beskyttede og elegant dækken for alle funktionelle dele som drivsystem for de motoriserede bunde, så der lukkes af for motor delene og ledninger.



Uden monteret underdækken

Med monteret underdækken

Standart monteret underlagen tilgængelig for alle sengebundstyper med dimensionerne 90/200 og 100/200. Alle andre bredder og special længder fåes på forespørgelse

Reserve dele til Lattoflex 300 Rammer for rammer indtil februar 2013

Lattoflex 300 Fjeder element	eller	støtte strimmel, lysegrå Venligst angiv rammetype, omfatter rammetype, model år og bredde med bestillingen til 100 cm til 120 cm til 140 cm
Lattoflex 300 Fjeder element/skulder	eller	OBS ! Der er behov for særlige understøttende strips til skulderzone
		Støtte strimmel endestykker
Lattoflex 300 WKA		Lattoflex 300 vinge element eller

Alle andre reserve dele på forespørgsel , også for ældre rammer.

Lattoflex madrasser:

Lattoflex's idé med at en madras kernen med forskellige hårdheder i moduler - har bevist sine fordele i mere end 10 år. Dette modul system giver kroppen lige den støtte som den har brug for.

Fem madras kerner dækker næsten ethvert behov som en kunde kan stille. Den Conform madras kerne er en eksklusiv funktion i Lattoflex-Schlafwerk seng system. Den tillader individuel tilpasset fabrikation for at give kunden maksimal komfort.

Den nuværende generation af Lattoflex madrasser er mere bløde og mere komfortable og tykkere og leveres i større variation end nogensinde før. Næsten alle betræk leveres nu i to udgaver med klima stribe eller klima kant.

The top model Lattoflex Conform:

With the Evometer, the individual arrangement of the zones is determined quickly and precisely. A corresponding Conform mattress is then manufactured at Lattoflex.

A selection of many different covers is available for all comfort requirements.

Til en behagelig liggende sensation

Den nye overflade med inddeling i sektioner øger fleksibiliteten og giver en øget komfort. Den forbedrede punkt elasticitet med den zoneopdelte madras giver ekstrem god støtte til kroppen også ved elevation. Materialet er ekstremt åndbart og denne luft gennemstrømning i madrassen giver et tørt og varmt klima i sengen.



Optimum adaptation:

Det er skæringen af skummaterialet, der giver den unikke bølgede overflade samt lagsammensætningen at disse madrasser som gør at de kan tilpasse kroppens form på en ideel måde. Samt det at der ikke er fjedre i selve madrassen gør dem specielt egnede til elevationsbunde og at de føles ekstra behagelige også for lette personer som ikke "synker" så let ned i almindelige madrasser.

- Større og mere komfortabel skulderzone
- Klima stribe eller klima kant for bedre ventilation.
- Ekstremt åndbart med luftig ClimaCell® skum og led sammensat
- Ideel til elevationsbunde
- Forskellige valg af materiale for at møde ethvert behov
- Betræk kan let tages af og rengøres, de fleste med vask ved 60 grader



Lattoflex sengesystemet er blevet testet og anbefalet af Bundesverband der deutschen Rückenschulung e.V., Skriv til: P.O. Box 103 27443 Selsingen/ Germany Internet: www.agr-ev.de

For yderligere information om kvalitetsseglet AGR e.V., Skriv til: P.O. Box 103 27443 Selsingen/ Germany Internet: www.agr-ev.de





ClimaCell® fra Lattoflex:

ClimaCell® er udviklet specielt til Lattoflex. Materialet er kendt for dets høje luftgennemstrømnings mulighed som giver god åndbarhed og de er derfor specielt egnede til personer med allergi overfor husstøv og astma.




Alle Lattoflex madrasser og alle puder er produceret i henhold til Öko-Tex Standard 100. Denne certificering gælder også "human-ecological harmlessness" ClimaCell® madrasser og kerner samt pude fyld.




Hæl zone

En lille detalje virker vidunderligt: Den særligt bløde zone i hælen område også i stand til at blive anbragt i henhold til special mål efter specifikationer.



Lænde zone

En korrekt positionering af rygsøjlen og en understøttende virkning i lænden – den ideelle tilstand for at undgå rygproblemer. En fast kerne i midten af lænde zonene giver den nødvendige støtte, mens betrækets materiale stadig giver en blød fornemmelse.



Skulder zone

En perfekt placeret skulder zone lader skuldrene synke behageligt ned i madrassen – en meget behagelig følelse, når der ligges på siden. De nye langsgående og tværgående kanaler giver mulighed for en bedre udveksling af luft for at forbedre klimaets aspekter. **Side effect:** skuldrene synker mere følsomt ned i madrassen.

Jersey IS med klima stribe



Et syntetisk betræk som er fyldt med en komfort skummåtte, på grund af dets vaskbarhed (op til 60 ° C / 140 ° F) også ideel for personer der er allergiske over for husstøv og personer, der lider af astma. Her bruger vi en fiber, der fordeler fugt på fiberoverfladen og lader det fordampe meget hurtigt. Denne egenskab opretholdes i lang tid, selv efter vask af materialet ofte. Derfor er det lykkedes at give den syntetiske fibre en "naturlig følelse". Den medfølgende kulfiber har en antistatisk og støv frastødende virkning.

Funktioner:
4 kraftige håndtag til vending, lynlås hele vejen rundt, klima stribe

Samlet højde: ca. 20 cm

Standard mål i cm				Special mål i cm						
				Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig						
lengths cm	190/200	width cm	80/90/95/100	120	140	70-100	101-120	121-140	141-160	161-200
Special længder op til 200 cm uden ekstra omkostninger. Ekstra omkostninger til særlige længder (med alle bredder) mellem 200 og 220 cm . Buede madrasser mod merpris. Angiv den præcise radius eller send os mønster.										

Jersey IS med klima kant



Et syntetisk betræk som er fyldt med en komfort skummåtte, på grund af dets vaskbarhed (op til 60 ° C / 140 ° F) også ideel for personer der er allergiske over for husstøv og personer, der lider af astma. Her bruger vi en fiber, der fordeler fugt på fiberoverfladen og lader det fordampe meget hurtigt. Denne egenskab opretholdes i lang tid, selv efter vask af materialet ofte. Derfor er det lykkedes at give den syntetiske fibre en "naturlig følelse". Den medfølgende kulfiber har en antistatisk og støv frastødende virkning.

Funktioner:
4 kraftige håndtag til vending , lynlås hele vejen rundt, klima border

Samlet højde: ca. 20 cm

Standard mål i cm				Special mål i cm						
				Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig						
lengths cm	190/200	width cm	80/90/95/100	120	140	70-100	101-120	121-140	141-160	161-200
Special længder op til 200 cm uden ekstra omkostninger. Ekstra omkostninger til særlige længder (med alle bredder) mellem 200 og 220 cm. Buede madrasser mod merpris. Angiv den præcise radius eller send os mønster.										

Jersey CS with klima stribe



Betrækkets materiale, er behageligt at røre ved takket være top kvalitet cashmere fibre. Materialet omfatter også kulstof tråde, der har en antistatisk og støvafvisende virkning.

Funktioner:
4 kraftige håndtag til vending lynlås hele vejen rundt, klima stribe

Totalhøjde: ca. 20 cm

Standard mål i cm				Special mål i cm						
				Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig						
lengths cm	190/200	width cm	80/90/95/100	120	140	70-100	101-120	121-140	141-160	161-200
Special længder op til 200 cm uden ekstra omkostninger. Ekstra omkostninger til særlige længder (med alle bredder) mellem 200 og 220 cm. Buede madrasser mod merpris. Angiv den præcise radius eller send os mønster.										

Jersey CS med klima kant



Betræks materiale, der er behageligt at røre ved takket være top kvalitet cashmere fibre. Materialet omfatter også kulstof tråde, der har en antistatisk og støvafvisende virkning.

Funktioner:
4 kraftige håndtag til vending, lynlås hele vejen rundt, klima stribe

Totalhøjde: ca. 20 cm

Standard mål i cm				Special mål i cm						
				Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig						
lengths cm	190/200	width cm	80/90/95/100	120	140	70-100	101-120	121-140	141-160	161-200
Special længder op til 200 cm uden ekstra omkostninger. Ekstra omkostninger til særlige længder (med alle bredder) mellem 200 og 220 cm. Buede madrasser mod merpris. Angiv den præcise radius eller send os mønster.										

Klima jersey K med klima stribe



Blød klima jersey. På grund af sin vaskbarhed også udmærket egnet for personer med allergi overfor husstøv og personer, der lider af astma . Dette betræk tilbyder ekstrem stræk elasticitet. Fremragende klimatiserende effekt.

Funktioner:
4 kraftige håndtag til vending, lynlås hele vejen rundt, klima stribe

Samlet højde: ca. 17 cm

Tekstil indhold
Ligge flade: 100 % bommuld
Mellem lag: 100 % polyamide
Underside stof: 100 % polyester
Tekstil mærkning : 60 % polyamide, 20 % polyester, 20 % bommuld
vaskes ved 60 ° C / 140 ° F, ikke egnet til tørretumbler

Standard mål i cm					Special mål i cm					
					Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig					
lengths cm	190/200	width cm	80/90/95/100	120	140	70-100	101-120	121-140	141-160	161-200

Special længder op til 200 cm uden ekstra omkostninger. Ekstra omkostninger til særlige længder (med alle bredder) mellem 200 og 220 cm. **Buede madrasser mod merpris.** Angiv den præcise radius eller send os mønster.

Klima jersey K med klima kant



Blød klima jersey. På grund af sin vaskbarhed også udmærket egnet for personer med allergi overfor husstøv og personer, der lider af astma. Dette betræk tilbyder ekstrem stræk elasticitet. Fremragende klimatiserende effekt.

Funktioner:
4 kraftige håndtag til vending , lynlås hele vejen rundt, klima border

Samlet højde: ca. 17 cm

Tekstil indhold
Ligge flade: 100 % bommuld
Mellem lag: 100 % polyamide
Bunden: 100 % polyester
Tekstil mærkning : 60 % polyamide, 20 % polyester, 20 % bommuld
vaskes ved 60 ° C / 140 ° F, ikke egnet til tørretumbler

Standard mål i cm					Special mål i cm					Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig
lengths cm	190/200	width cm	80/90/95/100	120	140	70-100	101-120	121-140	141-160	161-200

Special længder op til 200 cm uden ekstra omkostninger. Ekstra omkostninger til særlige længder (med alle bredder) mellem 200 og 220 cm. **Buede madrasser mod merpris.** Angiv den præcise radius eller send os mønster.

Velours VS med klima stribe



Dejlig blødt velour er syet sammen med komfort pad skum for at sikre sin vaskbarhed (velegnet til personer, der er allergiske over for husstøv og personer , der lider af astma).

Funktioner:
4 kraftige håndtag til vending , lynlås hele vejen rundt, klima stribe

Samlet højde: ca. 20 cm

Tekstil indhold
Ydre matriale: 53 % viscose (bamboo), 25 % polyester, 22 % cotton
Fyld: 550 g/m² komfort pad PU-foam
Underside stof: 100 % polyamide
vaskes ved 60°C/140°F, ikke egnet til tørrer tumbler

Standard mål i cm					Special mål i cm					
					Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig					
lengths cm	190/200	width cm	80/90/95/100	120	140	70-100	101-120	121-140	141-160	161-200

Special længder op til 200 cm uden ekstra omkostninger. Ekstra omkostninger til særlige længder (med alle bredder) mellem 200 og 220 cm. **Buede madrasser mod merpris.** Angiv den præcise radius eller send os mønster.

Velours VS med klima kant



Dejlig blødt velour er syet sammen med komfort pad skum for at sikre sin vaskbarhed (velegnet til personer, der er allergiske over for husstøv og personer, der lider af astma).

Funktioner:
4 kraftige håndtag til vending , lynlås hele vejen rundt, klima kant

Samlet højde: ca. 20 cm

Tekstil indhold
Ydre matriale: 53 % viscose (bamboo), 25 % polyester, 22 % cotton
Fyld: 550 g/m² komfort pad PU-foam
Underside stof: 100 % polyamide
vaskes ved 60°C/140°F, ikke egnet til tørrer tumbler

Standard mål i cm					Special mål i cm					
Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig										
lengths cm	190/200	width cm	80/90/95/100	120	140	70-100	101-120	121-140	141-160	161-200

Special længder op til 200 cm uden ekstra omkostninger. Ekstra omkostninger til særlige længder (med alle bredder) mellem 200 og 220 cm. **Buede madrasser mod merpris.** Angiv den præcise radius eller send os mønster.

Jersey CW med klima stribe



Betrækkets materiale, er behageligt at røre ved takket være top kvalitet cashmere fibre. Materialet omfatter også kulstof tråde, der har en antistatisk og støvafvisende virkning. Betrækkets materiale er quiltet med et frodig fleece fyld. Det klima regulerende uld fleece og silke fleece gør CW betrækket til et særlig kategori madrass betræk

Funktioner:
4 kraftige håndtag til vending, lynlås hele vejen rundt, klima stribe

Samlet højde: ca.20 cm

Tekstil indhold
Ydermateriale: 56% polyester, 35% viskose (bambus), 6% cashmere, 3% polyamid
Syet fleece Fyld: 550 g/m2 uld fleece (85% ny uld, 15 % polyester klima fiber) og 100 g/m2 silke fleece (95% silke, 5 % polyester klima fiber)
Underside stof: 100% bomuld
egnet til kemisk rensning

Standard mål i cm

lengths cm	190/200	width cm	80/90/95/100	120	140	70-100	101-120	121-140	141-160	161-200
------------	---------	----------	--------------	-----	-----	--------	---------	---------	---------	---------

Special længder op til 200 cm uden ekstra omkostninger. Ekstra omkostninger til særlige længder (med alle bredder) mellem 200 og 220 cm. **Buede madrasser mod merpris.** Angiv den præcise radius eller send os mønster.

Special mål i cm

Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig

Jersey CW med klima kant



Betrækkets materiale, er behageligt at røre ved takket være top kvalitets cashmere fibre. Materialet omfatter også kulstof tråde, der har en antistatisk og støvafvisende virkning. Betrækkets materiale er quiltet med et kraftig fleece fyld. Det klima regulerende uld fleece og silke fleece gør CW betrækket til et særlig kategori madrass betræk

Funktioner:
4 kraftige håndtag til vending, lynlås hele vejen rundt, klima border

Samlet højde: ca. 20 cm

Tekstil indhold
Ydermateriale: 56% polyester, 35% viskose (bambus), 6% cashmere, 3% polyamid
Syet fleece Fyld: 550 g/m2 uld fleece (85% ny uld, 15 % polyester klima fiber) og 100 g/m2 silke fleece (95% silke, 5 % polyester klima fiber)
Underside stof: 100% bomuld
egnet til kemisk rensning

Standard mål i cm

lengths cm	190/200	width cm	80/90/95/100	120	140	70-100	101-120	121-140	141-160	161-200
------------	---------	----------	--------------	-----	-----	--------	---------	---------	---------	---------

Special længder op til 200 cm uden ekstra omkostninger. Ekstra omkostninger til særlige længder (med alle bredder) mellem 200 og 220 cm. **Buede madrasser mod merpris.** Angiv den præcise radius eller send os mønster.

Special mål i cm

Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig

Lattoflex Madres TOP



TOP madrassen er lavet til kompromisløs komfort. Indersiden består af en Lattoflex madrass kerne (cirka. 17 cm) i den ønskede udformning og hårdhed (Sensitiv, Medium, Compact/ kompakt eller Conform). Det hele afrundes med et integreret Top lag (cirka. 9 cm). Begge kerner er bundet sammen af et omfattende madrass betræk. Quiltet skum og quiltet fleece er integreret under det øverste materiale. Materialet på siden skaber prikken over i'et quiltet med en dunet effekt. De integrerede cashmere fibre giver materialet et godt greb, mens kulstof trådende har en antistatisk og støvafvisende virkning.

Funktioner:
Separate lommer i interiøret for madrass kerne og Top kerne. To perifere lynlåse. Syet med kantmed 4 kraftige drejning

Samlet højde: ca. 29 cm

Tekstil indhold
Ydermateriale: 56% polyester, 35% viskose (bambus), 6% cashmere, 3% polyamid
Syet fleece påfyldning 850 g/m2: 550 g/sm komfort polstring PU-skum og 300 g/m2 quilt fleece (100% polyester klima fiber)
Underside stof: 100% polyamid
Border: 100% polyester, quiltet med 225 g/m2 komfort polstring PU-skum
Underside: 100% polyester
vaskbar 40 ° C , ikke egnet til tørrere

Forsigtig:
Pneumatic fjeder justering fungerer ikke perfekt i kombination med fjeder bund 370. Forhør om kombination med fjeder bund 351 (strøelse boks åbning).

Standard mål i cm

lengths cm	190/200	width cm	80/90/95/100	120	140	70-100	101-120	121-140	141-160
------------	---------	----------	--------------	-----	-----	--------	---------	---------	---------

Special længder op til 200 cm uden ekstra omkostninger. Ekstra omkostninger til særlige længder (med alle bredder) mellem 200 og 220 cm.

Special mål i cm

Venligst oplys specielle senge mål nøjagtig

Lattokiss



den fysiologisk designede
nakkestøttende pude

Denne pude er individuelt justerbar i form og støtte.
Den støtter nakken og aflaster særligt den følsomme
halshvirvelsøjle.

Dimension/Materiale

Dimension: ca. 35 x 80 cm
Betræk: 100 % bomuld
Fyld: Micro fibre 100 % polyester
vaskebar 60° C/140°F, egnet til tørretumbler
Tilbehør: specialbetræk PBF terry:
78% bomuld, 22 % polyester
vaskbar ved 60 ° C / 140 ° F, der er
egnet til tørretumbler

MultiPerfekt



Lattoflex 300 puden

Dimension/Materiale

Dimension: ca. 40 x 70 cm
Betræk: 100 % bomuld
Fyld: Micro fibre 100 % polyester vaskebar
60° C/140°F, egnet til tørretumbler
Kerne: ClimaCell®
Tilbehør: specialbetræk MPB
terry: 78% bomuld, 22 %
polyester vaskbar ved 60 ° C /
140 ° F, der er egnet til
tørretumbler

Traumfalter



puden med 2
nakkeruller

Den måler 80 x 80 cm, når den er foldet og lukkes
med en lynlås. Derved få denne pude, den rette
volumen. Og med tilpasning af støtten af nakken
kan valgfrit anvendes én eller to nakkeruller.

Dimension/Materiale

Dimension: ca. 35 x 80 cm
Betræk: 100 % bomuld
Fyld: Micro fi bre 100 % polyester
vaskebar 60°C/140°F, egnet til tørretumbler
Tilbehør: specialbetræk MPB
terry: 78 % bomuld, 22 %
polyester vaskbar 60 ° C / 140 °
F, der er egnet til tørretumbler



Alle Lattoflex madrasser og alle puder er
produceret i henhold til Öko-Tex Standard 100.
Denne certificering gælder også "human-ecological
harmlessness" ClimaCell® madrasser og kerner
samt pude fyld..

Vi garanterer vores Lattoflex seng 300

Vi giver dig en garanti på 10 år på de elastiske fjederelementer,
vingeelementer og de understøttende profiler. I tilfælde af at et
fjederelement er deform, et vingeelement eller bæreprøfil er i
stykker, vil vi hurtigt levere dele til udskiftning.

Denne 10 års garanti gælder også for ClimaCell® kernen i
deres nye Lattoflex madras. Anse din madraskerne som
værende så god som ny de første tre år. Derefter må vi , i
tilfælde af en eventuel garantiservice modregnes købsprisen
med en svækkelse på 10 % om året for brug Vi beder om din
forståelse for dette, at for madrasser gælder den juridiske
garanti for madres bundene.

Motorene i de motordrevne fjeder basissystem er beskyttet af et 3
års garanti løfte. En 3-årig garanti periode gælder også for alle
andre materiale- eller fabrikationsfejl.

Som hovedregel, skader på grund af forkert håndtering,
misbrug, efterfølgende ændringer eller naturligt slidage, er ikke
af omfattet garantien.Desværre vil vi være nødt til at
opkræve dig for eventuelle installationsomkostninger og fragt
afholdt efter den juridiske garantiperiode er udløbet.

Hvis du har nogen grund til at klage, skal du kontakte din
Lattoflex forhandler, have din faktura og/eller denne
garanti erklæring klar.

Din forhandler vil komme i kontakt med os på dine vegne,
så vi kan genskabe din tilfredshed så hurtigt som muligt.

Vi har altid produceret Lattoflex produkter samvittighedsfuldt
med al den omhu og opmærksomhed, og gøre alt for ikke at
forurene miljøet. Alle materialer er valgt for at sikre, at de
ikke vil skabe et økologisk problem i slutningen af deres
levetid.

www.lattoflex.com

Thomas GmbH+Co. Sitz- und Liegemöbel KG · Postfach 1464 · 27424 Bremervörde · Germany
Tel. + 49 (0) 4761/979-0 · Fax + 49 (0) 4761/979-161 · E-Mail: info@lattoflex.com