



Etac Crissy

Det perfekte match
til den aktive bruger

 **etac**[®]

Endelig – Den perfekte pasform

Etac Crissy er en sammenklappelig kørestol til den aktive bruger. Et gennemtænkt design gør det nemt at tilpasse kørestolen perfekt til de brugere, der har brug for lidt ekstra støtte. Etacs filosofi om Ability Based Seating™ er en del af Crissys DNA. At levere det rigtige niveau af støtte, samt den perfekte pasform, for at matche brugernes færdigheder.

Det er nemt at bestille den rigtige kørestol

Det intelligente design af stellet gør det muligt at tilpasse Crissys sædedybde til alle kropslængder. Alt du skal gøre, når du bestiller, er at måle brugerens hoftebredde - og du har den rigtige kørestol. Crissy fås i to varianter med faste eller svingbare benstøtter.

Kørestolens drivhjul kan justeres i 32 positioner for at give den bedst mulige balance i stolen, hvilket vil øge brugerens aktive færdigheder.



Tre positioner for sædedybde



Justering af drivhjulenes placering



Justering af sædehøjde, samt drivhjulspoitition i 32 positioner

Farver

Crissy fås i 5 stelfarver og 5 farver for drivhjulsfæstet. Det er muligt at kombinere 2 forskellige farver, alt efter hvilket "look" der ønskes.



Silver-white -74
Kan vælges som stelfarve.



Black -01
Kan vælges som stelfarve og som farve på drivhjulsfæstet.



Champagne -76
Kan vælges som stelfarve og som farve på drivhjulsfæstet.



Ruby red -75
Kan vælges som stelfarve og som farve på drivhjulsfæstet.



Menthol -77
Kan vælges som stelfarve og som farve på drivhjulsfæstet.



Opnå den perfekte balance med det smarte drivhjuls-fæste i 4 flotte farver.

Etac Crissy

Crissy er designet til at være let at justere - også mens brugeren er placeret i kørestolen. De integrerede benstøtter og det innovative ryglæn betyder ekstra stabilitet og flot design.

Designet til øget aktivitet

Et stabilt stel og en perfekt afbalanceret drivhjulsposeposition minimerer brugerens energiforbrug og forbedrer ergonomin ved fremdrift. Crissy har løsninger. Det sammenklappelige stel er stabilt og har 32 drivhjulsposepositioner. Både sædehøjde og fremdriftsegenskaber kan finjusteres.

For at fremme mobilitet er afbalancering af kørestolen lige så vigtig som enhver anden positioneringsindstilling.

Det nye 2B Ryglæn

2B-ryglænet er designet med kurvede rygrør, der giver øget lateral støtte. Overkroppens balance er central for at optimere fremdrift. For at brugeren kan være aktiv i længere tid, arbejder vi for løsninger, der øger sidde-tolerancen over tid.

Det er det vi kalder Ability Based Seating™.

Alt du har brug for er et hoftemål

Stellets smarte design gør det muligt at tilpasse Crissy til alle sædehøjder til brugerhøjde fra 158 til 190 cm*. Alt hvad du skal gøre, før du bestiller, er at måle brugerens hoftebredden - Crissy kan let justeres på stedet for at imødekomme brugerens behov. Eventuelle fejltilpasninger kan nemt rettes - selv drivhjulsfæstets farve.

*Ifølge antropometriske data
(Kilde: (2009) Hansson et al., (1988) Berglund).





Detaljer




Polstrede rygskjold

Polstrede rygskjold yder ekstra komfort og beskytter sensitive områder mod tryk. Ønskes yderligere komfort/trykfordeling kan en Trykfordeler (Tilbehør) tilføjes.




Aktivt udseende

Benstøtterne er integrerede i stellet for en stabil ydeevne og aktiv livsstil.



Vinkeljusterbar ryg

Den vinkeljusterbare ryg er justerbar -5 til +5 grader.



Integreret støtte

De kurvede rygrør skaber en diskret sidestøtte. Vælg mellem faste eller justerbare skubbehåndtag.



Vælg din egen farvekombination

Crissy kan nemt personliggøres ved at kombinere forskellige farvevalg på stel og drivhjulsfæste.



Svingbare benstøtter

Crissy leveres også i en variant med svingbare benstøtter: Etac Crissy - Active Swing Away. De svingbare benstøtter gør det lettere at komme til og fra kørestolen. Alle Etac benstøtter og fodplader kan monteres på denne variant af Crissy.



Bestilling



OBS! De viste kørestole afspejler ikke standard-konfigurationerne.



Etac Crissy - Active Standardkonfiguration:

Farver: Sort stel og Champagnerfarvet drivhjulsfæste
Ryg: 2b-ryg med fast kørehåndtag inkl. rygvinkling
Sæde: Justerbar højde og vinkel, regulerbar dybde
Sædepude: Bestilles separat
Stænkskærme: Aftagelige og højdejusterbare
Benstøtter: Integreret i stellet
Fodplader: Delte og opklappelige, regulerbar højde, trinløs justerbar vinkel, dybdejusterbare
Forhjul: 5" med korte forgæfler
Drivjul: 24" carbon højtryksdæk med titan drivringe
Bremser: Vinklede knæledsbremser
Tipsikringer: Aktiv tipsikring.

Etac Crissy - Active Swing Away (svingbare benstøtter) Standardkonfiguration:

Farver: Sort stel og Champagnerfarvet drivhjulsfæste
Ryg: 2b-ryg med fast kørehåndtag inkl. rygvinkling
Sæde: Justerbar højde og vinkel, regulerbar dybde
Sædepude: Bestilles separat
Stænkskærme: Aftagelige og højdejusterbare
Benstøtter: Snæver vinkel, svingbare og aftagelige
Fodplader: Delte og opklappelige, regulerbar højde, trinløs justerbar vinkel, dybdejusterbare
Forhjul: 5" med korte forgæfler
Drivjul: 24" carbon højtryksdæk med titan drivringe
Bremser: Vinklede knæledsbremser
Tipsikringer: Aktiv tipsikring.

Varenr.	HMI-nr.	Sædebredde	Total bredde	Sædedybde	Vægt*	Transport vægt**
Etac Crissy - Active						
13230203	128325	37,5 cm	57,5 cm	37-45 cm	13,0 kg	8,6 kg
13230205	128328	40,0 cm	60,0 cm	37-45 cm	13,1 kg	8,7 kg
13230207	128331	42,5 cm	62,5 cm	37-45 cm	13,2 kg	8,8 kg
13230209	128334	45,0 cm	65,0 cm	37-45 cm	13,3 kg	8,9 kg
13230211	128337	47,5 cm	67,5 cm	37-45 cm	13,4 kg	9,0 kg
13230213	128340	50,0 cm	70,0 cm	37-45 cm	13,5 kg	9,1 kg
Etac Crissy - Active Swing Away (svingbare benstøtter)						
13230103	128343	37,5 cm	57,5 cm	37-45 cm	13,5 kg	8,3 kg
13230105	128346	40,0 cm	60,0 cm	37-45 cm	13,6 kg	8,4 kg
13230107	128349	42,5 cm	62,5 cm	37-45 cm	13,7 kg	8,5 kg
13230109	128352	45,0 cm	65,0 cm	37-45 cm	13,8 kg	8,6 kg
13230111	128355	47,5 cm	67,5 cm	37-45 cm	13,9 kg	8,7 kg
13230113	128358	50,0 cm	70,0 cm	37-45 cm	14,0 kg	8,8 kg

Sædehøjde fortil

40,5-55 cm

Ryglænsenhøjde

B2B lav: 35-40 cm

Rygvinkel

Med fast ryglæn: 5°

Transportbredde

32 cm (Sammenklappet)

Sædehøjde bagtil

38,5-51 cm

B2B høj: 42,5-47,5 cm

C2: 37,5-47,5 cm

Vinkeljusterbart ryglæn: -5 - +5

Max. brugervægt

125 kg

* Vægte og dimensioner angivet er for en kørestol med 2B-ryg, 24" drivhjul med quick-release aksel, højtryksdæk, aluminiumsdrivringe, benstøtter, bremser, stænkskærm, 5" forhjul med medium forgæfler. De angivne mål kan variere med $\pm 2\%$.

** Vægte og dimensioner angivet er for en kørestol med 2B-ryg, bremser, 5" forhjul med medium forgæfler. De angivne mål kan variere med $\pm 2\%$.

Tilbehør

Nedenfor vises et udvalg af tilbehør til Crissy. For yderligere tilbehør, henviser vi til det store tilbehørssortiment til Cross 5 og Cross 6, idet størstedelen også kan monteres på Crissy.



2B Ryg med faste skubbehåndtag
Vores mest aktive ryglæn. De kurvede rygrør skaber en diskret sidestøtte. Rygovertrækket kan justeres og har komfortindlæg, der modvirker tryk på bækkenområdet. Fås i 2 varianter med forskellige højdeindstillingsmuligheder.

Kontakt Etac for nærmere info.



Stænkskærm i kulfiber

Vinkel-, højde- og dybdejusterbar.

Højre..... 27397-1
Venstre..... 27397-2



Ny 2B Ryg med højdejusterbare skubbehåndtag

Vores mest aktive ryglæn fås nu også med højdejusterbare skubbehåndtag. Kan kombineres med ledsagerbremse. De kurvede rygrør skaber en diskret sidestøtte. Rygovertrækket kan justeres og har komfortindlæg, der modvirker tryk på bækkenområdet.


Kontakt Etac for nærmere info.



Armlæn med fast armlæns pude

Aftagelige og højdejusterbare armlæn med massiv plade. Fås i 2 versioner, hhv. højdejustering vha. værktøj eller fingerskrue.

Kort 25 cm, højre, fingerskrue..... 26379-1
Kort 25 cm, venstre, fingerskrue... 26379-2
Langt 38 cm, højre, fingerskrue 26380-1
Langt 38 cm, venstre, fingerskrue 26380-2
Kort 25 cm, højre* 25172-1
Kort 25 cm, venstre* 25172-2
Langt 38 cm, højre* 25173-1
Langt 38 cm, venstre* 25173-2
*Højdejusteres vha. umbraconøgle



Trykfordeler


Denne trykfordeler kan fastgøres med velcro bag rygovertrækket, præcis hvor der er brug for den. Brug den evt. til at fordele trykket over rygprofilerne eller til at gøre ryggen bredere.

Trykfordeler (L20 x B15 x H1 cm)..... 28637



Saksebremse

Saksebremse, komplet Højre.....28768-1
Saksebremse, komplet Venstre..... 28768-2



Rygovertræk Airmesh

Det sorte Airmesh overtræk er ventilerende og giver et aktivt udtryk. Overtrækket kan anvendes til både 3A ryggen (fås kun til standardhøjde) og til 2B ryggen. SB = sædebredde.

Til SB 35 cm 63204-68
Til SB 37,5 cm 63205-68
Til SB 40 cm 63206-68
Til SB 42,5 cm 63207-68
Til SB 45 cm 63208-68
Til SB 47,5 cm 63209-68
Til SB 50 cm 63210-68
Til SB 52,5 cm 63211-68




Sædeforlængerstrop

Sædeforlængerstroppen øger sædedybden med 7 cm. Monteres med velcro og kan kun anvendes ved 3A-ryg. SB = sædebredde.

Strop til SB 35-42,5 cm 62976
Strop til SB 45-60 cm 62977

Tilbehør

Nedenfor vises et udvalg af tilbehør til Crissy. For yderligere tilbehør, henviser vi til det store tilbehørssortiment til Cross 5 og Cross 6, idet størstedelen også kan monteres på Crissy.



Lægbånd

Aftageligt, regulerbart i længden.
SB = Sædebredde.

Lægbånd til SB 35,0 - 37,5 cm25356

Lægbånd til SB 40,0 - 42,5 cm25357

Lægbånd til SB 45,0 - 47,5 cm25358

Lægbånd til SB 50,0 - 52,5 cm25359



Polstring til lægbånd

Blød støtte til læggene.

Findes i længderne 20, 30 og 40 cm.

Polstring til lægbånd, længde 20 cm 26845


Polstring til lægbånd, længde 30 cm 26846

Polstring til lægbånd, længde 40 cm 26847



Tilbehør

Nedenfor vises et udvalg af tilbehør til Crissy. For yderligere tilbehør, henviser vi til det store tilbehørssortiment til Cross 5 og Cross 6, idet størstedelen også kan monteres på Crissy.



Delte fodplader

Opklappelig og justerbar i dybde/vinkel/højde. Leveres med standard indfæstningsrør 25 cm, kort 17 cm eller langt 35 cm. SB = Sædebredde. Bestillingsnøgle: Højre (x=1) og Venstre (x=2).

Standard 25 cm, SB 35 cm.....	25641-x
Standard 25 cm, SB 37,5 cm	25642-x
Standard 25 cm, SB 40 cm.....	25643-x
Standard 25 cm, SB 42,5 cm	25644-x
Standard 25 cm, SB 45 cm.....	25645-x
Standard 25 cm, SB 47,5 cm.....	25736-x
Standard 25 cm, SB 50-60 cm.....	25646-x
Kort 17 cm, SB 35 cm	25653-x
Kort 17 cm, SB 37,5 cm	25654-x
Kort 17 cm, SB 40 cm	25655-x
Kort 17 cm, SB 42,5 cm	25656-x
Kort 17 cm, SB 45 cm	25657-x
Kort 17 cm, SB 47,5 cm	25738-x
Kort 17 cm, SB 50-60 cm	25658-x
Langt 35 cm, SB 35 cm	25647-x
Langt 35 cm, SB 37,5 cm	25648-x
Langt 35 cm, SB 40 cm	25649-x
Langt 35 cm, SB 42,5 cm	25650-x
Langt 35 cm, SB 45 cm	25651-x
Langt 35 cm, SB 47,5 cm.....	25737-x
Langt 35 cm, SB 50-60 cm	25652-x
Indfæstningsrør standard 25 cm.....	81997
Indfæstningsrør langt 35 cm	81998
Indfæstningsrør kort 17 cm	81999



Drivringe

24" aluminium.....	25181
24" plastbelagt.....	82998
24" stål.....	24023
24" mosgummi.....	80800
24" Titan	24540
Monteringsæt til drivring	24514



Tipsikring

Justerbar i højde og længde.

Universal	28600
-----------------	-------



Drivhjul

Alle drivhjul leveres uden aksel.

24" Schwalbe Rightrun med højtryksdæk:	
- med alu drivring.....	28581
- med rustfri stål drivring.....	28584
- med plastbelagt drivring	28583
- med titan drivring	28585

24" Schwalbe Marathon Plus	
(grovere dækmønster) med højtryksdæk:	
- med alu drivring.....	28603
- med rustfri stål drivring.....	28606
- med plastbelagt drivring	28605
- med titan drivring	28607

24" Carbonhjul med højtryksdæk:	
- med titan drivring	82534

Quick Release aksel.....	82483
--------------------------	-------



Tipsikring, Aktiv

Brugeren kan, mens siddende i kørestolen, selv aktivere denne tipsikring. Justerbar i højde og længde. Kan ikke kombineres med ledsagerbremse.

Tipsikring Højre	28520-1
Tipsikring Venstre.....	28520-2



Stokkeholder

Velegnet til både højre og venstre side.

Universal komplet, dobbelt.....	27327
---------------------------------	-------

Etac tilbyder flere typer sædepuder - både luftpuder, komfortpuder og standardpuder.

Se det store udvalg på vores hjemmeside eller i kataloget "Puder til kørestole".



Luftpude StarLock

Patenteret låsning af luftceller giver individuelle positioneringsmuligheder med maksimal trykafledning. Puden fås i 4 højder.



Luftpude Star Standard Air

Enkel og let indstillelig luftpude. Brugeren opnår god komfort og omslutning af bækkenet. Puden fås i 2 højder.



Luftpude Star Stabil Air

Kombination af luft og anatomisk formet skum, giver stabilitet og aflastning.



Etac Tidy Hygiejne

Anatomisk formet sædepude med vandtæt mørkegråt hygiejnetekstil med svejsede sømme.



Etac Komfortpude

Anatomisk formet pude i viskoelastisk skum. Aftageligt indlæg for yderligere tilpasning. Velour- eller hygiejnebetræk.



Etac Standardpude

Anatomisk formet sædepude med velour- eller hygiejnebetræk.



Version 2 - 2021 - Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.

Vi ønsker at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk.

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup


Creating Possibilities