


MagniLink AIR



Tilpas og kombiner til en fungerende hverdag

Hjørnestenen i MagniLink AIR er vores MagniLink-software, der bruges på en computer (PC og Mac) eller på en kontrol- og styreenhed, hvis du ikke har adgang til en computer. Her forbindes forskellige typer trådløse eller kablede kameraer og andet tilbehør, som du kan kombinere på forskellige måder. På denne måde kan MagniLink AIR tilpasses hver brugers unikke behov. Uanset hvordan du vælger at designe systemet, har du altid adgang til masser af nyttige funktioner, der gør hverdagen lettere og skaber nye muligheder.

MagniLink AIR

1 MagniLink AIR Uno

Et trådløst kamera, der kan bruges både som læse- og afstandskamera. Kameraet monteres normalt i et nedhængt loft, men kan også monteres i et standardloft. Enheden kan bruges individuelt, men til billeddeling mellem flere kameraer kan den også kombineres med MagniLink AIR Distance eller et MagniLink læsekamera, såsom MagniLink S Premium 2 eller MagniLink PRO.

2 MagniLink AIR Duo

Et trådløst dobbeltkamarasystem, hvor det ene kamera bruges som læsekamera og det andet som afstandskamera. Systemet er normalt fastgjort til et nedhængt loft, men kan også fastgøres til et almindeligt loft.

3 MagniLink AIR Distance

Et kablet afstandskamera, der fås i varianter med bordmontering, vægbeslag eller loftmontering. Enheden kan bruges uafhængigt eller sammen med MagniLink AIR Uno eller et MagniLink læsekamera.

Tilbehør

4 MagniLink AIR Framegrabber*

En enhed, der giver dig mulighed for trådløst at tage billedet fra en ekstern billedkilde, såsom en projektor eller et smartboard.

5 Kontrol- og styreenhed

Anvendes, hvis MagniLink AIR skal bruges uden computer. Billedet fra dit kamerasystem vises derefter på en separat skærm i stedet. Leveres med forudinstalleret software og kontrolboks. Tastatur og computermus tilbydes som tilbehør.

6 OCR/TTS

En tekst-til-tale-funktion, TTS, er en yderligere mulighed. Denne funktion gør det blandt andet muligt at OCR-behandle en tekst og få den læst op, samt redigere og gemme den OCR-behandlede tekst.

Ekstra tilbehør

Flere slags ekstra tilbehør tilbydes, som letter brugen, for eksempel en ekstern controller til styring af systemet.

* Tilbehøret passer til MagniLink AIR Uno / Duo


Sådan er systemet opbygget:

1 MagniLink AIR Uno

Trådløs læsning og afstandskamera.

2 MagniLink AIR Duo

Trådløst to-kamerasystem med et afstandskamera og et læsekamera.



Et fleksibelt system

MagniLink AIR er et fleksibelt system, der gør hverdagen lettere for brugeren. Kameraerne er motoriseret og styres fra softwaren via musemarkøren, tastaturet eller fra et eksternt kontrolpanel. Ved at opdele skærmen mellem billedet fra afstandskameraet og læsekameraet kan brugeren lettere dele de samme oplysninger som deres fuldsynede jævnaldrende, hvilket øger både deltagelse og uafhængighed.

Wifi-repeater for øget tilgængelighed

I næsten alle situationer er det vigtigt at ikke kun kunne bruge kameraerne, uden samtidig også være i stand til at være forbundet til skolens netværk eller internet. Dette er ikke et problem, da vores trådløse kamerasystemer inkluderer en wifi-repeater, der muliggør trådløs adgang til et tilsluttet netværk / internet, selvom computeren er forbundet trådløst til kamerasystemet.

Der er flere måder at kombinere forskellige kameraer og tilpas MagniLink AIR-systemet – vi fortæller dig mere om dette på de følgende sider.

MagniLink AIR Uno

Den loftmonterede MagniLink AIR Uno er et effektivt hjælpemiddel til f.eks. skolelever med nedsat syn. Enheden kan bruges som både et afstands- og læsekamera, og brugeren styrer let det motoriserede kamera for at se på, hvad der ønskes. Med afstandstilstanden ser eleven for eksempel, hvad læreren laver foran tavlen, og med læsefunktionen kan eleven læse i sine skolebøger eller udforske forskellige objekter, der vises med den ønskede forstørrelse på computer skærmen.

Fleksibelt tagsystem uden kabler

Systemet består af MagniLink-softwaren og et kombineret læse- og afstandskamera, der er fastgjort til loftet. En af fordelene ved at kameraet monteres i loftet, er at udsynet ikke risikerer at blive dækket. En anden fordel ved MagniLink AIR Uno er at billedet fra kameraet overføres

trådløst til computeren, hvilket giver mere arbejdsplads på skolebordet eller skrivebordet, fordi der ikke er behov for plads til kabler. Det faktum, at kameraet er af den nyeste teknologi og viser et rigtig skarpt billede, gør det selvfølgelig også lettere for brugeren.



MagniLink AIR Uno kan skifte mellem at vise afstandsbillede eller f.eks. tekst i en bog der er placeret på bordoverfladen, på skærmen.



Se flere billeder på en gang

Computerskærmen kan let opdeles mellem billedet taget med det loft-monterede kamera, enten i afstand eller læsningstilstand, og selve computer-billedet. Flere visningsmuligheder vil være tilgængelige, hvis du også vælger at tilslutte MagniLink AIR Distance eller et MagniLink-læsekamera, såsom MagniLink S Premium 2, MagniLink PRO eller MagniLink Vision. Så har du pludselig et system med to kameraer og kan se billedet fra afstandskameraet og læsekameraet på samme tid. På denne måde kan eleven se på computerskærmen, hvad læreren laver foran tavlen og samtidig se et billede fra for eksempel sin skolebog taget med læsekameraet.

Tilbehør, der gør det nemmere

Hvis systemet er beregnet til at blive brugt af en studerende, der ikke har adgang til en computer, er det muligt at vælge en kontrol- og styreenhed med forudinstalleret software i stedet. Billedet overføres derefter trådløst fra det loftmonterede kamera til kontrol og styreenheden, som igen er forbundet til en separat skærm, der viser kamerabilledet.

Et andet nyttigt tilbehør er MagniLink AIR Framegrabber. Dette overfører billedet trådløst fra en ekstern billedkilde, såsom en projektor eller smartboard, til computeren. Mere tilbehør til systemet præsenteres senere i brochuren.

På arbejdspladsen

MagniLink AIR Uno arbejder ikke kun i et skolemiljø, men passer lige så godt i f.eks. auditorier eller konferencelokaler på arbejdspladser, hvor mennesker med nedsat syn arbejder.



MagniLink AIR Duo

Et meget fleksibelt og tilpasningsdygtigt system med to kameraer hvilket på den bedste måde gør det daglige skolearbejde nemmere for studerende med nedsat syn. Systemet muliggør skærmdeling på flere forskellige måder, hvilket giver ekstra frihed.

Altid adgang til begge kameraer

Dette loftmonterede motoriserede to-kamerasystem giver ekstraordinær fleksibilitet. I et og samme system har du både et separat afstandskamera og et separat læsekamera. Ved hjælp af softwaren kan du derfor se billeder fra begge kameraer samtidigt, hvis det ønskes.

Maksimalt bordspads

Da der ikke er behov for bordmonteret læsning eller afstandskamera, får eleven maksimalt bordplads til skolearbejdet. Da MagniLink AIR Duo også er et trådløst system, er der ingen ekstra kabler at holde

styr på, og som optager plads på arbejdsbordet. En anden fordel ved systemet er, at det er placeret i loftet og dermed giver den bedst mulige udsyn. Systemet er perfekt til studerende med et fast klasseværelse eller i andre rum, hvor der ønskes mulighed for et billede fra både afstand og bordoverflade.

Fungerer selv uden en computer

Hvis systemet er beregnet til at blive brugt af en studerende, der ikke har adgang til en computer, er det muligt at vælge en kontrol- og styreenhed med forudinstalleret software i stedet.



MagniLink AIR Duo er et system med to kameraer med afstandskamera og læsekamera.



Billedet overføres derefter trådløst fra loftmonterede kameraer til kontrol- og styreenheden, som igen er forbundet til en separat skærm, der viser kamerabilledet. Kontrolboks er inkluderet, men du kan også vælge et tastatur og en computermus til at styre softwaren.

Direkte overførsel

Et andet nyttigt tilbehør er MagniLink AIR Framegrabber. Dette overfører billedet trådløst fra en ekstern billedkilde, såsom en projektor eller smartboard, til computeren.

MagniLink AIR Duo fungerer, ligesom andre systemer i MagniLink AIR-familien, også godt på arbejdspladsen. Systemet giver



muligheder for øget deltagelse for medarbejdere med nedsat syn, især på møder og konferencer.

MagniLink AIR Distance

Kameraet er bedst egnet i et skole og et arbejdsmiljø, hvor det i kombination med et MagniLink læsekamera og andet tilbehør kan tilpasses den enkelte brugers ønsker og behov. På denne måde skabes muligheder for en bedre og mere uafhængig hverdag!



Dobbelt kamerasystem, hvor den studerende ser et billede fra afstandskameraet MagniLink AIR Distance og læsekameraet MagniLink S Premium 2.



Fleksibilitet med tre designs

MagniLink AIR Distance er et kabelført afstandskamera, der fås i tre versioner, til montering på bord, væg eller loft.

Brug separat eller kombiner

MagniLink AIR Distance giver brugeren mulighed for at se på deres skærm, hvad der sker på afstand. Med splitfunktionen er det muligt at dele dette afstandsbillede med noget andet, for eksempel et tekstdokument, som den studerende har på computeren. MagniLink AIR Distance kan også kombineres med en række MagniLink læsekameraer og tilbehør for at skabe et unikt system, der passer til den enkelte bruger. Sammen med et MagniLink-læsekamera eller den loftmonterede MagniLink AIR Uno skaber du for eksempel et effektivt to-kamera-system, der kan vise billeder fra et afstandskamera og et læsekamera samtidigt på skærmen.

Tilpasning på individuelt niveau

Det er softwaren, der styrer systemets egenskaber, såsom forstørrelsesgrad, kontraster, farver og lysniveau, så det, der vises på skærmen, tilpasses hver enkelt brugers behov. En valgfri tekst-til-tale-funktion, TTS, er også tilgængelig. Med denne funktion er det blandt andet muligt at OCR-behandle en tekst og få den læst højt. På den næste side fortæller vi dig, hvordan du yderligere kan tilpasse systemet.

Tilpas med ekstra tilbehør

Hver bruger er unik og har forskellige behov, det gør det ekstra vigtigt at være i stand til at tilpasse og kombinere kamerasystemet så det virker optimalt. Når du anvender et MagniLink AIR-kamerasystem, kan du derfor vælge mellem et forskelligt praktisk tilbehør.

MagniLink AIR Framegrabber*

Enheden tager billedet fra en ekstern billedkilde, såsom en projektor eller et smartboard, hvilket letter visningen af præsentationer. Med andre ord kan personen med nedsat syn se præsentationen direkte på sin egen skærm og f.eks. forstørre og ændre kontrasten i det viste billede.

Kontrol- og styreenhed

Hvis MagniLink AIR-systemet skal bruges af en studerende, der ikke har adgang til en computer, er det muligt at vælge en kontrol- og styreenhed med forudinstalleret software i stedet. Derefter overføres kamerabilledet trådløst fra loftmonterede kameraer eller kablet fra afstandskameraet MagniLink AIR Distance til kontrol- og styreenheden. Enheden er tilsluttet en separat skærm, der viser billedet. MagniLink-læsekameraer, MagniLink AIR Framegrabbers og endda en computer kan også tilsluttes kontrol- og styreenheden, og du kan derefter dele et skærbillede mellem de forskellige kilder. En brugervenlig fjernbetjening følger med enheden, men det er også muligt at anvende et tastatur og en computermus til at styre systemet med.

OCR/TTS

En valgfri tekst-til-tale-funktion, TTS, er også tilgængelig. Med denne funktion er det muligt at OCR-behandle en tekst og få den læst højt. Den OCR-behandlede tekst kan vises i flere forskellige billedvisningsfunktioner, mens teksten synkroniseres med tale. At få teksten oplæst på samme tid som du læser giver øget læsehastighed, læseforståelse og udholdenhed i læsning. Du kan også redigere og gemme den OCR-behandlede tekst.

Fjernbetjening

For at kontrollere kamerasystemet, selv når systemet er tilsluttet direkte til en computer, kan du vælge en trådløs fjernbetjening, hvilket kan gøre det lettere, hvis du har motoriske problemer, eller hvis du foretrækker ikke at styre systemet direkte fra softwaren eller computertastaturet.

* Tilbehøret passer til MagniLink AIR Uno / Duo



Fjernbetjening



En frame grabber sender billedet fra projektoren til skærmen.



Den studerende bruger en kontrol- og styreenhed som overfører billedet fra et kamera monteret i loftet til en tilsluttet skærm.

LVI Low Vision International er anerkendt som en af verdens førende producenter af hjælpemidler til personer med nedsat syn, og vores mission er at gøre hverdagen nemmere for sådanne personer.

Vi er certificeret i henhold til ISO 14001 og 9001.



LVI Danmark ApS

Hørkær 24, st. tv.
2730 Herlev, DANMARK
Tel: +46 (0)57 67 20 99
E-mail: info@lvi.dk
WWW.LVI.DK



LVI Low Vision International
Verkstadsgratan 5
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE